



Ceramic tiles catalogue - price list

Together, we are stronger

Contact: Zoran Milic

E-mail: zm@e-ceramica.com

Mobil : + 386 41 684 696

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ;

Si 2250 Ptuj ; Slovenia; European Union

CATALOGO

GENERAL

GENERAL

CATALOGUE

CALIDAD
DISEÑO
SERVICIO

MYR
CERÁMICA



nnect

Key of success

- Teamwork
- Plan
- Customer
- Rival

MYR CERÁMICA

MYR Cerámica presents a harmony of decorative solution where the elegance of the classics are converted into very contemporary proposals.

Both for the size of the wall tile, stylish and versatile, and for the originality and warmth of the decors, these novelties are seen to become an eye catching successful collections.

Renewed classics, attractive contrasts and decors full of beautiful shades, Where the technology puts itself at the disposal of design and human perception.

MYR Cerámica presenta en este catálogo un conjunto de soluciones decorativas donde la elegancia de los clásicos se convierten en propuestas muy actuales.

Tanto por el formato del revestimiento, estilizado y versátil, como por la originalidad y calidez de los decorados, estas nuevas colecciones se convierten en apuestas seguras y que capturan la atención.

Clásicos renovados, decorados ricos en matices y atractivos contrastes, donde la tecnología se pone al servicio del diseño y de los sentidos.

MYR Cerámica présente dans ce catalogue un ensemble de solutions décoratives où l'élégance des basiques devient tendance.

Aussi bien de par le format de leur faïence, stylisé et versatile, que de par leur originalité et la qualité de leur décors, ces nouvelles collections se transforment en pari 100% maîtrisé et attirent l'attention.

Les classiques sont revisités, les décors enrichis en teintes et contrastes attractifs, où la technologie se met au service du design et des sens.

MYR Cerámica präsentiert harmonische und dekorative Lösungen, bei denen sich die Eleganz der Klassik mit modernen Elementen verbindet. Sowohl das Maß der Wandfliesen, elegant und vielseitig einsetzbar, als auch die Originalität und Wärme der Dekore - diese Neuheiten haben das Potential einer sehr erfolgreichen Kollektion. Zeitgemäße Klassik, attraktive Kontraste und Dekore mit wunderschönen Schattierungen - wenn Technologie sich ganz in den Dienst von Design und menschlicher Wahrnehmung stellt.

В этом каталоге MYR Ceramica представляет разнообразие декоративных решений, где элегантность классического стиля проецируется в современные тенденции. Благодаря стильному и разнообразному формату, а также благодаря оригинальности и изящности декораций, эти новые коллекции превращаются в безусловных лидеров и привлекают всеобщее внимание. Обновлённая классика. Декорации, обогащённые привлекательными

элементами и контрастами. Коллекции, где технология стоит на службе дизайну и изысканному вкусу.

MYR Cerámica prezentira u ovom katalogu skup estetskih riješenja di se elegancija klasičnog pretvara u moderno.

Kako novim formatima zidnih pločica, stilski dotjeranih i prilagodjenih, tako i originalnih i toplih dekora, ove nove kolekcije postaju sigurni uložci i privlače pažnju.

Obnovljena klasika, dekori obogađeni detaljima i atraktivnim kontrastima di se tehnologija stavlja na uslugu dizajnu i stilu.

مير سيراميك تقدم في هذا الكتالوج باقة من الأشكال التزيينية حيث تتحول فخامة
العروض الكلاسيكية الى اقتراحات جد عصرية.

مقاسات السيراميك الفنية و النوعية اضافة الى أصالة و دقئ الديكورات, تحول
هذه الموديلات الجديدة الى رهان مضمون و لافتم للنظر.

موديلات كلاسيكية بديكورات غنية و اضاءات جذابة حيث التكنولوجيا في خدمة
الهندسة و الأحاسيس.

-شكرا-

INDICE DE COLECCIONES

CONTENTS BY COLLECTION

20X60 cm. _ 8”X24”

12	FOLK
22	TIME
38	UNIKA
46	VENDOME
54	FLY
62	SECRET
68	ROYAL
72	MADISON
76	HARMONY
86	ELEGANT
92	CEMENTO
100	EMPERADOR
104	MOON
116	YORK
116	DAYNO
118	VENETO
120	GALA

30X60 cm. _ 12”X24”

126	FOSSIL
134	GLASGOW
138	PARIS
142	DANTE
144	LUXE
148	SOHO
152	CEMENTO
156	CARRARA
158	BLANCO

45X45 cm. _ 18”X18”

162	CITY
166	FOLK
170	UNIKA
176	TERRA
182	CONCRET
192	FOSSIL
196	GLASGOW
200	CAMDEN
204	LIVING
208	OXFORD
212	DANTE
216	ROYAL
224	ELEGANT
228	CEMENTO
234	PARIS
238	MADISON
242	EMPERADOR
248	VENETO
252	DAYNO
254	OSLO
256	TRIAMOND
260	YORK
262	ACCRA
266	BALBOA
270	CRETA

FOLK

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



FOLK GRIS
20X60 cm. | R34 **M**




FOLK GRIS DECOR
20X60 cm. | R35 **M**



FOLK GRIS RELIEVE
20X60 cm. | R34 **M**



FOLK GRAFITO
20X60 cm. | R34 **M**



FOLK GRAFITO RELIEVE
20X60 cm. | R34 **M**

FOLK / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



FOLK GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



FOLK GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

FOLK 20 x 60





DECORADOS / DECORS



FOLK GRIS D-990
40X60 cm. | R31 **M**



L-990 GRIS
4,5X60 cm. | R14 **M**



FOLK GRIS D-979
40X60 cm. | R31 **M**



L-979 GRIS
4,5X60 cm. | R14 **M**





FOLK

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



FOLK BEIGE
20X60 cm. | R34 **M**




FOLK BEIGE DECOR
20X60 cm. | R35 **M**



FOLK BEIGE RELIEVE
20X60 cm. | R34 **M**



FOLK MARRÓN
20X60 cm. | R34 **M**



FOLK MARRÓN RELIEVE
20X60 cm. | R34 **M**

FOLK / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



FOLK BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



FOLK MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

DECORADOS / DECORS



FOLK BEIGE D-990
40X60 cm. | R31 **M**



L-990 BEIGE
4,5X60 cm. | R14 **M**



FOLK CREMA D-979
40X60 cm. | R31 **M**



L-979 BEIGE
4,5X60 cm. | R14 **M**





TIME


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"X24"



TIME BLANCO
20X60 cm. | R34 **B**



TIME SKY
20X60 cm. | R34 **B**




TIME GREY
20X60 cm. | R34 **B**


CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



CANNES GREY
33,3X33,3 cm. | R26 **M**




CANNES SKY
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

TIME 20 x 60





DECORADOS / DECORS



TIME GEO WHITE
20X60 cm. | R35 **B**



TIME FLOWER WHITE
20X60 cm. | R35 **B**



TIME GEO GREY
20X60 cm. | R35 **B**



TIME DAMASCO WHITE
20X60 cm. | R35 **B**



TIME GEO SKY
20X60 cm. | R35 **B**








DECORADOS / DECORS



TIME WHITE D-971
60X60 cm. | R79 **B**



L-971 WHITE
4,5X60 cm. | R15 **B**




TIME WHITE D-969
40X60 cm. | R31 **B**



L-969 WHITE
4,5X60 cm. | R14 **B**

DECORADOS / DECORS



TIME WHITE D-976
40X60 cm. | R62 **B**



L-976 WHITE
4,5X60 cm. | R15 **B**



TIME WHITE D-968
40X60 cm. | R31 **B**



L-968 WHITE
4,5X60 cm. | R15 **B**




TIME

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



TIME CREAM
20X60 cm. | R34 **B**



TIME BROWN
20X60 cm. | R34 **B**

CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



CANNES CREAM
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BROWN
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

TIME 20 x 60







DECORADOS / DECORS



TIME CREAM D-968
40X60 cm. | R31 **B**



L-968 CREAM
4,5X60 cm. | R14 **B**



TIME CREAM D-971
60X60 cm. | R79 **B**



L-971 CREAM
4,5X60 cm. | R15 **B**



TIME GEO CREAM
20X60 cm. | R35 **B**



TIME GEO BROWN
20X60 cm. | R35 **B**



TIME FLOWER CREAM
20X60 cm. | R35 **B**



TIME DAMASCO CREAM
20X60 cm. | R35 **B**

UNIKA

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



UNIKA GRIS
20X60 cm. | R34 **M**



UNIKA GRAFITO
20X60 cm. | R34 **M**



MOSAICO UNIKA GRIS
20X60 cm. | R35 **M**

UNIKA / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



UNIKA GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



UNIKA GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

UNIKA 20 x 60






DECORADOS / DECORS



UNIKA GRIS D-965
60X60 cm. | R79 **M**



L-965 GRIS
4,5X60 cm. | R15 **M**



UNIKA GRAFITO D-966
20X60 cm. | R71 **M**



UNIKA GRIS D-961
40X60 cm. | R62 **M**




L-961 GRIS
4,5X60 cm. | R14 **M**

UNIKA

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



UNIKA BEIGE
20X60 cm. | R34 **M**



UNIKA MARRÓN
20X60 cm. | R34 **M**



MOSAICO UNIKA BEIGE
20X60 cm. | R35 **M**

UNIKA / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



UNIKA BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



UNIKA NOCE
45X45 cm. | R41 **M**

UNIKA 20 x 60



DECORADOS / DECORS



UNIKA BEIGE D-965
60X60 cm. | R79 **M**



L-965 BEIGE
4,5X60 cm. | R15 **M**



UNIKA MARRÓN D-966
20X60 cm. | R71 **M**



UNIKA MARRÓN D-960
40X60 cm. | R62 **M**



L-960 BEIGE
4,5X60 cm. | R14 **M**







VENDOME

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"X24"



VENDOME GRIS
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME MARENGO
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME BEIGE
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME ARENA
20X60 cm. | R35 **M**

VENDOME / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



VENDOME GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



VENDOME MARENGO
45X45 cm. | R41 **M**



VENDOME BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



VENDOME ARENA
45X45 cm. | R41 **M**

VENDOME 20 x 60






DECORADOS / DECORS



VENDOME GRIS D-916
40X60 cm. | R63 **M**




L-916 GRIS
4,5X60 cm. | R15 **M**



L-920 BEIGE
4,5X60 cm. | R29 **M**



VENDOME GRIS D-917
60X60 cm. | R79 **M**



VENDOME BEIGE D-917
60X60 cm. | R79 **M**



L-917 GRIS
4,5X60 cm. | R15 **M**



L-917 BEIGE
4,5X60 cm. | R15 **M**

DECORADOS / DECORS




VENDOME GRIS HIDRAULICO
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME BEIGE HIDRAULICO
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME GRIS DECOR
20X60 cm. | R35 **M**



VENDOME BEIGE DECOR
20X60 cm. | R35 **M**



DECORADOS / DECORS




VENDOME GRIS D-919
40X60 cm. | R70 **M**



L-919 GRIS
4,5X60 cm. | R29 **M**



VENDOME BEIGE D-918
40X60 cm. | R70 **M**



L-918 BEIGE
4,5X60 cm. | R29 **M**




FLY


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"




FLY BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



FLY NEGRO
20X60 cm. | R35 **B**



FLY CREMA
20X60 cm. | R35 **B**



FLY MOKA
20X60 cm. | R35 **B**



FLY D-904 NEGRO
20X60 cm. | R76 **B**



FLY D-904 MOKA
20X60 cm. | R76 **B**


CANNES_FLY_MÓNACO / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



MÓNACO NEGRO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



MÓNACO GRIS
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**




CANNES CREMA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

FLY 20 x 60



FLY


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"X24"



FLY BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



FLY TURQUESA
20X60 cm. | R35 **B**




FLY VIOLETA
20X60 cm. | R35 **B**



FLY ROJO
20X60 cm. | R35 **B**



FLY D-904 TURQUESA
20X60 cm. | R76 **B**



FLY D-904 VIOLETA
20X60 cm. | R76 **B**



FLY D-904 ROJO
20X60 cm. | R76 **B**

CANNES_FLY_MÓNACO / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"




FLY ROJO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES LILA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES TURQUESA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

FLY 20 x 60





DECORADOS / DECORS



FLY D-902 VIOLETA
60X60 cm. | R79 **B**



L-902 VIOLETA
4,5X60 cm. | R15 **B**



FLY D-891 VIOLETA
40X60 cm. | R74 **B**



L-891 VIOLETA
4,5X60 cm. | R29 **B**



FLY D-902 TURQUESA/AZUL
60X60 cm. | R79 **B**



L-902 TURQUESA/AZUL
4,5X60 cm. | R15 **B**


DECORADOS / DECORS



FLY D-905
40X60 cm. | R31 B



L-905
4,5X60 cm. | R15 B



FLY D-901 COCINA
40X60 cm. | R78 B



L-901 COCINA
4,5X60 cm. | R15 B



FLY D-909 COCINA
40X60 cm. | R39 B



L-909 COCINA
4,5X60 cm. | R29 B



FLY BLANCO D-986
40X60 cm. | R31 B



L-986
4,5X60 cm. | R14 B




SECRET

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



SECRET BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



SECRET TURQUESA
20X60 cm. | R35 **B**




SECRET VIOLETA
20X60 cm. | R35 **B**



SECRET ROJO
20X60 cm. | R35 **B**



FLY D-904 TURQUESA
20X60 cm. | R76 **B**



FLY D-904 VIOLETA
20X60 cm. | R76 **B**



FLY D-904 ROJO
20X60 cm. | R76 **B**

CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"




FLY ROJO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES LILA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES TURQUESA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**


SECRET 20 x 60



DECORADOS / DECORS



SECRET BLANCO D-987
40X60 cm. | R31 **B**



L-987
6,5X60 cm. | R14 **B**



SECRET D-946 AZUL
40X60 cm. | R70 **B**



L-946 AZUL
6,5X60 cm. | R12 **B**



SECRET D-948 TURQUESA
60X60 cm. | R77 **B**



L-948 TURQUESA
6,5X60 cm. | R14 **B**





DECORADOS / DECORS



SECRET D-948 VIOLETA
60X60 cm. | R77 **B**



L-948 VIOLETA
6,5X60 cm. | R14 **B**




SECRET D-947 VIOLETA
40X60 cm. | R82 **B**



L-947 VIOLETA
6,5X60 cm. | R13 **B**

ROYAL


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"X24"



ROYAL MARFIL
20X60 cm. | R34 B



ROYAL NOCE
20X60 cm. | R34 B



ROYAL MARRÓN
20X60 cm. | R34 B


ROYAL / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



ROYAL MARFIL
45X45 cm. | R33 B



ROYAL NOCE
45X45 cm. | R33 B



ROYAL MARRÓN
45X45 cm. | R33 B

ROYAL 20 x 60





DECORADOS / DECORS



ROYAL D-900 COCINA
40X60 cm. | R31 B



L-900 COCINA
4,5X60 cm. | R15 B



ROYAL D-895 COCINA
40X60 cm. | R74 B



L-895 COCINA
4,5X60 cm. | R29 B



ROYAL D-897 FLORES
60X60 cm. | R72 B



L-897 FLORES
4,5X60 cm. | R29 B



D-898 SPA
40X60 cm. | R39 B



L-898 SPA
4,5X60 cm. | R29 B

MADISON


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



MADISON BEIGE
20X60 cm. | R35 **B**



MADISON CARAMELO
20X60 cm. | R35 **B**



MADISON MARRÓN
20X60 cm. | R35 **B**


MADISON / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



MADISON BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



MADISON CARAMELO
45X45 cm. | R41 **B**



MADISON MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**

MADISON 20 x 60





DECORADOS / DECORS




MADISON D-906 COCINA
40X60 cm. | R31 **B**



L-906 COCINA
4,5X60 cm. | R15 **B**




D-896 COCINA
40X60 cm. | R74 **B**



L-896 COCINA
4,5X60 cm. | R29 **B**



D-898 SPA
40X60 cm. | R39 **B**



L-898 SPA
4,5X60 cm. | R29 **B**



HARMONY

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"X24"



HARMONY BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



HARMONY AZUL
20X60 cm. | R35 **B**



HARMONY VIOLETA
20X60 cm. | R35 **B**




HARMONY MALVA
20X60 cm. | R35 **B**


CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"




CANNES MALVA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES LILA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES OCEANO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

HARMONY 20 x 60




HARMONY

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"




HARMONY CREMA
20X60 cm. | R35 **B**




HARMONY CHOCO
20X60 cm. | R35 **B**

CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



CANNES BEIGE
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES CHOCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

HARMONY 20 x 60



DECORADOS / DECORS



HARMONY D-857 MALVA
60X60 cm. | R72 **B**



L-857 MALVA
4,5X60 cm. | R29 **B**



HARMONY D-857 VIOLETA
60X60 cm. | R72 **B**



L-857 VIOLETA
4,5X60 cm. | R29 **B**





DECORADOS / DECORS




HARMONY CREMA D-899 SPA
40X60 cm. | R70 **B**



L-899 SPA
4,5X60 cm. | R12 **B**



HARMONY BLANCO D-860 SPA
40X60 cm. | R39 **B**



L-860 SPA
4,5X60 cm. | R12 **B**

DECORADOS / DECORS



HARMONY BLANCO D-858
40X60 cm. | R39 **B**



L-858 BLANCO
4,5X60 cm. | R12 **B**



HARMONY CREMA D-859
40X60 cm. | R70 **B**




L-859 CREMA
4,5X60 cm. | R11 **B**



ELEGANT


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



ELEGANT BLANCO
20X60 cm. | R34 [M](#)



ELEGANT GRAFITO
20X60 cm. | R34 [M](#)




ELEGANT CREMA
20X60 cm. | R34 [M](#)



ELEGANT NOCE
20X60 cm. | R34 [M](#)


ELEGANT / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"




ELEGANT BLANCO
45X45 cm. | R41 [M](#)



ELEGANT GRAFITO
45X45 cm. | R41 [M](#)



ELEGANT CREMA
45X45 cm. | R41 [M](#)



ELEGANT NOCE
45X45 cm. | R41 [M](#)

ELEGANT 20 x 60




DECORADOS / DECORS



ELEGANT D-854 BLANCO
40X60 cm. | R69 [M](#)



L-854 BLANCO
4,5X60 cm. | R45 [M](#)



ELEGANT D-887 GRAFITO
20X60 cm. | R17 [M](#)



ELEGANT D-854 CREMA
40X60 cm. | R69 [M](#)



L-854 CREMA
4,5X60 cm. | R45 [M](#)



ELEGANT D-887 NOCE
20X60 cm. | R17 [M](#)





DECORADOS / DECORS



ELEGANT D-853 CREMA
60X60 cm. | R72 [M](#)



L-853 CREMA
4,5X60 cm. | R29 [M](#)



ELEGANT D-853 BLANCO
60X60 cm. | R72 [M](#)



L-853 BLANCO
4,5X60 cm. | R29 [M](#)

CEMENTO


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



CEMENTO GRIS
20X60 cm. | R34 **M**



CEMENTO ANTRACITA
20X60 cm. | R34 **M**



CEMENTO NEGRO
20X60 cm. | R34 **M**




MOSAICO CEMENTO GRIS
20X60 cm. | R35 **M**

CEMENTO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



CEMENTO GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO ANTRACITA
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO NEGRO
45X45 cm. | R41 **M**

CEMENTO 20 x 60



CEMENTO

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



CEMENTO BEIGE
20X60 cm. | R34 **M**



CEMENTO MARRÓN
20X60 cm. | R34 **M**



MOSAICO CEMENTO BEIGE
20X60 cm. | R35 **M**

CEMENTO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



CEMENTO BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

CEMENTO 20 x 60






DECORADOS / DECORS



D-810 COCINA (JUEGO 2 PIEZAS)
40X60 cm. | R73 **M**



L-810 COCINA
5X60 cm. | R14 **M**



CEMENTO BEIGE D-852
40X60 cm. | R70 **M**



L-852 BEIGE
4,5X60 cm. | R10 **M**


DECORADOS / DECORS



CEMENTO GRIS D-844
40X60 cm. | R70 **M**



L-844 GRIS
4,5X60 cm. | R11 **M**



CEMENTO GRIS D-852
40X60 cm. | R70 **M**



L-852 GRIS
4,5X60 cm. | R10 **M**




EMPERADOR


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



EMPERADOR BEIGE
20X60 cm. | R34 **B**



EMPERADOR CARAMELO
20X60 cm. | R34 **B**



EMPERADOR MARRÓN
20X60 cm. | R34 **B**



MOSAICO EMPERADOR BEIGE
20X60 cm. | R35 **B**




MOSAICO EMPERADOR COLORES
20X60 cm. | R35 **B**

EMPERADOR / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



EMPERADOR BEIGE
45X45 cm. | R33 **B**




EMPERADOR CARAMELO
45X45 cm. | R33 **B**



EMPERADOR MARRÓN
45X45 cm. | R33 **B**

EMPERADOR 20 x 60





DECORADOS / DECORS



EMPERADOR BEIGE D-819
20X60 cm. | R64 **B**



L-819
4,5X60 cm. | R28 **B**



EMPERADOR BEIGE D-PARIS
40X60 cm. | R63 **B**




L-PARIS
4,5X60 cm. | R28 **B**

MOON

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



MOON BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



MOON AZUL
20X60 cm. | R35 **B**



MOON TURQUESA
20X60 cm. | R35 **B**




MOON DECOR AZUL
20X60 cm. | R35 **B**



MOSAICO MOON BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**


CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



CANNES OCEANO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES TURQUESA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

MOON 20 x 60





DECORADOS / DECORS



MOON AZUL D-818
40X60 cm. | R74 **B**



L-818 AZUL
4,5X60 cm. | R28 **B**




MOSAICO MOON D-840
40X60 cm. | R65 **B**




L-840 BAÑO
6X60 cm. | R12 **B**

MOON


REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



MOON BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**



MOON ROSA
20X60 cm. | R35 **B**



MOON VIOLETA
20X60 cm. | R35 **B**



MOSAICO MOON BLANCO
20X60 cm. | R35 **B**

CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13"x13"



CANNES ROSA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES LILA
33,3X33,3 cm. | R26 **M**



CANNES BLANCO
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

MOON 20 x 60



DECORADOS / DECORS



MOON D-829 ORQUÍDEA
40X60 cm. | R63 **B**



L-829 ORQUÍDEA
4,5X60 cm. | R15 **B**



MOON BLANCO D-818
40X60 cm. | R74 **B**



L-818 BLANCO
4,5X60 cm. | R28 **B**



MOON BLANCO D-820 SET_1
20X60 cm. | R68 **B**



MOON BLANCO D-820 SET_2
20X60 cm. | R68 **B**



L-820
4,5X60 cm. | R14 **B**



MOON

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



MOON CREMA
20X60 cm. | R35 **B**



MOON BEIGE
20X60 cm. | R35 **B**



MOON DECOR BEIGE
20X60 cm. | R35 **B**



MOSAICO MOON CREMA
20X60 cm. | R35 **B**

CANNES / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13”x13”



CANNES BEIGE
33,3X33,3 cm. | R26 **M**

MOON 20 x 60






DECORADOS / DECORS



MOON BLANCO D-820 SET_1
20X60 cm. | R68 B



MOON BLANCO D-820 SET_2
20X60 cm. | R68 B




L-820
4,5X60 cm. | R14 B



MOSAICO MOON D-841
40X60 cm. | R65 B



L-841
6X60 cm. | R12 B



MOON CREMA D-818
40X60 cm. | R74 B



L-818 BEIGE
4,5X60 cm. | R28 B

YORK_DAYNO

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”




YORK CREMA
20X60 cm. | R34 **B**



MOSAICO MARMOL
20X60 cm. | R35 **B**



DAYNO BEIGE
20X60 cm. | R34 **B**



DAYNO NOCE
20X60 cm. | R34 **B**

YORK_DAYNO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



YORK CREMA
45X45 cm. | R33 **B**



DAYNO BEIGE
45X45 cm. | R33 **B**



DAYNO NOCE
45X45 cm. | R33 **B**

YORK_DAYNO 20 x 60



VENETO

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8"x24"



VENETO GRIS
20X60 cm. | R34 **B**



VENETO NEGRO
20X60 cm. | R34 **B**

DECORADOS / DECORS



L-776 GRECA
6X60 cm. | R13 **B**

VENETO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"




VENETO GRIS
45X45 cm. | R41 **B**



VENETO NEGRO
45X45 cm. | R41 **B**

VENETO 20 x 60




GALA

REVESTIMIENTO / WALL TILES 20X60 cm / 8”X24”



GALA GRIS
20X60 cm. | R34 M



GALA CENIZA
20X60 cm. | R34 M




GALA NEGRO
20X60 cm. | R34 M



GALA BEIGE
20X60 cm. | R34 M



GALA VISÓN
20X60 cm. | R34 M



GALA MARRÓN
20X60 cm. | R34 M

MONACO / PAVIMENTO 33,3x33,3 / FLOOR TILES 13”x13”



MÓNACO GRIS
33,3X33,3 cm. | R26 M



MÓNACO NEGRO
33,3X33,3 cm. | R26 M



MÓNACO BEIGE
33,3X33,3 cm. | R26 M



MÓNACO MARRÓN
33,3X33,3 cm. | R26 M

GALA 20 x 60



DECORADOS / DECORS



GALA MARRÓN D-609
20X60 cm. | R66 **M**



GALA NEGRO D-609
20X60 cm. | R66 **M**



GALA BEIGE D-602
20X60 cm. | R66 **M**



GALA GRIS D-602
20X60 cm. | R66 **M**



D-810 COCINA
40X60 cm. | R73 **M**



L-810 COCINA
4,5X60 cm. | R14 **M**





FOSSIL


REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



FOSSIL GRIS
30X60 cm. | R34 **M**



FOSSIL GRAFITO
30X60 cm. | R34 **M**



FOSSIL MOSAICO GRIS
30X60 cm. | R35 **M**

FOSSIL / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



FOSSIL GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



FOSSIL GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

FOSSIL 30 x 60







FOSSIL

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12"x24"



FOSSIL BEIGE
30X60 cm. | R34 **M**



FOSSIL NOCE
30X60 cm. | R34 **M**



FOSSIL MOSAICO BEIGE
30X60 cm. | R35 **M**

FOSSIL / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18"x18"



FOSSIL BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



FOSSIL NOCE
45X45 cm. | R41 **M**

FOSSIL 30 x 60







GLASGOW


REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



GLASGOW GRIS
30X60 cm. | R34 **M**



GLASGOW GRAFITO
30X60 cm. | R34 **M**



GLASGOW BEIGE
30X60 cm. | R34 **M**



GLASGOW MARRÓN
30X60 cm. | R34 **M**

GLASGOW / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



GLASGOW BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

GLASGOW 30 x 60









PARIS

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”




PARIS GRIS
30X60 cm. | R34 **B**



PARIS BEIGE
30X60 cm. | R34 **B**




MOSAICO PARIS GRIS
30X60 cm. | R34 **B**




MOSAICO PARIS BEIGE
30X60 cm. | R34 **B**

PARIS / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



PARIS GRIS
45X45 cm. | R41 **B**



PARIS BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**

PARIS 30 x 60








DANTE

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



DANTE GRIS
30X60 cm. | R34 **B**



DANTE BEIGE
30X60 cm. | R34 **B**




DANTE MARRÓN
30X60 cm. | R34 **B**

DANTE / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



DANTE BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



DANTE MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**



DANTE GRIS
45X45 cm. | R41 **B**

DANTE 30 x 60



LUXE

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



LUXE BEIGE
30X60 cm. | R34 **B**



LUXE CARAMELO
30X60 cm. | R34 **B**



LUXE MARRÓN
30X60 cm. | R34 **B**



LUXE CARAMELO DECOR
30X60 cm. | R34 **B**



LUXE MARRÓN DECOR
30X60 cm. | R34 **B**

EMPERADOR / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



EMPERADOR BEIGE
45X45 cm. | R33 **B**



EMPERADOR CARAMELO
45X45 cm. | R33 **B**



EMPERADOR MARRÓN
45X45 cm. | R33 **B**

LUXE 30 x 60





DECORADOS / DECORS



LUXE BEIGE VENTANA
30X60 cm. | R29 **B**



INSERTO D-832 CARAMELO
10X14 cm. | R76 **B**



INSERTO D-832 MARRÓN
10X14 cm. | R76 **B**



M-832 CARAMELO
3,5X30 cm. | R45 **B**



M-832 MARRÓN
3,5X30 cm. | R45 **B**



L-832 CARAMELO
8X30 cm. | R15 **B**



L-832 MARRÓN
8X30 cm. | R15 **B**



ZOCALO LUXE CARAMELO
20X30 cm. | R15 **B**



ZOCALO LUXE MARRÓN
20X30 cm. | R15 **B**

SOHO

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



SOHO GRIS
30X60 cm. | R34 [M](#)



SOHO CENIZA
30X60 cm. | R34 [M](#)



SOHO BEIGE
30X60 cm. | R34 [M](#)



SOHO ANTRACITA
30X60 cm. | R34 [M](#)

SOHO 30 x 60







CEMENTO

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



CEMENTO GRIS
30X60 cm. | R34 **M**



CEMENTO GRIS D-850
30X60 cm. | R64 **M**



CEMENTO ANTRACITA
30X60 cm. | R34 **M**



MOSAICO CEMENTO GRIS
20X60 cm. | R35 **M**



CEMENTO BEIGE
30X60 cm. | R34 **M**



CEMENTO BEIGE D-850
30X60 cm. | R64 **M**



CEMENTO MARRÓN
30X60 cm. | R34 **M**



MOSAICO CEMENTO BEIGE
20X60 cm. | R35 **M**

CEMENTO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



CEMENTO GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO ANTRACITA
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

CEMENTO 30 x 60








CARRARA

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



CARRARA GRIS
30X60 cm. | R34 B

DECORADOS / DECORS



L-776
6X60 cm. | R13 B

CARRARA_VENETO / PAVIMENTO 45x45 / FLOOR TILES 18”x18”



CARRARA GRIS
45X45 cm. | R41 B




VENETO NEGRO
45X45 cm. | R41 B

CARRARA 30 x 60




BLANCOS

REVESTIMIENTO / WALL TILES 30X60 cm / 12”X24”



BLANCO NIEVE
30X60 cm. | R34 **B**



BLANCO SATINADO
30X60 cm. | R34 **M**

BLANCOS 30 x 60



CITY

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



CITY BLANCO
45X45 cm. | R41 **M**



CITY BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CITY GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CITY NOCE
45X45 cm. | R41 **M**



CITY GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

CITY 45 x 45







FOLK

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



FOLK GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



FOLK BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



FOLK GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



FOLK MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

FOLK 45 x 45







UNIKA

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



UNIKA GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



UNIKA GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



UNIKA BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



UNIKA MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

UNIKA 45 x 45











TERRA

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



TERRA GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



TERRA GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



TERRA BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



TERRA NOCE
45X45 cm. | R41 **M**

TERRA 45 x 45











CONCRET

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



CONCRET GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CONCRET GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**




CONCRET BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CONCRET MARRON
45X45 cm. | R41 **M**

CONCRET 45 x 45













DECORADOS / DECORS



CONCRET GRIS DECOR
45X45 cm. | R41 [M](#)



CONCRET BEIGE DECOR
45X45 cm. | R41 [M](#)





FOSSIL

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



FOSSIL BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



FOSSIL NOCE
45X45 cm. | R41 **M**



FOSSIL GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



FOSSIL GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**

FOSSIL 45 x 45







GLASGOW

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



GLASGOW GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



GLASGOW MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

GLASGOW 45 x 45







CAMDEN

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



CAMDEN GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CAMDEN BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CAMDEN ANTRACITA
45X45 cm. | R41 **M**



CAMDEN NOCE
45X45 cm. | R41 **M**



CAMDEN NEGRO
45X45 cm. | R41 **M**

CAMDEN 45 x 45







LIVING

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



LIVING GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



LIVING BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



LIVING GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



LIVING ORO
45X45 cm. | R41 **M**

LIVING 45 x 45








OXFORD

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



OXFORD GRIS
45X45 cm. | R41 **B**



OXFORD BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



OXFORD MARENGO
45X45 cm. | R41 **B**



OXFORD MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**

OXFORD 45 x 45







DANTE


PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



DANTE GRIS
45X45 cm. | R41 **B**



DANTE BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



DANTE MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**

DANTE 45 x 45







ROYAL

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



ROYAL MARFIL
45X45 cm. | R33 **B**



ROYAL NOCE
45X45 cm. | R33 **B**



ROYAL MARRÓN
45X45 cm. | R33 **B**

ROYAL 45 x 45









DECORADOS / DECORS



ROYAL MARFIL FLORAL
45X45 cm. | R41 **B**




ROYAL MARFIL GEOMÉTRICO
45X45 cm. | R41 **B**




ELEGANT


PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



ELEGANT BLANCO
45X45 cm. | R41 **M**



ELEGANT GRAFITO
45X45 cm. | R41 **M**



ELEGANT CREMA
45X45 cm. | R41 **M**



ELEGANT NOCE
45X45 cm. | R41 **M**

ELEGANT 45 x 45







CEMENTO

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



CEMENTO GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO ANTRACITA
45X45 cm. | R41 **M**



CEMENTO NEGRO
45X45 cm. | R41 **M**

CEMENTO 45 x 45



CEMENTO

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



CEMENTO BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**




CEMENTO MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**

CEMENTO 45 x 45






DECORADOS / DECORS




CEMENTO HIDRAULICO GRIS
45X45 cm. | R41 [M](#)




CEMENTO HIDRAULICO BEIGE
45X45 cm. | R41 [M](#)

PARIS

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



PARIS BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



PARIS GRIS
45X45 cm. | R41 **B**

PARIS 45 x 45







MADISON

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



MADISON BEIGE
45X45 cm. | R41 **B**



MADISON CARAMELO
45X45 cm. | R41 **B**



MADISON MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**

MADISON 45 x 45







EMPERADOR

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



EMPERADOR BEIGE
45X45 cm. | R33 **B**



EMPERADOR CARAMELO
45X45 cm. | R33 **B**



EMPERADOR MARRÓN
45X45 cm. | R33 **B**

EMPERADOR 45 x 45









DECORADOS / DECORS



EMPERADOR STAR MARRÓN
45X45 cm. | R41 **B**

VENETO

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



VENETO GRIS
45X45 cm. | R41 **B**



VENETO NEGRO
45X45 cm. | R41 **B**

VENETO 45 x 45







DAYNO

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



DAYNO BEIGE
45X45 cm. | R33 **B**



DAYNO NOCE
45X45 cm. | R33 **B**

DAYNO 45 x 45



OSLO

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



OSLO MARFIL
45X45 cm. | R41 [M](#)



OSLO MARRÓN
45X45 cm. | R41 [M](#)

OSLO 45 x 45



TRIAMOND

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



TRIAMOND BONE
45X45 cm. | R41 **M**



TRIAMOND NOCE
45X45 cm. | R41 **M**



TRIAMOND ALMOND
45X45 cm. | R41 **M**

TRIAMOND 45 x 45







YORK

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18"X18"



YORK CREMA
45X45 cm. | R33 **B**

YORK 45 x 45




ACCRA

PAVIMENTO / FLOOR TILES

45X45 cm / 18"X18"



ACCRA CREMA
45X45 cm. | R41 **M**




ACCRA GRIS
45X45 cm. | R41 **M**




ACCRA BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



ACCRA OXIDO
45X45 cm. | R41 **M**



ACCRA MARRÓN
45X45 cm. | R41 **M**



ACCRA COTTO
45X45 cm. | R41 **M**

ACCRA 45 x 45







BALBOA

PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18”X18”



BALBOA BEIGE
45X45 cm. | R33 **M**



BALBOA NOCE
45X45 cm. | R33 **M**



BALBOA COTTO
45X45 cm. | R33 **M**



BALBOA 45 x 45







CRETA


PAVIMENTO / FLOOR TILES 45X45 cm / 18”X18”



CRETA BEIGE
45X45 cm. | R41 **M**



CRETA GRIS
45X45 cm. | R41 **M**



CRETA OXIDO
45X45 cm. | R41 **M**

CRETA 45 x 45







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COLOCATION ADVICES OF OUR PRODUCT

NUESTRA CERÁMICA

Las baldosas cerámicas son placas de poco grosor, generalmente utilizadas para revestimiento de suelos y paredes, fabricadas a partir de composiciones de arcillas y otras materias primas inorgánicas, que se someten a molienda y/o amasado, se moldean y seguidamente son secadas y cocidas a temperatura suficientemente para que adquieran establemente las propiedades requeridas.

Las baldosas presadas en seco constituyen el grupo B.

El esmalte es una cubierta vitrificada por cocción y fuertemente adherida a la cara vista del soporte. Tiene una composición diferente al soporte y en nuestro caso de monococción se aplica sobre el soporte en crudo antes de la única cocción, constituyendo así la baldosa esmaltada (GL).

La porosidad de las baldosas cerámicas se expresa por el porcentaje de absorción de agua sobre el peso total de la baldosa, medido según ensayo normalizado. La porosidad guarda relación próxima con algunas de las restantes características de las baldosas cerámicas. Además la absorción implica otra clasificación:

Grupo BIII:

Baldosas cerámicas con absorción de agua alta por encima del 10%. Sus características los hacen particularmente adecuados para revestimientos de paredes interiores en locales comerciales o residenciales.

El soporte llamado bizcocho, puede ser de color blanco, claro, ocre, pardo, rojizo y variantes, sin que el color afecte por si a las cualidades del producto.

Clasificación normativa: grupo BIII, GL, de las normas ISO 13006 Y UNE-EN 14111 , Anexo L.

Grupo BIIa

Baldosas cerámicas con absorción de agua media-baja entre el 3 y 6%.

Sus características los hacen adecuados para suelos interiores en locales comerciales o residenciales.

El soporte puede ser de color blanco, claro, ocre, pardo, rojizo y variantes, sin que el color afecte por si a las cualidades del producto.

Clasificación normativa: grupo BIIa, GL, de las normas ISO 13006 Y UNE-EN 14111, Anexo H.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

Las dimensiones determinan las características dimensionales y de aspecto superficial, que consiste en medir sobre una muestra de 10 baldosas, la longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad y planitud de superficie (curvatura central, curvatura lateral y alabeo).

A estos efectos es útil tener presentes las siguientes definiciones

Medida nominal: utilizada para designar el producto

Medida de fabricación: es la prevista para la fabricación de la baldosa.

Medida real: es la resultante de la medición de las probetas hechas según la norma citada

OUR CERAMIC

Ceramic tiles are thin pieces of material, generally employed to apply on walls and floors, manufactured from different compositions of clays and some other inorganic raw materials. They go under a grinding and/or kneading, which are later on pressed and dried out to be fired at enough temperature to achieve the required features in a stable way.

Ceramic tiles moulded in dry conform GROUP B

The glaze is a layer vitrified through firing and strongly stuck to the visible face of the support. It has a different composition to the support and in our case – single firing – it is applied over the support in raw before that single firing, becoming the- refore the glazed tile (GL).

Ceramic tiles porosity comes shown as a percentage of water absorption against overall weight of the tile itself, measured via normalized test. The porosity has close relationship with some of the rest of characteristics of ceramic tiles. Besides, water absorption involves another classification:

Group BIII:

Ceramic tiles with high water absorption, above 10%.

Their natural features make them particularly suitable for wall coverings, homes or premises.

The support – called biscuit – can be white colour, just light, ochre, brown, red and variable, but in any case this feature affects to its characteristics.

Standard classification: group BIII, GL, from standards ISO 13006 and UNE-EN 14111, attachment L.

Group BIIa

Ceramic tiles with water absorption low to medium, between 3 – 6%.

Their characteristics make them suitable for interior floors in homes and premises.

The biscuit can be of different colours: white, just sort of light colour, ochre, brown, red and variable, not affecting to its technical features.

Standard Classification: group BIIa, GL, from standards ISO 13006 and UNE-EN 14111, attachment H and J.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS

Dimensions determine the dimensional features and superficial look, which consists in measure over 10 samples the length, width, thickness, straightness, and flatness of the surface (central curve, lateral curve and warps).

To this end, it is of utility having in mind these definitions:

Nominal measure: used to design the product.

Manufacture measure: it is the expected to the manufacture of the ceramic tile.

Real measure: it is the result of measuring the test pieces according to the mentioned standards.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COLOCATION ADVICES OF OUR PRODUCT

CALIBRE

Cada uno de los intervalos, usualmente tres de igual amplitud, que el fabricante defina para agrupar las baldosas de una misma medida nominal cuyas diferencias de medidas reales sean prácticamente irrelevantes.

ABSORCIÓN DE AGUA

La absorción de agua es una medida de la porosidad del soporte cerámico. Indica la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

RESISTENCIA A FLEXION. FUERZA DE ROTURA

Consiste en determinar sobre una muestra en las condiciones de la norma la carga de rotura en N, necesaria para romper la baldosa. La carga de rotura es aplicable a suelos por acuerdo según su uso, y varía en función del soporte. La resistencia a flexión para revestimientos es solo obligada para baldosas en techos suspendidos.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Consiste en someter la superficie de las piezas a la acción de una carga abrasiva. Tras el ensayo se evalúa visualmente las piezas determinándose la etapa más baja en la que se aprecia cambio de aspecto de la superficie ensayada.

RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO

Determinación de si la baldosa soporta sin problemas elevadas temperaturas, todas las baldosas cumplen con esta característica por su naturaleza inerte.

Se determina sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15 °C y 145°C.

RESISTENCIA AL CUARTEO

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo las baldosas enteras a vapor, a alta presión en autoclave, y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte.

RESISTENCIA A LA HELADA

Importante para la colocación en exteriores en climas fríos estudia el comportamiento de la baldosa a ciclos de hielo-deshielo tras ser impregnada con agua.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

Mantener en contacto la superficie con diversas soluciones de ensayo según norma, a continuación aplicar también según norma distintos métodos de limpieza, se establece una clasificación para determinar cambios irreversibles de aspecto; desde: 1 cuando la mancha persiste hasta 5 cuando la mancha es eliminada con agua corriente caliente y secado con gamuza.

RESISTENCIA QUÍMICA

A productos domésticos de limpieza, ácidos y álcalis.

Aplicación sobre la superficie de cada reactivo durante un tiempo. El resultado se clasifica de mayor a menor resistencia en:

A sin efecto visible.

B clara modificación de aspecto.

C pérdida parcial o completa de la superficie original.

CALIBRE

Each of the intervals, usually three of the same width, that the manufacturer chooses to group the tiles of the same nominal size with measure differences are in real terms irrelevant.

WATER ABSORPTION

Water absorption is a measurement of the porosity of the ceramic biscuit. It shows the quantity of water that pieces absorb, immersed to boiling point during a certain time. It is expressed in % of water absorbed against the dry mass of the pieces.

RESISTANCE TO FLEXION. BREAKAGE STRENGTH

It consists in determining over a sample according to the standard norm the strength of breakage in N, necessary to break the tile. Breakage strength is applicable to floor by agreement in accordance of its use, and may vary depending of the support. Resistance to flexion for wall tiles is obliged only to tiles for hanging roofs.

SURFACE ABRASION RESISTANCE

It consists in putting the surface of the tiles under the action of an abrasive load. After the test a visual evaluation will determine the deepest phase in which anyone can spot the change in look of the surface tested.

THERMAL SHOCK

Determination of the resistance of the tile, whether it stands without a problem high temperatures. All tiles meet this characteristic due to their inert feature.

It is determined referring the tile to 10 cycles of of temperature variations between 15°C and 145°C.

CRAZING RESISTANCE

Determination of the resistance to the appearance of fissures taking whole tiles under high pressure steam in a pressure cooker, being checked out in search of fissures after applying a dye.

FREEZING RESISTANCE

Important to the usage of tiles in exteriors in cold climates, it studies the behaviour of the tile to cycles of freezing-defrosting after being impregnated of water.

STAINING RESISTANCE

Keeping the surface in contact with several different solutions according to the norm, and afterwards it is applied - also according to the norm - different methods of cleaning. It is established a classification to determine irreversible changes of aspect: from class-1 (the stain persists) to class-5 (the stain is eliminated after rinsed with hot water and wiped off).

CHEMICAL RESISTANCE

Resistance to domestic cleaning products, acids and alkalis.

Application over the surface of each reagent product for a certain time. The result will be classified from highest to lowest resistance according to:

a) no visible effect.

b) clear change of look.

c) partial or complete lost of original surface.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COLOCATION ADVICES OF OUR PRODUCT

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Durante el proceso de colocación y concretamente en los modelos claros, si se mojan las piezas abundantemente, estas pueden variar en tono, este efecto desaparece volviendo a su apariencia original en el momento se seca el material.

JUNTAS DE COLOCACIÓN

La junta de colocación es la separación que se deja entre todas las baldosas cerámicas contiguas, ya sea intencionadamente por razones funcionales o estéticas, ya sea por la necesidad de compensar sus desviaciones dimensionales.

En líneas generales se considera la colocación con junta cuando la separación entre baldosas es igual o mayor a 3 mm y con junta mínima cuando es menor. En todo caso no se recomienda hacer la colocación con separación inferior a 1.5 mm.

Las ventajas de la utilización de la junta son varias: técnicas (absorben las deformaciones producidas por el soporte), estética (realizando la belleza de la baldosa cerámica, además existen variedad de ellas dependiendo del tipo de baldosa).

Por todas estas razones CERÁMICAS MYR aconseja la colocación de su pavimento con junta superior a 3 mm.

Características dimensionales para colocación con junta mínima según UNE-EN ISO 10545-2. El material debe colocarse con junta continua, si se coloca trabado como máximo se hará al 20%.

USO Y MANTENIMIENTO

En general, los revestimientos cerámicos se caracterizan por ser uno de los materiales que presentan mayor facilidad de uso y menos requerimientos de mantenimiento por su facilidad de limpieza. Debido a la naturaleza de su superficie, los materiales cerámicos evitan los fenómenos de adherencia, y si esta se produce mediante un vehículo intermedio (grasa, etc.), es fácilmente eliminado por lavado con una solución diluida de detergente comercial.

LIMPIEZA INICIAL AL FINALIZAR LA OBRA

Una vez concluidas las operaciones de colocación y rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones. En la mayoría de los casos basta la limpieza con una solución ácida diluida (ej. vinagre comercial) para eliminar dichos restos. Existen además, productos comerciales específicos para la limpieza de cemento, pero deben usarse con precaución ya que normalmente presentan concentraciones de ácido mas elevadas.

Como norma general, siempre deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

- nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
- es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, para prevenir la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y por el soporte cerámico y aclarar con agua inmediatamente después de su tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
- este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentados, teniendo en cuenta las características del revestimiento y las recomendaciones del fabricante.
- evitar abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar romper o deteriorar la superficie del suelo.

APPLICATION ADVICES

Should the pieces be submerged in water during the process of application, and moreover the clear colours, the tiles may experience a change in tonality. The tile will recover its initial shade once the pieces are dry.

FITTING JOINTS

Fitting joints are the separation left in between adjacent ceramic tiles, despite being done on purpose - functional or looking reasons - or by the need of compensating the dimensional deviations.

In general terms it is considered jointed fitting when the separation in between tiles is equal or wider to 3 mm and minimum jointed fitting when it is narrower. In any case it is not recommended to apply tile with a narrower joint of 1,5 mm.

There is quite a few advantages of employing joints: technical (they absorb deformations produced by the support), aesthetics (enhancing the beauty of the tile, which vary deeply depending of the type of tile).

Due to all these reasons CERAMICAS MYR advises to apply its floor tiles with joint of 3 mm minimum.

Dimensional features to apply with minimum joint according to UNE-EN ISO 10545- 2. The material must be fixed with continuous joint, if put brickwise then max 20%.

USE AND MAINTENANCE

In general, wall tiles are known as one of the easiest of use products, and requires very little to keep them in conditions due to the ease of cleaning.

Due to the nature of their surface, ceramic materials avoid adherence phenomenon and in it happens through an intermediate agent (grease, etc) it is easily eliminated by wiping a wet wipe with normal detergent.

FIRST CLEANING AFTER FITTING

Once the work of fitting tiles has been finished as well as grouting the joints, etc, the surface of the ceramic material will show rests of cement in the shape of a thin lay or small accumulations. In the vast majority of cases it is enough to wipe away with simple vinegar (for instance). It should be enough. There are anyway specific commercial products to take away cement rests, but they must be used with caution as they normally present higher quantities of acid in their chemical formulation.

As a general rule, some cautions must be taken in mind:

- Never clean with acid tiles just fitted.
- It is convenient to wet the surface with clear water before any chemical treatment, what will avoid a possible absorption of some products used when grouting. Wipe with clear water soon after this treatment to fully eliminate chemical rests.
- This kind of works must be carried out by experienced professionals, having always in mind the characteristics of the tiles and the manufacturer advices.
- Avoid at any cost abrasives, hits and punches that might scratch, deteriorate or even break the surface of the floor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE NUESTRO PRODUCTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND COLOCATION ADVICES OF OUR PRODUCT

— evitar contacto con productos que deterioren su superficie. A este respecto pueden considerarse incluidos productos como ácidos fuertes (sulfúrico).

MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento, casos habituales, consistirán en limpieza periódica mediante un lavado con agua o una solución diluida de detergente, siendo suficiente para devolver al revestimiento sus características originales.

La aparición de manchas negras o verduscas, normalmente se debe a la aparición de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarse se debe limpiar, lo mas pronto posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad.

REPOSICIÓN

Al concluir la obra, es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente al uno por ciento (1%) del material colocado, para posibles reposiciones. Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original.

Limpieza extraordinaria de manchas e incrustaciones. En algunas ocasiones, algunos productos que son colorantes enérgicos, pueden derramarse o entrar en contacto de forma fortuita con la superficie del revestimiento produciendo manchas o incrustaciones que no pueden ser eliminadas mediante las operaciones de limpieza.

En estos casos debe recurrirse a la utilización de agentes de limpieza y procedimientos específicos, cuya elección debe realizarse con precaución y teniendo en cuenta el tipo de revestimiento y la naturaleza de la mancha. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con un procedimiento enérgico, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento y el material de rejuntado, para prevenir degradaciones químicas o acciones mecánicas que pueden deteriorar aun mas el estado de la instalación. En la mayoría de los casos, la utilización de productos domésticos es suficiente para eliminar los tipos de manchas más habituales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Secuencia de colocación recomendada para el modelo MADERA de 19,1x57,4 cm.

IMPORTANTE

Para la colocación recomendamos trabar como máximo hasta 1/4 de pieza (14 mm). La Guía de la Baldosa Cerámica recomienda no hacer una colocación con separación inferior a 1,5 mm entre pieza y pieza.

— Also avoid the contact with products that can deteriorate the surface of tiles. You can consider as such strong acid products.

MAINTENANCE

Maintenance works, in normal circumstances, will be just cleaning every now and then with clear water or a light solution with normal detergent, being this enough to give the tile back to its original features.

The appearance of black or dark green stains are usually due to existence of fungus for humidity. To eliminate it you must clean as soon as possible with domestic bleach (try on one just tile before to see the effect). You or a professional must identify the origin of these facts and eliminate the motives of such humidity.

REPLACEMENT

When the job is finished, it is very convenient to keep a small amount of the tiles used (around 1% of the total) for future replacements.

Whenever a job is needed to replace some tiles or other components used during the fixing and grouting, etc will be carried out with the same materials than first time.

Extraordinary cleaning of stains and incrustations. Sometimes some products that are strong dyes can be dropped or get in contact by accident with the surface of the tile, producing stains or incrustations that cannot be taken out by cleaning procedures.

In these cases you must employ specific cleaning products and works, which election will have to be taken with care and having always in mind the type of wall/floor tile and the nature of the stain. It is recommended before trying to delete such a stain through a hard way to check out the effect on just one tile and a small amount of grout to avoid chemical degradations or mechanical actions that might worsen the problem.

In most cases the use of domestic products is enough to eliminate the most common kind of stains.

TECHNICAL INFO

Recommended order when laying the tiles for model MADERA 7,5"x22,6".

IMPORTANT

When laying the tiles, lay them up to 1/4 of the length of the tile in the previous row (14 mm). The Ceramic Tile Guide recommends that tiles not be installed with a joint width less than 1.5 mm between pieces.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tolerancia según Norma UNE EN 14411. Tolerante according to european Standard UNE EN 14411

	Revestimiento BIII Monococción porosa Baldosas cerámicas, prensadas en seco, para paredes interiores	Pavimento BIIa Monococción gres Baldosas cerámicas, pren- sadas en seco, para suelos y paredes interiores	
Calidad superficial. Superficial quality.	El 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos visibles que puedan perjudicar el aspecto del recubrimiento cerámico. 95% of the tiles will have to be out of visible faults that can prejudice the look of the tile on the upper lay.		UNE EN ISO 10545-2
LONGITUD/ANCHURA LENGTH/WIDTH			
Desviación admisible de la medida de cada baldosa con respecto a la dimensión de fabricación (W). Admissible deviation of the average size of each tile in reation to the work size.	± 0.5% ó ± 2 mm.	± 0.6% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Desviación admisible de la medida de cada baldosa con respecto de la media de 10 probetas. Admissible deviation of the average size of each tile from the average size of 10 text specimens.	± 0.5% ó ± 2 mm.	± 0.6% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Desviación admisible del grosor medio de cada baldosa con respecto a la dimensión de fabricación (mm). Admissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness (mm).	± 10% ó ± 0.5 mm.	± 5% ó ± 0,5 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Máxima desviación de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente. Maximum deviation from straightness, related to the corresponding manufacture sizes.	± 0.3% ó ± 1.5 mm.	± 0.5% ó ± 1,5 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Máxima desviación de ortogonalidad con relación dimensión de fabricación correspondiente. Maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes.	± 0.5% ó ± 2 mm.	± 0.5% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
PLANITUD DE SUPERFICIE SURFACES FLATNESS			
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature related to the diagonal calculated from the work size.	+0.5% a -0.3% +2 mm. a -1.5 mm.	± 0.5% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente. Edge curvature related to the corresponding work size.	+0.5% a -0.3% +2 mm. a -1.2 mm.	± 0.5% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Warpage related to the diagonal calculated from the work sizes.	± 0.5% ó ± 2 mm.	± 0.5% ó ± 2 mm.	UNE EN ISO 10545-2
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS PHYSICAL & CHEMICAL			
Absorción de agua; % en peso. Determination of water absortion: % in weight.	E>10%	3%<E≤6%	UNE EN ISO 10545-3
Resistencia a flexion, N/mm2 Fuerza de rotura (N) Determination of modulus of ruptura, N/mm2.	>15N/mm² (≥600N)	≥20N/mm²(≥1000N)	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión superficial (PEI I a IV) Determination of resistance to surface abrasion.		Clase indicada por el fabricante. Depende del modelo	UNE EN ISO 10545-7
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal de Temperatura ambiente a 100°C (k-1). Coeficient of linear termal expansion at room temperatura at 100°C.	Máximo 9*10 ⁻⁶	Máximo 9*10 ⁻⁶	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico. Determination of resistance to termal shock.	Exigida	Exigida	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo. Determination resistance to crazing.	Exigida	Exigida	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada. Determination of forzen resistance.		Exigida por acuerdo	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia a las manchas. Determination resistance to staining.	Mínimo 3	Mínimo 3	UNE EN ISO 10545-14
Resistencia a productos domésticos de limpieza. Determination resistance to household chemical.	Mínimo B	Mínimo B	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a ácidos y álcalis. Determination resistance to acids and alcalis.	Por acuerdo según la clase de resistencia química indicada por el fabricante. According to the chemical resistance class indicated by the manufacturer.		UNE EN ISO 10545-13

ÍNDICE DE EMBALAJE
PACKING LIST

20 x 60 CM. 8” x 24” REVESTIMIENTO | WALL TILES

	m2	kg(aprox.)	Nº pzs/nºpiec.	cajas/box	palet/pallet
CAJA/BOX	1,08	18	9	1	-
EUROPALET/EUROPALLET	69,12	1172	576	64	1

30 x 60 CM. 8” x 24” REVESTIMIENTO | WALL TILES

	m2	kg(aprox.)	Nº pzs/nºpiec.	cajas/box	palet/pallet
CAJA/BOX	1,08	18,4	6	1	-
EUROPALET/EUROPALLET	64,08	1124	360	60	1

33,3 x 33,3 CM. 13” x 13” PAVIMENTO | FLOOR TILES

	m2	kg(aprox.)	Nº pzs/nºpiec.	cajas/box	palet/pallet
CAJA/BOX	1,333	23,3	12	1	-
EUROPALET/EUROPALLET	61,32	1092	552	46	1

45 x 45 CM. 18” x 18” PAVIMENTO | FLOOR TILES

	m2	kg(aprox.)	Nº pzs/nºpiec.	cajas/box	palet/pallet
CAJA/BOX	1,22	22,4	6	1	-
EUROPALET/EUROPALLET	78,08	1474	384	64	1

CRETA_ACCRA 45 x 45 CM. 18” x 18” PAVIMENTO | FLOOR TILES

	m2	kg(aprox.)	Nº pzs/nºpiec.	cajas/box	palet/pallet
CAJA/BOX	1,22	24,3	6	1	-
EUROPALET/EUROPALLET	78,08	1575	384	64	1

Verificar, antes de colocar, tonalidad y clase.
No se admiten reclamaciones respecto al material ya colocado.

Please check the shade and choice before making use of them. No claims will be allowed after the material has been fixed.

Cerámicas MYR se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en este catálogo.

Cerámicas MYR reserve the right to modify or alter the desing in any or all of the models here enclosed.