Catalogue ceramic tiles profiles

PVC tile profiles - PVC-Fliesenprofile - Perfiles de PVC -

Aluminium tile profiles - Aluminium Fliesenprofile - Perfiles de aluminio

Aluminium tile step profiles/trim - Aluminium-Profile Fliesen Schritt - Peldańos de aluminio

Stainless steel tile profiles - Edelstahl Fliesenprofile - Les perfiles de acero

Together, we are stronger

perfiles - profiles

perfiles de PVC - PVC profiles

perfil PVC
PVC profile

perfil cerrado
closed profile

perfil ángulo interior
inside angle profile

perfil - L
L - profile



junquillo monocapa
batten profile



perfil enlucidos yeso
gypsum trim



perfil monocapa
monocouche profile



junta de dilatación
expansion joint



junta de dilatación
expansion joint

perfiles de aluminio - aluminium profiles

perfil aluminio
aluminium profile

perfil cerrado
closed profile

perfil ángulo interior
inside angle profile

ángulo interior ref. 2
inside angle profile ref. 2

esquinero para perfiles
corner for profiles

nivel
level

nivel curvo
round level

perfil - L
L - profile



listelo 10 mm. / 20 mm. / 25 mm.
listelo 10 mm. / 20 mm. / 25 mm.



listelo 8 x 10 mm.
listelo 8 x 10 mm.



listelo
listelo



ángulo 25 x 25 mm.
angle 25 x 25 mm.

listelo 04 mm.
listelo 04 mm.



listelo 16 mm.
listelo 16 mm.



peldaños de aluminio - aluminium step - trim

peldaño decorativo
decorative step

peldaño con goma
step-trim with rubber



peldaño exterior
external step-trim



peldaño interior
internal step-trim



perfiles de acero - stainless steel profiles

ángulo 25 x 25 mm.
angle 25 x 25 mm.

ángulo interior ref. 2
inside angle profile ref. 2

perfil acero inoxidable
stainless steel profile

perfil acero inox. curvo
curved stainless steel profile

perfil - L
L - profile

listelo
listelo



listelo 05 - 25 mm.
listelo 05 - 25 mm.

ref. 05 mm.
ref. 10 mm.

ref. 15 mm.
ref. 20 mm.
ref. 25 mm.





PERFIL PVC 6,5 mm./ 8,5 mm./ 10,5 mm.

Perfil curvado en material de PVC utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.

Ref. 6,5 mm.
Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.
COLORES DISPONIBLES
31 colores lisos.



PERFIL PVC CERRADO 9,5 mm./ 11,5 mm.

Perfil curvado en material de PVC utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.

Ref. 9,5 mm.
Ref. 11,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.
COLORES DISPONIBLES
31 colores lisos.



PERFIL PVC 14,5 mm.

Perfil curvado en material de PVC utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.

Ref. 14,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 80 unidades.
COLORES DISPONIBLES
31 colores lisos.

PVC Profile 6,5 mm./ 8,5 mm./ 10,5 mm.

Curved profile in PVC used to protect and decorate. It is easy to fix on the external angle made by tiles.

Ref. 6,5 mm.
Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.
AVAILABLE COLOURS
31 plain colours.

Closed profile 9,5 mm./ 11,5 mm.

Curved profile in PVC used to protect and decorate. It is easy to fix on the external angle made by tiles.

Ref. 9,5 mm.
Ref. 11,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.
AVAILABLE COLOURS
31 plain colours.

Pvc profile 14,5 mm.

Curved profile in PVC used to protect and decorate. It is easy to fix on the external angle made by tiles.

Ref. 14,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 80 pieces.
AVAILABLE COLOURS
31 plain colours.

perfiles en PVC
PVC profiles



medidas en mm. / sizes in mm.

PERFIL ÁNGULO INTERIOR

Perfil de ángulo interior para una perfecta unión entre la junta del revestimiento con el pavimento y revestimiento con revestimiento. Se aplica tanto horizontal como verticalmente.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 80 unidades.
COLORES DISPONIBLES
31 colores lisos.

PERFIL - L 10,5 mm.

El perfil - L de ángulo recto se instala para proteger los cantos de esquinas cerámicas y/o como remate de revestimientos.

Ref. 10,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.
COLORES DISPONIBLES
31 colores lisos.

Inside angle profile

The PVC inside angle is designed to join perfectly the ceramic wall tiles with floor tiles and the wall tiles with wall tiles. It can be positioned horizontally or vertically.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 80 pieces.
AVAILABLE COLOURS
31 plain colours.

L - Profile 10,5 mm.

The L - shape is mounted to protect the corners of tiled walls or as an ending of the wall tiles.

Ref. 10,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.
AVAILABLE COLOURS
31 plain colours.

blanco
white



gris claro
light grey



gris oscuro
dark grey



gris perla
pearl grey



gris marengo
marengo grey

marfil
ivory

beige claro
light beige



beige
beige



arena
sand



caramelo
caramel brown

marrón
brown

rojo
red

burdeos
burgundy

amarillo
yellow

naranja
orange

verde pistacho
pistacho green

colores lisos en PVC
PVC plain colours

azul claro
light blue



azul marruecos
marroc blue



azul turquesa
turquoise blue



azul oscuro
dark blue



violeta
violet



rosa
pink



melocotón
peach



verde claro
light green



verde sage
sage green



verde oliva
olive green

verde militar
military green



verde manzana
apple green



verde eléctrico
electric green



verde jade
jade green



negro
black



blanco
white

crema
cream

arena
sand

marfil
ivory

marfil mate
matt ivory

trigo
wheat

beige claro
light beige

beige
beige



travertino claro
light travertino

travertino oscuro
dark travertino

rústico beige
rustic beige



rústico gris
rustic grey

granilla beige
grainy beige

teal
teal

verde egeo
egeo green

verde claro
light green



verde alicante
alicante green

verde mar
ocean green



verde oscuro
dark green

marrón claro
light brown

marrón
brown



marrón oscuro
dark brown

madera
wood

raiz
root

roble
oak

plata
silver



azul claro
light blue



azul oscuro
dark blue



azul mate
matt blue



mármara
marmara



colores marmoleados en PVC
PVC marble colours

violeta
violet



violeta oro
violet gold

rosa
pink

fresa
strawberry

burdeos
burgundy

burdeos oro
burgundy gold

gris claro
light grey

gris oscuro
dark grey

stone gris
stone grey

stone marrón
stone brown

negro
black



negro oro
black gold

granito negro
black granite

granito blanco
white granite

granito rosa
pink granite

granito azul
blue granite



granito marrón
brown granite

granito marfil
ivory granite

decapé
decape

alpino
alpine



tabaco
tobacco

onix
onyx



terrazo
terrazo





Perfil curvado en material de PVC utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.

Perfil de ángulo interior para una perfecta unión entre la junta del revestimiento con el pavimento y revestimiento con revestimiento. Se aplica tanto horizontal como verticalmente.

PERFIL PVC MÁRMOL

Ref. 6,5 mm.
Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.
COLORES DISPONIBLES
53 colores con efectos mármoles.

PERFIL ÁNGULO INTERIOR MÁRMOL

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 80 unidades.
COLORES DISPONIBLES
53 colores con efectos mármoles.

Marble PVC profile

Curved profile in PVC used to protect and decorate. It is easy to fix on the external angle made by tiles.

Ref. 6,5 mm.
Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.
AVAILABLE COLOURS
53 marble effects colours.

Marble inside angle

The PVC inside angle is designed to join perfectly the ceramic wall tiles with floor tiles and the wall tiles with wall tiles. It can be positioned horizontally or vertically.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 80 pieces.
AVAILABLE COLOURS
53 marble effects colours.

perfiles en PVC y galvanizado
PVC profiles and galvanized



Perfil de PVC para utilizar en revestimientos de monocapa. Deja una huella trapezoidal o media caña permanente en el monocapa. Pensado para revestimientos de monocapa en exteriores de fachadas.



Perfil de PVC y de chapa galvanizada utilizado para el enlucido de paredes, proporcionando a las esquinas una mayor resistencia y aristas perfectas.

medidas en mm. / sizes in mm.

JUNQUILLO MONOCAPA

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,00 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 125 unidades.

PERFIL PARA ENLUCIDOS DE YESO - PERFIL GALVANIZADO

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 - 2,60 y 3,00 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.

EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.

Batten profile

These PVC battens are used on the exterior walls to leave a permanent line in the wall rendering.

PRESENTATION
Profile of 2,00 mts. length.
PACKING
Boxes of 125 pieces.

Gypsum trim

Galvanized profile

PVC profile and galvanized sheet iron profile is used for the gypsum wall plastering to reinforce the corners and the edges.

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts.- 2,60 mts. and 3,00 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.

perfiles en PVC
PVC profiles

crucetas
cross spacers



Perfil de PVC para remate de ángulos rectos en esquinas de revestimientos de monocapa. Flexible y adaptable a la superficie.

PERFIL MONOCAPA

PRESENTACIÓN

Perfiles de 2,50 mts. de longitud.

EMBALAJE

Cajas de 50 unidades.

Monocouche profile

PVC profile used to reinforce the straight angle corners during the rendering of the exterior walls. It is flexible and malleable to the surface.

PRESENTATION

Profile of 2,50 mts. length.

PACKING

Boxes of 50 pieces.

CUÑAS Y CRUCETAS SEPARADORAS DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Wedges and cross spacers for wall and floor tiles

Actúan como separadoras facilitando la instalación de pavimentos y revestimientos cerámicos, consiguiendo una separación uniforme.

PRESENTACIÓN	EMBALAJE
Cuñas	Bolsas 1000 uds.
Crucetas	Bolsas 300 uds.
Cruceta vidrio	Bolsas 200 uds.

The cross spacers are used to help the laying of the wall and floor tiles by providing an equal space between tiles.

PRESENTATION	PACKING
Wedges	Bags 1000 pieces
Crosses	Bags 300 pieces
Glass crosses	Bags 200 pieces



juntas de dilatación
expansion joints



Junta de PVC formada por una parte rígida y otra flexible (co-extrusión) que permite absorber las dilataciones originadas en el pavimento.



Junta de PVC formada por una parte rígida y otra flexible (co-extrusión) que permite absorber las dilataciones originadas en el pavimento, ideada para la colocación con mortero.

medidas en mm. / sizes in mm.

JUNTA DE DILATACIÓN

Ref. 8 x 10 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 100 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Gris, negro y beige.

JUNTA DE DILATACIÓN

Ref. 8 x 30 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Gris, negro y beige.

Expansion joint

PVC joint profile that has a rigid and a flexible part (co-extrusion) made to absorb the expansion of the floor tiles.

Ref. 8 x 10 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 100 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Grey, black and beige.

Expansion joint

PVC joint profile that has a rigid and a flexible part (co-extrusion) made to absorb the expansion of the floor tiles, designed specially for the cement laying.

Ref. 8 x 30 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Grey, black and beige.



Perfil curvado en material de aluminio utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.
Material protegido individualmente.

colores perfil aluminio

aluminium profile colours

blanco
white

marfil
ivory

gris
grey

oro brillo
polished gold



oro mate
matt gold



plata brillo
polished silver

plata mate
matt silver



bronce brillo
polished bronze

PERFIL 8,5 mm./ 10,5 mm./ 13,5 mm.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.
Ref. 13,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
8,5 mm./10,5 mm./13,5 mm.: Oro brillo, plata brillo, plata mate y bronce brillo.
10,5 mm.: Blanco, gris, marfil y oro mate.

Profile 8,5 mm./ 10,5 mm./ 13,5 mm.

Curved profile in aluminium used to protect and decorate. It is easy to mount on the external angle made by tiles.
Each article comes in a plastic bag.
Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.
Ref. 13,5 mm.
PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
8,5 mm./10,5 mm./13,5 mm.: Polished gold, polished silver, matt silver and polished bronze.
10,5 mm.: White, grey, ivory and matt gold.

perfiles de aluminio
aluminium profiles

Perfil curvado en material de aluminio utilizado para proteger y decorar. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.
Material protegido individualmente.

PERFIL CERRADO 8,5 mm./ 10,5 mm.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

Perfil de ángulo interior para una perfecta unión entre la junta del revestimiento con el pavimento y revestimiento con revestimiento. Se aplica tanto horizontal como verticalmente.
Material protegido individualmente.

PERFIL ÁNGULO INTERIOR

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

Perfil de ángulo interior para una perfecta unión entre la junta del revestimiento con el pavimento y revestimiento con revestimiento. Se aplica tanto horizontal como verticalmente.
Material protegido individualmente.

ÁNGULO INTERIOR REF.2

Ref. 2

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 25 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

medidas en mm. / sizes in mm.

Closed profile 8,5 mm./ 10,5 mm.

Curved profile in aluminium used to protect and decorate. It is easy to mount on the external angle made by tiles.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

Inside angle profile

The aluminium inside angle is designed to join perfectly the ceramic wall tiles with floor tiles and wall tiles with wall tiles. It can be positioned horizontally or vertically.
Each article comes in a plastic bag.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

Inside angle profile - ref.2

The aluminium inside angle is designed to join perfectly the ceramic wall tiles with floor tiles and wall tiles with wall tiles. It can be positioned horizontally or vertically.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 2

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 25 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

Pieza complementaria realizada en aluminio, destinada a facilitar la unión de encuentro de diferentes perfiles.
Material protegido individualmente.

ESQUINERO PARA PERFILES

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

EMBALAJE
Blister de 2 piezas.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

Corner for profiles

Complementary piece in aluminium used to join different profiles in a corner.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PACKING
Blister of 2 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

perfiles de aluminio
aluminium profiles



Perfil ideado para evitar el desnivel producido por la colocación de pavimentos a diferentes alturas, consiguiendo una unión continua y una reducción del desnivel. Así mismo, protege el borde del pavimento cerámico de posibles daños.
Material protegido individualmente.



El perfil - L de ángulo recto se instala para proteger los cantos de esquinas cerámicas y/o como remate de revestimientos.
Material protegido individualmente.

medidas en mm. / sizes in mm.

NIVEL / NIVEL CURVO

Ref. Nivel
Ref. Nivel curvo

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Oro mate y plata mate.

PERFIL - L 8,5 mm./ 10,5 mm.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
8,5 mm.: Oro brillo, plata brillo y plata mate.
10,5 mm.: Oro brillo, plata brillo, plata mate y blanco.

Level / Round level

Profile designed to cover the height difference of tiled floors. It is achieving a smoother passage and it is protecting the floor tiles against damage.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. Level
Ref. Round level

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Matt gold and matt silver.

L - Profile 8,5 mm./ 10,5 mm.

The aluminium L - shape angle is used to protect ceramic corners and /or ceramic wall tiles ending.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 8,5 mm.
Ref. 10,5 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
8,5 mm.: polished gold, polished silver and matt silver.
10,5 mm.: Polished gold, polished silver, matt silver and white.



Listelo decorativo para revestimientos. Estos listelos son molduras decorativas desarrolladas para embellecer las paredes.
Material protegido individualmente.

LISTELO



Ref. 8 x 10 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.



Listelo decorativo para revestimientos. Estos listelos son molduras decorativas desarrolladas para embellecer las paredes.
Material protegido individualmente.

LISTELO

Ref. 10 mm.
Ref. 20 mm.
Ref. 25 mm.
PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Oro brillo, plata brillo y plata mate.
Plata brillo y plata mate (ref. 25mm.)

Listelo

These listelos in aluminium are designed to beautify the tiled walls.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 8 x 10 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

Listelo

These listelos in aluminium are designed to beautify the tiled walls.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 10 mm.
Ref. 20 mm.
Ref. 25 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished gold, polished silver and matt silver.
Polished silver and matt silver (ref. 25 mm.)

perfiles de aluminio
aluminium profiles





Listelo decorativo para proteger y decorar esquinas en revestimientos cerámicos de cualquier estilo y formato.
Material protegido individualmente.

Decorative listelos in aluminium designed to protect and beautify corners in tiled walls for ceramic tiles in any shape or format.
Each article comes in a plastic bag.

medidas en mm. / sizes in mm.

colores listelo aluminio
aluminium profile colours

blanco
white



oro brillo
polished gold



plata brillo
polished silver

plata mate
matt silver



pino
pine



decape
decape

nogal
walnut

roble
oak

LISTELO

Ref. 10 x 12 mm.
Ref. 10 x 25 mm.
Ref. 13 x 10 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.

EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.

COLORES DISPONIBLES
10 x 12 mm: Oro brillo, plata brillo, plata mate, blanco, decapé, pino, nogal y roble
10 x 25 mm: Oro brillo, plata brillo, plata mate, decapé, pino, nogal y roble
13 x 10 mm: Plata brillo, plata mate y blanco.

Listelo

Ref. 10 x 12 mm.
Ref. 10 x 25 mm.
Ref. 13 x 10 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.

PACKING
Boxes of 50 pieces.

AVAILABLE COLOURS
10 x 12 mm: Polished gold, polished silver, matt silver, white, decape, pine, walnut and oak.
10 x 25 mm: Polished gold, polished silver, matt silver, decape, pine, walnut and oak.
13 x 10 mm: Polished silver, matt silver, and white.



Ángulo de fácil colocación, ideado para cubrir, embellecer y evitar posibles desperfectos en revestimientos cerámicos.
Material protegido individualmente.

ÁNGULO 25 x 25 mm.

Ref. 25 x 25 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 25 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

Angle profile 25 x 25 mm.

The aluminium angle is easy to mount, it is designed to cover, beautify and avoid imperfections on ceramic wall tiles.
Each article is film protected.

Ref. 25 x 25 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 25 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

perfiles de aluminio
aluminium profiles

Listelo decorativo para revestimientos. Estos listelos son molduras decorativas desarrolladas para embellecer las paredes.
Material protegido individualmente.

Listelo decorativo para revestimientos. Estos listelos son molduras decorativas desarrolladas para embellecer las paredes.
Material protegido individualmente.

medidas en mm. / sizes in mm.

LISTELO 04 mm.

Ref. 04 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

LISTELO 16 mm.

Ref. 16 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 50 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Plata brillo y plata mate.

Listelo 04 mm.

These listelos in aluminium are designed to beautify the tiled walls.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 04 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.

Listelo 16 mm.

These listelos in aluminium are designed to beautify the tiled walls.
Each article comes in a plastic bag.

Ref. 16 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 50 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished silver and matt silver.





Perfil de remate de escalones, soportan altos tránsitos, de superficie resistente y con huella antideslizante. Fabricados en aluminio con material de refuerzo en PVC fácilmente intercambiable cuando aparecen signos de desgaste propios del uso frecuente y continuado de la escalera.
Material protegido individualmente.

PELDAÑO DECORATIVO

Perfil decorativo para todo tipo de peldaños y ambientes.
Material protegido individualmente.



PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Oro, plata, bronce e inox.

PELDAÑO CON GOMA

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,00 mts. y 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Gris, beige, marrón y negro.







Decorative step

Decorative profile for any steps and any interior design.
Each article comes in a plastic bag.

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Gold, silver, bronze and inox.

Step-trim with rubber

Profile used at the edge of steps, it can stand a lot of transit, it has a durable surface with a non-slippery side. It is made from aluminium with tough PVC rubber inset that can be easily interchangeable when necessary.
Each article comes in a plastic bag.

PRESENTATION
Pieces of 2,00 mts. and 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS (Rubber)
Grey, beige, brown and black.

peldaños de aluminio
aluminium step - trims

Perfil de remate de escalones que cubre y evita posibles desperfectos propios del uso cotidiano de la escalera. Antideslizante gracias a su parte estriada. De fácil colocación sobre la cerámica.
Material protegido individualmente.

Perfil para escalones, antideslizante gracias a la parte estriada, lo cual le confiere una gran resistencia y seguridad de transito.
Material protegido individualmente.

medidas en mm. / sizes in mm.

PELDAÑO EXTERIOR

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 25 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Oro, plata, bronce e inox.

PELDAÑO INTERIOR

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 25 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Oro, plata, bronce e inox.

bronce
bronze

oro
gold

plata
plata

inox
inox

External step-trim

Profile used to cover and protect step endings. It is non-slippery due to its grooved side. It is easy to fix over the ceramic tiles.
Each article comes in a plastic bag.

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 25 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Gold, silver, bronze and inox.

Internal step-trim

Profile for steps, non-slippery due to its grooved side, it is providing strength and safety in transit.
Each article comes in a plastic bag.

PRESENTATION
Pieces of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 25 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Gold, silver, bronze and inox.

ÁNGULO 25 x 25 mm.

Ángulo de fácil colocación, ideado para cubrir, embellecer y evitar posibles desperfectos en revestimientos cerámicos.
Material protegido con film.



Ref. 25 x 25 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo.



Perfil de ángulo interior para una perfecta unión entre la junta del revestimiento con el pavimento y revestimiento con revestimiento. Se aplica tanto horizontal como verticalmente.
Material protegido con film.

ÁNGULO INTERIOR REF.2

Ref. 2

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo.

Angle 25 x 25 mm.

The stainless steel angle is easy to fix and designed to cover, beautify and avoid imperfections on ceramic wall tiles.
Each article is film protected.

Ref. 25 x 25 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox.

Inside angle profile - ref. 2

The aluminium inside angle is designed to join perfectly the ceramic wall tiles with floor tiles and wall tiles with wall tiles. It can be positioned horizontally or vertically.
Each article is film protected.

Ref. 2

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox.

perfil acero inoxidable
stainless steel profile



Perfil curvado en acero utilizado para proteger y decorar, de alta resistencia a golpes y ralladuras, indicado para zonas de alto transito. De fácil colocación en el ángulo exterior formado por los azulejos.
Material protegido con film.

PERFIL 10 mm./ 12,5 mm.

Ref. 10 mm.
Ref. 12,5 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo.

Profile 10 mm./ 12,5 mm.

Curved profile in stainless steel used to protect and decorate, very good endurance therefore recommended in high traffic areas. It is easy to fix on the external angle made by tiles.
Each article is film protected.

Ref. 10 mm.
Ref. 12,5 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox.

El perfil - L de ángulo recto se instala para proteger los cantos de esquinas cerámicas y/o como remate de revestimientos.
Material protegido con film.

PERFIL - L 9 mm./12 mm.

Ref. 9 mm.
Ref. 12 mm.

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo.

L - Profile 9 mm./ 12 mm.

The stainless steel L - shape angle is used to protect ceramic corners and /or ceramic wall tiles ending.
Each article is film protected.

Ref. 9 mm.
Ref. 12 mm.

PRESENTATION
Pieces of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox.

medidas en mm. / sizes in mm.

perfil acero inoxidable
stainless steel profile





Listelo decorativo para proteger esquinas con un acabado de líneas rectas en revestimientos y embellecer pavimentos cerámicos de cualquier estilo.
Material protegido con film.



Listelo decorativo para revestimientos. Estos listelos son molduras decorativas desarrolladas para embellecer las paredes.
Material protegido con film.

medidas en mm. / sizes in mm.

LISTELO 12 x 12 mm.

Ref. 12 x 12 mm.

PRESENTACIÓN
Perfiles de 2,60 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo y inox lija.

LISTELO 05 mm./ 10 mm./ 15 mm./ 20 mm./ 25 mm.

Ref. 05 mm.
Ref. 10 mm. **Ref. 15 mm.**
Ref. 20 mm. **Ref. 25 mm.**

PRESENTACIÓN
Piezas de 2,50 mts. de longitud.
EMBALAJE
Cajas de 20 unidades.
COLORES DISPONIBLES
Inox brillo y inox lija.

Listelo 12 x 12 mm.

This decorative listelo is used to protect corners in wall tiles and to beautify any ceramic tiles.
Each article is film protected.

Ref. 12 x 12 mm.

PRESENTATION
Profile of 2,60 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox and lija inox.

Listelo 05 mm./ 10 mm./ 15 mm./ 20 mm./ 25 mm.

These listelos in stainless steel are designed to beautify the tiled walls.
Each article is film protected.

Ref. 05 mm.
Ref. 10 mm. **Ref. 15 mm.**
Ref. 20 mm. **Ref. 25 mm.**

PRESENTATION
Profile of 2,50 mts. length.
PACKING
Boxes of 20 pieces.
AVAILABLE COLOURS
Polished inox and lija inox.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia

Web :

- **Americas**

Ceramic tiles in Argentina
Ceramic tiles in Bahamas
Ceramic tiles in Bolivia
Ceramic tiles in Canada
Ceramic tiles in Chile
Ceramic tiles in Colombia
Ceramic tiles in Costa Rica
Ceramic tiles in Cuba
Ceramic tiles in Ecuador
Ceramic tiles in El Salvador
Ceramic tiles in Guatemala
Ceramic tiles in Honduras
Ceramic tiles in Jamaica
Ceramic tiles in México
Ceramic tiles in Nicaragua
Ceramic tiles in Panamá
Ceramic tiles in Paraguay
Ceramic tiles in Perú
Ceramics in Re. Dominicana
Ceramics in Trin. & Tobago
Ceramic tiles in Uruguay
Ceramic tiles in USA
Ceramic tiles in Venezuela

- **Europe**

Ceramic tiles in BIH
Ceramic tiles in Crna Gora
Ceramic tiles in España
Ceramic tiles in France
Ceramic tiles in Germany
Ceramic tiles in Hrvatska
Ceramic tiles in Ireland
Ceramic tiles in Kosove
Ceramic tiles in Liechtenstein
Ceramic tiles in Magyarország
Ceramic tiles in Македонија
Ceramic tiles in Maqedoni
Ceramic tiles in Malta
Ceramic tiles in Österreich
Ceramic tiles in Russia
Ceramic tiles in Schweiz
Ceramic tiles in Suisse
Ceramic tiles in Shqiperi
Ceramic tiles in Slovenija
Ceramic tiles in Србија
Ceramics in United Kingdom

- **Asia**

Ceramic tiles in India
Ceramic tiles in Pakistan
Ceramic tiles in Philippines
Ceramic tiles in Singapore
Ceramic tiles in Turkiye

- **Africa & Australia**

Ceramic tiles in Australia
Ceramic tiles in Cameroon
Ceramic tiles in Ghana
Ceramics in Guinea Ecuatorial
Ceramic tiles in Swaziland
Ceramic tiles in New Zealand
Ceramic tiles in Nigeria