



Ceramic tiles catalogue - price list

Together, we are stronger

Contact: Zoran Milic

E-mail: zm@e-ceramica.com

Mobil : + 386 41 684 696

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ;

Si 2250 Ptuj ; Slovenia; European Union



NovaArquitectura & arquitectos



TÉCNICO · TECHNICAL

CINCA 

TÉCNICO · TECHNICAL



TECHNIQUE · TECHNISCHE



ÍNDICE



NovaArquitectura

LADRILHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT



PRÉ-CORTADO · PRE-FORMED
PRÉ-COUPÉ · RASTERFUGE



ANTIDERRAPANTE · ANTI-SLIP
ANTIDÉRAPANT · TRITTSICHER




PEÇAS ESPECIAIS · TRIM PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

20

arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE/MATE · GLOSSY/MATT DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT/MAT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND/MATT



PEÇAS ESPECIAIS · TRIM PIECES
PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

34

PIANO LISTÉIS · BORDERS
LISTELS · BORDÜREN



NovaArquitectura

LADRILHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT

M 60×60 cm
24"×24"
W 597×597×10 mm



M 30×30 cm
12"×12"
W 297×297×7 mm



M 10×30 cm
4"×12"
W 97×297×7 mm



APLICAÇÃO · APPLICATION · APPLICATION · VERLEGUNG
ACABAMENTO · FINISH · FINITION · OBERFLÄCHE

LADRILHOS VIDRADOS INGELIVOS
FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES

EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL
ISO 13006: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL
ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)

54 CORES
54 COLOURS


ACETINADO
SATIN FINISH

07 FORMATOS
07 FORMATS

MODULAR
MODULAR



M 20×20 cm
8"×8"
W 197×197×6 mm



M 10×20 cm
4"×8"
W 97×197×6 mm



M 15×15 cm
6"×6"
W 147×147×6 mm



M 10×10 cm
4"×4"
W 97×97×6 mm



CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ
FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE

EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL
ISO 13006: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL
ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)

54 COLORIS
54 FARBEN

SATINÉ
SEIDENMATT

07 FORMATS
07 FORMATE

MODULAIRE
MODUL



NovaArquitectura

LADRIKHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT
EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33) e os artigos com * existem apenas no formato M20×20 cm.

All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33). Items marked with an * are only available in size M20×20 cm.

Tous les articles soulignés sont disponibles en faïence coordonnée (consulter de la page 26 à 33), et les articles signalés * n'existent qu'en format M20×20 cm.

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33). Die Artikel mit * gibt es nur im Format M20×20 cm.



Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.


Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.

Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.

EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

Formato · Format		Caixa · Box 			Paleta · Pallet 				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
Pavimento · Floor Tiles	M20×20×0,6 cm	25	1,00	12,64	84	84,00	1.062	1.087	120×80×73
Carreaux de Sol · Bodenfliese	M10×20×0,6 cm	50	1,00	12,77	84	84,00	1.073	1.098	120×80×74

54 CORES · 54 COLOURS
54 COLORIS · 54 FARBEN




branco white	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza chumbo lead grey	cinza profundo deep grey	cinza antracite anthracite grey	preto black	azul china china blue	cobalto cobalt	azul petróleo petrol blue	azul atlas atlas blue	azul eléctrico electric blue	azul laguna lagoon blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue	verde aqua water green	jade	verde menta mint green	verde wasabi wasabi green	verde maio may green	verde prado field green	verde mar sea green	verde vitoriano victorian green	moca mocha
5500	5501	5502	5503	5504	5505	5507	5509	5519	5599	5518	5514	5576	5517	5515	5512	5580	5510	5583	5584	5581	5577	5521	5582	5523	5595	5538



02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M20×20 cm
8"×8"
W 197×197×6 mm

M10×20 cm
4"×8"
W 97×197×6 mm



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware



conhaque cognac	camel câmel	sândalo sandal	bege beige	curry	mostarda mustard	bege bahamas bahamas beige	bege calahari kalahari beige	areia sand	jasmin jasmine	baunilha vanilla	amarelo palha straw yellow	amarelo índio indian yellow	amarelo yellow	amarelo ouro gold yellow	âmbar amber	tangerina tangerine	salmon salmon	coral coral	carmin carmine	burgundy burgundy	amaranta amaranth	púrpura purple	orquídea orchid	rosa aurora aurora rose	rosa champagne champagne rose	rosa coralino coral pink
5537	5570	5543	5530	5545	5544	5532	5542	5541	5540	5578	5585	5586	5587	5579	5598	5588	5572	5559	5596	5597	5575	5594	5593	5591	5589	5590

NovaArquitectura

LADRIKHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT
EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33).

All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33).

Tous les articles soulignés disposent d'un revêtement coordonné (consulter de la page 26 à 33).

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33).



Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.



Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.

Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.


EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

Formato · Format		Caixa · Box			Paleta · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	M60×60×1 cm	3	1,08	24,30	36	38,88	875	900	120×80×74
	M30×30×0,7 cm	15	1,35	20,15	50	67,50	1.008	1.033	120×80×73
	M10×30×0,7 cm	50	1,50	21,80	48	72,00	1.046	1.071	120×80×73
	M15×15×0,6 cm	44	1,00	12,34	80	80,00	987	1.012	120×80×73


27 CORES · 27 COLOURS
27 COLORIS · 27 FARBEN



04 FORMATOS · 04 FORMATS
04 FORMATS · 04 FORMATE



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware



NovaArquitectura

LADRIKHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT
EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Produto colado em papel perfurado. Placas de aproximadamente 30×30 cm, 3×3 peças. Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33).

Product glued on paper mesh. Sheets of approximately 30×30 cm, 3×3 pieces. All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33).

Produit collé sur papier perforé. Plaques d'environ 30×30 cm, 3×3 pièces. Tous les articles soulignés disposent d'un revêtement coordonné (consulter de la page 26 à 33).

Artikel geklebt auf Netzpapier, Matten ca. 30×30 cm, 3×3 Stück. Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33).



Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.



Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.

Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.

EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

Formato · Format		Caixa · Box 			Paleta · Pallet 				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	M 10×10×0,6 cm	99	1,00	12,50	78	78,00	975	1.000	120×80×82


11 CORES · 11 COLOURS
11 COLORIS · 11 FARBEN





01 FORMATO · 01 FORMAT
01 FORMAT · 01 FORMAT

M 10×10 cm
4"×4"

W 97×97×6 mm



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware



NovaArquitectura

PRÉ-CORTADO · PRE-FORMED · PRÉ-COUPÉ · RASTERFUGE

LADRILOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES

CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT

EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Para uma boa aplicação, a largura da junta deve ser igual à largura da junta das ranhuras. Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33).

In order to achieve a good application result, the width of the grout joint should be equal to the joints in the pre-formed tile. All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33).

Pour une application correcte, la largeur du joint doit être égale à la largeur du joint des rainures. Tous les articles soulignés disposent d'un revêtement coordonné (consulter de la page 26 à 33).

Bei der Verlegung darauf achten, dass die Fuge die gleiche Größe hat wie die vorgefräßte Fuge. Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33).



Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.

Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.


Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.

EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

Formato · Format	Caixa · Box 			Paleta · Pallet 				
	Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
M20×20×0,6 cm	25	1,00	12,64	84	84,00	1.062	1.087	120×80×73

19 CORES · 19 COLOURS

19 COLORIS · 19 FARBEN



01 FORMATO · 06 SUB-FORMATOS · 01 SIZE · 06 SUB-SIZES

01 FORMAT · 06 SOUS-FORMATS · 01 FORMAT · 06 UNTERFORMATE


M20×20 cm
8"×8"

W 197×197×6 mm

10 × 10 cm
ref./10




5 × 20 cm
ref./520



5 × 10 cm
ref./510




5 × 5 cm
ref./5



2,5 × 5 cm
ref./255





2,5 × 2,5 cm
ref./2,5



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock

Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware





NovaArquitectura

ANTIDERRAPANTE · ANTI-SLIP · ANTIDÉRAPANTE · TRITTSICHER
LADRIKHOS VIDRADOS INGELIVOS · FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE
EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)

!

Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33).
* cores existentes no formato M 10×10 cm. Produto colado em papel perfurado. Placas de aproximadamente 30×30 cm, 3×3 peças.

!

All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33).
* existing colours in format M 10×10 cm. Product glued on paper mesh. Sheets of approximately 30×30 cm, 3×3 pieces.

!

Tous les articles soulignés disposent d'un revêtement coordonné (consulter de la page 26 à 33).
* coloris existantes dans le format M 10×10 cm. Produit collé sur papier perforé. Plaques d'environ 30×30 cm, 3×3 pièces.

!

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33).
* Farben erhältlich in M 10×10 cm. Artikel geklebt auf Netzpapier, Matten ca. 30×30 cm, 3×3 Stück.

NovaArquitectura

REF AD

55XX AD = 56XX

Formato · Format		Caixa · Box			Palette · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	M20×20×0,6 cm	25	1,00	12,64	84	84,00	1.062	1.087	120×80×73
	M10×20×0,6 cm	50	1,00	12,77	84	84,00	1.073	1.098	120×80×74
	M10×10×0,6 cm	99	1,00	12,50	78	78,00	975	1.000	120×80×82

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN

5502* AD

5500* AD

5540* AD

5532 AD

Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware

branco
white

cinza pérola
pearl grey

cinza prata
silver grey

cinza aço
steel grey

cinza chumbo
lead grey

cinza profundo
deep grey

cinza antracite
anthracite grey

preto
black

azul china
china blue

cobalto
cobalt

azul petróleo
petrol blue

azul atlas
atlas blue

azul eléctrico
electric blue

azul laguna
lagoon blue

azul caribe
caribbean blue

azul celeste
sky blue

azul cristal
crystal blue

azul gelo
ice blue

verde aqua
water green

jade

jade

verde menta
mint green

verde wasabi
wasabi green

verde maio
may green

verde prado
field green

verde mar
sea green

verde vitoriano
victorian green

moca

mocha

conhaque
cognac

camel
camel

sândalo
sandal

bege
beige

curry
curry

mostarda
mustard

bege bahamas
bahamas beige

bege calahari
kalahari beige

areia
sand

jasmin
jasmine

baunilha
vanilla

amarelo palha
straw yellow

amarelo índio
indian yellow

amarelo
yellow

amarelo ouro
gold yellow

âmbar
amber

tangerina
tangerine

salmon
salmon

coral
coral

carmin
carmine

burgundy
burgundy

amaranta
amaranth

púrpura
purple

orquidea
orchid

rosa aurora
aurora rose

rosa champagne
champagne rose

rosa coralino
coral pink

5500

5501

5502

5503

5504

5505

5507

5509

5519

5599

5518

5514

5576

5517

5515

5512

5580

5510

5583

5584

5581

5577

5521

5582

5523

5595

5538

5537

5570

5543

5530

5545

5544

5532

5542

5541

5540

5578

5585

5586

5587

5579

5598

5588

5572

5559

5596

5597

5575

5594

5593

5591

5589

5590



03 FORMATOS · 03 FORMATS
03 FORMATS · 03 FORMATE

M 20×20 cm AD
8"×8"
W 197×197×6 mm

M 10×20 cm AD
4"×8"
W 97×197×6 mm

M 10×10 cm AD
4"×4"
W 97×97×6 mm

!

R11

!

B

!

MOHS > 6

!

!

!

Este tipo de produto é requerido por razões de segurança e prevenção de acidente especialmente em áreas cuja função exija uma superfície resistente à derrapância. É indicado para condições húmidas e molhadas, em espaços públicos ou habitacionais. Recomendado para áreas de chuveiros e balneários.

This product type is a requirement for areas where safety is of major importance. It provides an anti-slip surface which helps to prevent accidents. Recommended for humid or wet areas in public or residential areas: for example shower areas and dressing rooms.

Ce type de produit est requis pour des raisons de sécurité et prévention d'accidents, spécialement dans des endroits dont la fonction exige une surface résistante à l'antidérapance. Il est indiqué dans des conditions humides et mouillées, dans des espaces publiques ou logements. Recommandé pour les douches et bains publics.

Dieser Produkttyp ist für Bereiche gedacht, in denen die Sicherheit von großer Bedeutung ist. Es bietet eine rutschfeste Oberfläche, die hilft, Unfälle zu vermeiden. Empfohlen für Feucht- und Nassbereiche in öffentlichen oder privaten Gebäuden, beispielsweise Duschbereiche und Umkleieräume.

Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.
Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.
Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.

EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

16

17

NovaArquitectura

ANTIDERRAPANTE · ANTI-SLIP · ANTIDÉRAPANTE · TRITTSICHER
LADRILHOS VIDRADOS INGELIVOS · FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES
CARREAUX INGÊLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE
EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em revestimento coordenado (consultar pág. 26 a 33).

All items where the product code is underlined have a matching wall tile (see pages 26 to 33).

Tous les articles soulignés disposent d'un revêtement coordonné (consulter de la page 26 à 33).





Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Wandfliesen erhältlich (siehe Seite 26 bis 33).

NovaArquitectura
REF AD
55XX AD = 56XX

Formato · Format		Caixa · Box 			Paleta · Pallet 				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	M 15×15×0,6 cm	44	1,00	12,34	80	80,00	987	1.012	120×80×73

10 CORES · 10 COLOURS
10 COLORIS · 10 FARBEN

Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware

							
5504 AD	5502 AD	5510 AD	5518 AD	5583 AD	5542 AD	5540 AD	5598 AD
							
5500 AD		5515 AD					

branco white	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza chumbo lead grey	cinza profundo deep grey	cinza antracite anthracite grey	preto black	azul china china blue	cobalto cobalt	azul petróleo petrol blue	azul atlas atlas blue	azul eléctrico electric blue	azul laguna lagoon blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue	verde aqua water green	jade	verde menta mint green	verde wasabi wasabi green	verde maio may green	verde prado field green	verde mar sea green	verde vitoriano victorian green	moca mocha	conhaque cognac	camel camel	sândalo sandal	bege beige	curry curry	mostarda mustard	bege bahamas bahamas beige	bege calahari calahari beige	areia sand	jasmin jasmine	baunilha vanilla	amarelo palha straw yellow	amarelo índio indian yellow	amarelo yellow	amarelo ouro gold yellow	âmbar amber	tangerina tangerine	salmon salmon	coral coral	carmin carmine	burgundy burgundy	amaranta amaranth	púrpura purple	orquidea orchid	rosa aurora aurora rose	rosa champagne champagne rose	rosa coralino coral pink
5500	5501	5502	5503	5504	5505	5507	5509	5519	5599	5518	5514	5576	5517	5515	5512	5580	5510	5583	5584	5581	5577	5521	5582	5523	5595	5538	5537	5570	5543	5530	5545	5544	5532	5542	5541	5540	5578	5585	5586	5587	5579	5598	5588	5572	5559	5596	5597	5575	5594	5593	5591	5589	5590



01 FORMATO · 01 FORMAT
01 FORMAT · 01 FORMAT

M 15×15cm AD
6"×6"
W 147×147×6mm



R11



B



MOHS > 6



Este tipo de produto é requerido por razões de segurança e prevenção de acidente especialmente em áreas cuja função exija uma superfície resistente à derrapância. É indicado para condições húmidas e molhadas, em espaços públicos ou habitacionais. Recomendado para áreas de chuveiros e balneários.

This product type is a requirement for areas where safety is of major importance. It provides an anti-slip surface which helps to prevent accidents. Recommended for humid or wet areas in public or residential areas: for example shower areas and dressing rooms.

Ce type de produit est requis pour des raisons de sécurité et prévention d'accidents, spécialement dans des endroits dont la fonction exige une surface résistante à l'antidérapance. Il est indiqué dans des conditions humides et mouillées, dans des espaces publiques ou logements. Recommandé pour les douches et bains publics.

Dieser Produkttyp ist für Bereiche gedacht, in denen die Sicherheit von großer Bedeutung ist. Es bietet eine rutschfeste Oberfläche, die hilft, Unfälle zu vermeiden. Empfohlen für Feucht- und Nassbereiche in öffentlichen oder privaten Gebäuden, beispielsweise Duschbereiche und Umkleieräume.



Este produto também se encontra disponível em ladrilho de porcelanato vidrado ingelivo acetinado.

This product is also available in Glazed Porcelain.

Ce produit peut être fourni également en grès cérame fin vitrifié ingélif, émaillé, satiné.

Dieser Artikel ist auch als frostsicheres, glasiertes Feinsteinzeug in seidenmatt erhältlich.

EN 14411:2012 Annex G Group BIa GL
ISO 13006:2012 Annex G Group BIa GL
ANSI A137.1-2012 Class P1 (Impervious - Porcelain)

NovaArquitectura

PEÇAS ESPECIAIS · TRIM PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

LADRIKHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES

CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT

EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)






Disponível em branco 5500. Para encomenda de outras cores por favor consultar o fabricante. Devido aos diferentes métodos de produção usados nas peças especiais existe a possibilidade de ocorrer ligeiras variações de cor.

Available in white 5500. For more information on other colours please contact manufacturer. Due to the methods used in production of tiles and mouldings, slight variations in colour may occur.


Disponible en blanc 5500. Veuillez consulter le fabricant pour d'autres coloris. De légères variations de couleur sont possibles dû aux différentes méthodes de production utilisées sur ces pièces spéciales.

Erhältlich in Farbe weiß 5500. Sollten Sie diese in einer anderen Farbe benötigen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Produktionsbedingt können leichte Farbunterschiede bzw. Farbabweichungen auftreten.

Formato · Format		Caixa · Box		
		Pcs. · Stk.	m² / ML	kg
Peças Especiais Pièces Spéciales Trim Pieces Formstücke	3×3AECX	4	-	0,10
	3×3AICX	4	-	0,10
	3×3AICV	4	-	0,10
	3×3AE	4	-	0,10
	10×3AE	4	-	0,30
	10×3AI	4	-	0,20
	15×3AI	4	-	0,40
	15×3AE	4	-	0,40
	15×3CV	25	-	1,88
	15×3CX	25	-	1,88
	20×3CV	25	-	2,25
	20×3CX	25	-	2,25
	10×20RC	10	2,00 ML	3,30
	10×20B1G	50	1,00 m²	13,50
	10×20B1P	50	1,00 m²	13,50
	10×20B2E	50	1,00 m²	13,50
	10×20B2D	50	1,00 m²	13,50
	15×15RC	10	1,50 m²	3,30
	15×15B1L	44	1,00 m²	12,80
	20×20B1L	25	1,00 m²	12,70
	20×20B2L	25	1,00 m²	12,70
	8×60ROD	20	12,00 ML	21,40



1 - 3×3 AICX · 2 - 3×3 AECX · 3 - 10×3 AI
4 - 10×3 AE · 5 - 20×3 CV · 6 - 20×3 CX · 7 - 10×20 RC



1 - 3×3 AICX · 2 - 3×3 AECX · 3 - 3×3 AICV
4 - 3×3 AE · 5 - 15×3 CV · 6 - 15×3 CX

NovaArquitectura

PEÇAS ESPECIAIS ANTIDERRAPANTES · TRIM PIECES WITH ANTI-SLIP FINISH

PIÈCES SPÉCIALES ANTIDÉRAPANTES · TRITTSICHERE FORMSTÜCKE

LADRILHOS VIDRADOS INGELIVOS ACETINADOS · SATIN FINISH FROST RESISTANT GLAZED STONEWARE TILES

CARREAUX INGÉLIFS EN GRÈS FIN VITRIFIÉ, ÉMAILLÉ, SATINÉ · FROSTSICHERE, GLASIERTE STEINZEUGFLIESE IN SEIDENMATT

EN 14411: 2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ISO 13006:2012 ANNEX H GROUP BIb GL · ANSI A137.1-2012 CLASS P2 (VITREOUS)



Este tipo de produto é requerido por razões de segurança e prevenção de acidente especialmente em áreas cuja função exija uma superfície resistente à derrapância. É indicado para condições húmidas e molhadas, em espaços públicos ou habitacionais. Recomendado para áreas de chuveiros e balneários.

This product type is a requirement for areas where safety is of major importance. It provides an anti-slip surface which helps to prevent accidents. Recommended for humid or wet areas in public or residential areas: for example shower areas and dressing rooms.

Ce type de produit est requis pour des raisons de sécurité et prévention d'accidents, spécialement dans des endroits dont la fonction exige une surface résistante à l'antidérapance. Il est indiqué dans des conditions humides et mouillées, dans des espaces publics ou logements. Recommandé pour les douches et bains publics.

Dieser Produkttyp ist für Bereiche gedacht, in denen die Sicherheit von großer Bedeutung ist. Es bietet eine rutschfeste Oberfläche, die hilft, Unfälle zu vermeiden. Empfohlen für Feucht- und Nassbereiche in öffentlichen oder privaten Gebäuden, beispielsweise Duschbereiche und Umkleieräume.





Disponível em branco 5500. Para encomenda de outras cores por favor consultar o fabricante. Devido aos diferentes métodos de produção usados nas peças especiais existe a possibilidade de ocorrer ligeiras variações de cor.

Available in white 5500. For more information on other colours please contact manufacturer. Due to the methods used in production of tiles and mouldings, slight variations in colour may occur.

Disponible en blanc 5500. Veuillez consulter le fabricant pour d'autres coloris. De légères variations de couleur sont possibles dû aux différentes méthodes de production utilisées sur ces pièces spéciales.

Erhältlich in Farbe weiß 5500. Sollten Sie diese in einer anderen Farbe benötigen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Produktionsbedingt können leichte Farbunterschiede bzw. Farbabweichungen auftreten.

	Formato · Format	Caixa · Box			
		Pcs. · Stk.	m²	kg	
Peças Especiais	15×15B1L	44	1,00	12,80	
Pièces Spéciales	15×15LC	10	1,50	3,30	
Trim Pieces	15×15CC	4	-	1,50	



arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE/MATE · GLOSSY/MATT DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT/MAT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND/MATT

M 20×40 cm
8"×16"
W 197×397×7,5mm

M 15×30 cm
6"×12"
W 147×297×7,5mm



APLICAÇÃO · APPLICATION · APPLICATION · VERLEGUNG
ACABAMENTO · FINISH · FINITION · OBERFLÄCHE

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA
DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES

EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL
ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL
ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)

57 CORES
57 COLOURS

02 ACABAMENTOS
02 FINISHES

04 FORMATOS
04 FORMATS

MODULAR
MODULAR



M 20×20 cm
8"×8"
W 197×197×7,5mm

M 15×15 cm
6"×6"
W 147×147×5,8mm



FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON
WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN

EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL
ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL
ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)

57 COLORIS
57 FARBEN

02 FINITIONS
02 OBERFLÄCHEN

04 FORMATS
04 FORMATE

MODULAIRE
MODUL



arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE · GLOSSY DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND
EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em pavimento coordenado (consultar pág. 6 a 19).
All items where the product code is underlined have a matching floor tile (see pages 6 to 19).
Tous les articles soulignés disposent d'un sol coordonné (consulter de la page 6 à la 19).
Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Bodenfliesen erhältlich (siehe Seite 6 bis 19).

arquitectos	
REF Brancos · Whites · Blancs · Weiss	
M 20×20 cm	2200 = 0350
M 15×15 cm	2200 = 0001/147

Formato · Format	Caixa · Box			Paleta · Pallet				
	Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Revestimento · Wall Tiles	M 20×20×0,75 cm	25	1,00	12,00	96	96,00	1.152	120×80×95
Faïences · Wandfliese	M 15×15×0,58 cm	66	1,50	13,97	70	105,00	978	120×80×90

57 CORES · 57 COLOURS
57 COLORIS · 57 FARBEN

2206	2201	2207	2208	2299	2210	2283	2223	2216
2209	2200	2205	2212	2211	2215	2218	2281	2221
2203		2202	2214	2280	2219	2276	2295	2213
								2277

branco white	cinza nuvem cloud grey	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza profundo deep grey	cinza antracite anthracite grey	preto black	azul china china blue	cobalto cobalt	azul petróleo petrol blue	azul atlas atlas blue	azul eléctrico electric blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue	azul horizonte horizon blue	azur	verde oceano ocean green	verde arcádia arcadia green	verde aqua water green	verde menta mint green	verde wasabi wasabi green	verde malva may green	verde mar sea green	verde vitoriano victorian green	moca
2200	2206	2201	2202	2203	2205	2207	2209	2219	2299	2218	2214	2276	2215	2212	2280	2210	2211	2208	2216	2213	2283	2281	2277	2221	2223	2295	2238



02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M 20×20 cm
8"×8"
W 197×197×7,5 mm

M 15×15 cm
6"×6"
W 147×147×5,8 mm



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware

2242	2237	2241	2220	2287	2217	2297	2291	2227
2222	2232	2238	2286	2272	2298	2289	2226	2294
2270	2224	2243	2288	2240	2259		2293	2296
2245				2279	2278			2275

conhaque cognac	camelo camel	sândalo sandal	curry	bege bahamas bahamas beige	bege calahari kalahari beige	areia sand	marfim ivory	pérola pearl	creme cream	jasmim jasmine	frésia freesia	baunilha vanilla	amarelo índio indian yellow	amarelo yellow	amarelo ouro gold yellow	âmbar amber	tangerina tangerine	salimão salmon	coral	carmin carmine	burgundy	amaranta amaranth	púrpura purple	orquídea orchid	rosa aurora aurora rose	rosa pétala petal rose	rosa baby baby pink	rosa champagne champagne rose
2237	2270	2243	2245	2232	2242	2241	2224	2222	2220	2240	2217	2278	2286	2287	2279	2298	2288	2272	2259	2296	2297	2275	2294	2293	2291	2227	2226	2289

arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA MATE · MATT DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON MAT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN MATT
EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em pavimento coordenado (consultar pág. 6 a 19).

All items where the product code is underlined have a matching floor tile (see pages 6 to 19).

Tous les articles soulignés disposent d'un sol coordonné (consulter de la page 6 à la 19).

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Bodenfliesen erhältlich (siehe Seite 6 bis 19).

arquitectos	
REF Brancos · Whites · Blancs · Weiss	
M 20×20 cm	2300 = 0351
M 15×15 cm	2300 = 0151/147

Formato · Format		Caixa · Box			Paleta · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Revestimento · Wall Tiles Faïences · Wandfliese	M 20×20×0,75 cm	25	1,00	12,00	96	96,00	1.152	1.177	120×80×95
	M 15×15×0,58 cm	66	1,50	13,97	70	105,00	978	1.003	120×80×90

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M 20×20 cm
8"×8"
W 197×197×7,5 mm

M 15×15 cm
6"×6"
W 147×147×5,8 mm



50 CORES · 50 COLOURS
50 COLORIS · 50 FARBEN

2306	2301	2307	2308	2399	2310	2383	2323	2316
2309	2300	2305	2312	2311	2315	2318	2381	2321
2303		2302	2314	2380	2319		2395	2313

branco white	cinza nuvem cloud grey	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza profundo deep grey	cinza antracite anthracite grey	preto black	azul china china blue	cobalto cobalt	azul petróleo petrol blue	azul atlas atlas blue	azul eléctrico electric blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue	azul horizonte horizon blue	azur	verde oceano ocean green	verde arcádia arcadia green	verde aqua water green	verde menta mint green	verde wasabi wasabi green	verde malva may green	verde mar sea green	verde vitoriano victorian green	moca mocha
2300	2306	2301	2302	2303	2305	2307	2309	2319	2399	2318	2314	----	2315	2312	2380	2310	2311	2308	2316	2313	2383	2381	----	2321	2323	2395	2338



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware

2342	2337	2341	2320	2387	2317	2397	2391	2327
2322	2332	2338	2386	2372	2398	2389	2326	2394
2370	2324	2343	2388	2340	2359		2393	

conhaque cognac	camel camel	sândalo sandal	curry curry	bege bahamas bahamas beige	bege calahari kalahari beige	areia sand	marfim ivory	pérola pearl	creme cream	jasmin jasmine	frésia freesia	baunilha vanilla	amarelo índio indian yellow	amarelo yellow	amarelo ouro gold yellow	âmbar amber	tangerina tangerine	salmao salmon	coral coral	carmin carmine	burgundy burgundy	amaranta amaranth	púrpura purple	orquídea orchid	rosa aurora aurora rose	rosa pétala petal rose	rosa baby baby pink	rosa champagne champagne rose
2337	2370	2343	---	2332	2342	2341	2324	2322	2320	2340	2317	---	2386	2387	---	2398	2388	2372	2359	---	2397	---	2394	2393	2391	2327	2326	2389

arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE · GLOSSY DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND
EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em pavimento coordenado (consultar pág. 6 a 19).

All items where the product code is underlined have a matching floor tile (see pages 6 to 19).



Tous les articles soulignés disposent d'un sol coordonné (consulter de la page 6 à la 19).

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Bodenfliesen erhältlich (siehe Seite 6 bis 19).

arquitectos	
REF. Brancos · Whites · Blancs · Weiss	
M 20×40 cm	2200 = 0350
M 15×30 cm	

Formato · Format		Caixa · Box			Paleta · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Revestimento · Wall Tiles Faïences · Wandfliese	M 20×40×0,75 cm	25	2,00	24,00	48	96,00	1.152	1.177	120×80×96
	M 15×30×0,75 cm	26	1,17	14,48	70	81,90	1.014	1.039	120×80×91

31 CORES · 31 COLOURS
31 COLORIS · 31 FARBEN





02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M 20×40 cm
8"×16"
W 197×397×7,5mm

M 15×30 cm
6"×12"
W 147×297×7,5mm



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware



arquitectos

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA MATE · MATT DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON MAT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN MATT
EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)



Todos os artigos com a referência sublinhada estão disponíveis em pavimento coordenado (consultar pág. 6 a 19).

All items where the product code is underlined have a matching floor tile (see pages 6 to 19).


Tous les articles soulignés disposent d'un sol coordonné (consulter de la page 6 à la 19).

Die unterstrichenen Artikelnummern sind auch als kombinierbare Bodenfliesen erhältlich (siehe Seite 6 bis 19).

arquitectos	
REF. Brancos · Whites · Blancs · Weiss	
M 20×40 cm	2300 = 0351
M 15×30 cm	

Formato · Format		Caixa · Box 			Paleta · Pallet 				
		Pcs. · Stk.	m²	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	 cm
Revestimento · Wall Tiles Faïences · Wandfliese	M 20×40×0,75 cm	25	2,00	24,00	48	96,00	1.152	1.177	120×80×96
	M 15×30×0,75 cm	26	1,17	14,48	70	81,90	1.014	1.039	120×80×91

31 CORES · 31 COLOURS
31 COLORIS · 31 FARBEN



branco white	cinza nuvem cloud grey	cinza pérola pearl grey	cinza prata silver grey	cinza aço steel grey	cinza profundo deep grey	cinza antracite anthracite grey	preto black	azul china china blue	cobalto cobalt	azul petróleo petrol blue	azul atlas atlas blue	azul eléctrico electric blue	azul caribe caribbean blue	azul celeste sky blue	azul cristal crystal blue	azul gelo ice blue	azul horizonte horizon blue	azur	verde oceano ocean green	verde arcádia arcadia green	verde aqua water green	verde menta mint green	verde wasabi wasabi green	verde malva may green	verde mar sea green	verde vitoriano victorian green	moca
2300	2306	2301	2302	2303	2305	2307	2309	2319	2399	2318	2314	----	2315	2312	2380	2310	2311	2308	2316	2313	2383	2381	----	2321	2323	2395	2338




02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M 20×40 cm
8"×16"
W 197×397×7,5 mm

M 15×30 cm
6"×12"
W 147×297×7,5 mm



Cores disponíveis em stock · Colours available in stock
Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware



conhaque cognac	camelo camel	sândalo sandal	curry	bege bahamas bahamas beige	bege calahari kalahari beige	areia sand	marfim ivory	pérola pearl	creme cream	jasmin jasmine	frésia freesia	baunilha vanilla	amarelo índio indian yellow	amarelo yellow	amarelo ouro gold yellow	âmbar amber	tangerina tangerine	salimão salmon	coral	carmin carmine	burgundy	amaranta amaranth	púrpura purple	orquídea orchid	rosa aurora aurora rose	rosa pétala petal rose	rosa baby baby pink	rosa champagne champagne rose
2337	2370	2343	----	2332	2342	2341	2324	2322	2320	2340	2317	----	2386	2387	----	2398	2388	2372	2359	----	2397	----	2394	2393	2391	2327	2326	2389

arquitectos

PEÇAS ESPECIAIS · TRIM PIECES · PIÈCES SPÉCIALES · FORMSTÜCKE

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE/MATE · GLOSSY/MATT DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES

FAÏENCE EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT/MAT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND/MATT

EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)






Disponível em branco brilhante 2200 e mate 2300. Para encomenda de outras cores por favor consultar o fabricante. Devido aos diferentes métodos de produção usados nas peças especiais existe a possibilidade de ocorrer ligeiras variações de cor.

Available in glossy white 2200 and in matt white 2300. For more information on other colours please call us. Due to the methods used in production of tiles and mouldings, slight variations in colour may occur.


Disponible en blanc brillant 2200 et mat 2300. Veuillez consulter le fabricant pour d'autres coloris. De légères variations de couleur sont possibles dû aux différentes méthodes de production utilisées sur ces pièces spéciales.

Erhältlich in Farbe weiß glänzend 2200 und matt 2300. Sollten Sie diese in einer anderen Farbe benötigen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Produktionsbedingt können leichte Farbunterschiede bzw. Farbabweichungen auftreten.

	Formato · Format	Caixa · Box	
		Pcs. · Stk.	kg
Peças Especiais Pièces Spéciales Trim Pieces Formstücke	3,5×3,5AECX	4	0,07
	3,5×3,5AICV	4	0,07
	15×3,5CV	22	1,89
	15×3,5CX	22	1,89
	20×3,5CV	12	1,41
	20×3,5CX	12	1,41



1 - 15×3,5 CV · 2 - 3,5×3,5 AICV



1 - 3,5×3,5 AECX · 2 - 15×3,5 CX



NovaArquitectura & arquitectos

PIANO LISTÉIS · BORDERS · LISTELS · BORDÜREN

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE · GLOSSY DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

M3×20 cm	M3×15 cm
1"×8"	1"×6"
W 27×197×7,5 mm	W 27×147×5,8 mm



APLICAÇÃO · APPLICATION · APPLICATION · VERLEGUNG
ACABAMENTO · FINISH · FINITION · OBERFLÄCHE



AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA · DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES
FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUT

EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL
ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL
ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)

21 CORES · 21 COLOURS
21 COLORIS · 21 FARBEN

BRILHANTE · GLOSSY
BRILLANT · GLÄNZEND

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE

MODULAR · MODULAR
MODULAIRE · MODUL

NovaArquitectura & arquitectos

PIANO LISTÉIS · BORDERS · LISTELS · BORDÜREN

AZULEJOS DE PASTA BRANCA BICOZEDURA BRILHANTE · GLOSSY DOUBLE FIRED WHITE BODY WALL TILES

FAÏENCES EN PÂTE BLANCHE BI-CUISSON BRILLANT · WEISS-SCHERBIGE ZWEIBRAND STEINGUTFLIESEN GLÄNZEND

EN 14411: 2012 ANNEX K GROUP BIII GL · ISO 13006: 2012 ANNEX L GROUP BIII GL · ANSI A134.1-2012 CLASS P4 (NON-VITREOUS)





M3×20 cm = 0300/ref.

M3×15 cm = 0200/ref.

	Formato · Format	Caixa · Box		
		Pcs. · Stk.	ML	kg
Listéis · Listels	M3×20×0,75 cm	30	6,00	1,92
Borders · Bordüren	M3×15×0,58 cm	40	6,00	1,61

21 CORES · 21 COLOURS

21 COLORIS · 21 FARBEN



02 FORMATOS · 02 FORMATS

02 FORMATS · 02 FORMATE

M3×20cm

1"×8"

W 27×197×7,5mm

M3×15cm

1"×6"

W 27×147×5,8mm




Cores disponíveis em stock · Colours available in stock

Coloris disponibles en stock · Farben sind Lagerware

NovaArquitectura

arquitectos

CINCA 

[illegible]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNICAL DATA · TECHNISCHE DATEN						
EN 14411: 2012 Anexo H Grupo B1b GL Ladrilhos Vidrados Ingelivos · Carreaux Ingelifs En Grès Fin Vitrifié, Émaillé Frost Resistant Glazed Stoneware Tiles · Frostsichere, Glasierte Steinzeugfliese						
EN 14411: 2012 Anexo K Grupo B1II GL Azulejos de Pasta Branca Bicozedura · Faïences en Pâte Blanche Bi-cuisson Double Fired White Body Wall Tiles · Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliesen						
Característica / Caractéristique Characteristics / Eigenschaft	Norma Norme Standard Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	
 Absorção de água (média) Absorption d'eau (moyenne) Water absorption (average) Wasseraufnahme (Durchschnitt)	EN ISO 10545-3	Eb> 10%	18% ≤ Eb<20%	0,5% < Eb≤ 3,0%	Eb≤ 1,5%	
 Módulo de rutura (N/mm²) médio Module de rupture (N/mm²) moyenne Modulus of rupture (N/mm²) average Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt	EN ISO 10545-4	> 12N/mm²	20N/mm²	> 30N/mm²	40N/mm²	
 Resistência à abrasão superficial Résistance à l'abrasion superficielle Resistance to surface abrasion Oberflächenverschleissbeständigkeit	EN ISO 10545-7	-	-	Classe de Abrasão Classe d'Abrasion Abrasion Class Abriebklasse	(1)	
 Resistência ao choque térmico Résistance aux chocs de température Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigida Exigée Required Gefordert	Conforme Conforme Conforms Entspricht	Exigida Exigée Required Gefordert	Conforme Conforme Conforms Entspricht	
 Resistência à fendilhagem Résistance au tressaillement Resistance to frost Haartrissfestigkeit	EN ISO 10545-11	Exigida Exigée Required Gefordert	Conforme Conforme Conforms Entspricht	Exigida Exigée Required Gefordert	Conforme Conforme Conforms Entspricht	
 Resistência ao gelo Résistance au gel Frost resistance Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	Não Non No Nein	Exigida Exigée Required Gefordert	Conforme Conforme Conforms Entspricht	
	Resistência de colagem – cimentos cola tipo C2 Résistance du collage – ciment colle Bond strength – cementitious adhesives Klebebeständigkeit – Klebemörtel	EN 12004 4.1	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
	Resistência de colagem – colas em dispersão aquosa tipo D1 Résistance du collage – colles en dispersion aqueuse Bond strength – dispersion adhesives Klebebeständigkeit – wasserlöslicher Kleber	EN 12004 4.2	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 1 N/mm²	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 1 N/mm²
	Resistência de colagem – colas de resinas de reação tipo R2 Résistance du collage – colles de résines de réaction Bond strength – reaction resin adhesives Klebebeständigkeit – Reaktionsharzkleber	EN 12004 4.3	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 2 N/mm²	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 2 N/mm²
	Resistência de colagem – argamassas de reboco Résistance du collage – mortars pour maçonnerie Bond strength – mortar Klebebeständigkeit – Mörtel für Mauerwerk	EN 1015-12	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	NPD	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	NPD
 Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Résistance au choc (coefficient de restitution) Impact resistance (restitution coefficient) Impakthbeständigkeit	EN ISO 10545-5	-	-	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	> 0,55	
 Reação ao fogo (2) Réaction au feu Reaction to fire Reaktion auf Feuer	CWT	Class A1	Class A1	Class A1	Class A1 / A1_{fl}	
 Tactilidade Tactilité Tastgefühl	CEN/TS 15029	-	-	Declarar superfície Déclarer surface Declare surface Oberfläche angeben	NPD	
 Resistência às manchas Résistance aux taches Stain resistance Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Min. Class 3	Class 5	Min. Class 3	Class 5	
 Fracas concentrações de ácidos e bases Basses concentrations d'acides et de bases Low acid and base concentrations Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	EN ISO 10545-13	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	GLA	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	GLA	
 Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Produits de nettoyage et additifs pour eau de piscine Household chemicals and swimming pool additives Reinigungsprodukte und Wasserzusatz für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	Min. Class B	GA	Min. Class B	GA	
 Libertação de cádmio e chumbo (3) (4) Dépassement de cadmium et plomb Release of cadmium and lead Abgabe von Cadmium und Blei	EN ISO 10545-15	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	NPD	Valor declarado Valeur déclarée Declared value Angegebenen Wert	NPD	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNICAL DATA · TECHNISCHE DATEN						
EN 14411: 2012 Anexo H Grupo B1b GL Ladrilhos Vidrados Ingelivos · Carreaux Ingelifs En Grès Fin Vitrifié, Émaillé Frost Resistant Glazed Stoneware Tiles · Frostsichere, Glasierte Steinzeugfliese						
EN 14411: 2012 Anexo K Grupo B1II GL Azulejos de Pasta Branca Bicozedura · Faïences en Pâte Blanche Bi-cuisson Double Fired White Body Wall Tiles · Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliesen						
Característica / Caractéristique Characteristics / Eigenschaft	Norma Norme Standard Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	
 Qualidade de superfície Qualité de la surface Surface quality Oberfläche	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	
 Desvio da dimensão de fabrica (W) Cart de la dimension de fabrication (W) Deviation from work size (W) Abweichung zum Produktionmass (W)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%	
 Espessura Épaisseur Thickness Stärkegenauigkeit	EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%	
 Rectilinearidade das arestas Rectilignité des arêtes Straightness of edges Kantengeradigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%	
 Angularidade Angularité Rectangularity Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%	
	Planaridade (curvatura central) Planéité (courbure au centre) Planarity (central dome) Planarität (Mittelpunktswölbung)	EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
	Planaridade (curvatura lateral de aresta) Planéité (courbure des arêtes) Planarity (edge dome) Planarität (Kantenswölbung)	EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3%	+ 0,25% - 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
	Planaridade (empeno na diagonal) Planéité (village par rapport à la diagonale) Planarity (skew) Planarität (Windschiefe)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO · RESISTANCE À LA GLISSANCE · SLIP RESISTANCE CHART · TRITTSICHERHEIT			
DIN 51130 / S1097			
Característica / Caractéristique Characteristics / Eigenschaft	DIN	Grês Vidrado Grès Émaillé Sol / Mir Glazed Stoneware Floor / Wall Tiles Glasiertes Steinzeug / Wand&Boden	Grês Vidrado Antiderrapante Grès Émaillé Sol Antidérapant Anti-slip Glazed Stoneware Floor Tiles Glasiertes Steinzeug / Boden Rutschfest
 Resistência ao deslizamento (pé descalço) Résistance à la glissance (pieds nus) Slip resistance (barefoot) Rutschkoeffizient (Barfußbereich)	S1097	NPD	B
 Resistência ao deslizamento (pé calçado) Slip resistance (with footwear) Rutschkoeffizient (mit Schuhen)	S1130	NPD	R11

(1) Consultar o fabricante / Consulter le fabricant / Please contact manufacturer / Hersteller kontaktieren. (2) Os ladrilhos cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/603/CE) / Les carreaux en céramique ne brûlent pas et sont Classé A1 (CWT Decision 96/603/CE) / Ceramic tiles does not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decision 96/603/CE) / Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/603/CE). (3) Quando os produtos se destinem a ser usados em locais onde ocorra a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo com a superfície vidrada. Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio / Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée. Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable / Only when intended to use in places where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to changes without further notice / Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. (4) Para outras substâncias perigosas, apenas serão realizados ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provimentos administrativos / Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives / For other dangerous substances, tests will only be conducted when relevant and requested from customers, considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions / Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfungen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften. Contactar a CINCA para mais informações / Contacter CINCA pour plus d'informations / Please contact CINCA for more informations / Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO / AVis / DISCLAIMER / WARNING: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos / Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à n'importe quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour n'importe quel dégât direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product / Angaben können ohne Bekanntgebung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

EMBALAGENS E PESOS · EMBALLAGES ET POIDS · PACKING AND WEIGHTS · VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formato · Format	Caixa · Box			Paleta · Pallet					
	Pcs. / Stk.	m² / ML	kg	Caixa / Paleta Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm	
Pavimento Carreaux de Sol Floor Tiles Bodenfliese	M60×60×1 cm	3	1,08 m²	24,30	36	38,88	875	900	120×80×74
	M30×30×0,7 cm	15	1,35 m²	20,15	50	67,50	1.008	1.033	120×80×73
	M10×30×0,7 cm	50	1,50 m²	21,80	48	72,00	1.046	1.071	120×80×73
	M20×20×0,6 cm	25	1,00 m²	12,64	84	84,00	1.062	1.087	120×80×73
	M15×15×0,6 cm	44	1,00 m²	12,34	80	80,00	987	1.012	120×80×73
	M10×20×0,6 cm	50	1,00 m²	12,77	84	84,00	1.073	1.098	120×80×74
Peças Especiais Pièces Spéciales Trim Pieces Formstücke	M10×10×0,6 cm	99	1,00 m²	12,50	78	78,00	975	1.000	120×80×82
	3×3AECX	4	-	0,10	-	-	-	-	-
	3×3AICX	4	-	0,10	-	-	-	-	-
	3×3AICV	4	-	0,10	-	-	-	-	-
	3×3AE	4	-	0,10	-	-	-	-	-
	10×3AE	4	-	0,30	-	-	-	-	-
	10×3AI	4	-	0,20	-	-	-	-	-
	15×3AI	4	-	0,40	-	-	-	-	-
	15×3AE	4	-	0,40	-	-	-	-	-
	15×3CV	25	-	1,88	-	-	-	-	-
	15×3CX	25	-	1,88	-	-	-	-	-
	20×3CV	25	-	2,25	-	-	-	-	-
	20×3CX	25	-	2,25	-	-	-	-	-
	10×20RC	10	2,00 ML	3,30	-	-	-	-	-
	10×20B1G	50	1,00 m²	13,50	-	-	-	-	-
	10×20B1P	50	1,00 m²	13,50	-	-	-	-	-
	10×20B2E	50	1,00 m²	13,50	-	-	-	-	-
	10×20B2D	50	1,00 m²	13,50	-	-	-	-	-
	15×15RC	10	1,50 m²	3,30	-	-	-	-	-
	15×15B1L	44	1,00 m²	12,80	-	-	-	-	-
	15×15LC	10	1,50 m²	3,30	-	-	-	-	-
	15×15CC	4	-	1,50	-	-	-	-	-
	20×20B1L	25	1,00 m²	12,70	-	-	-	-	-
	20×20B2L	25	1,00 m²	12,70	-	-	-	-	-
	8×60ROD	20	12,00 ML	21,40	-	-	-	-	-
Revestimento Faïences Wall Tiles Wandfliese	M20×40×0,75 cm	25	2,00 m²	24,00	48	96,00	1.152	1.177	120×80×96
	M15×30×0,75 cm	26	1,17 m²	14,48	70	81,90	1.014	1.039	120×80×91
	M20×20×0,75 cm	25	1,00 m²	12,00	96	96,00	1.152	1.177	120×80×95
	M15×15×0,58 cm	66	1,50 m²	13,97	70	105,00	978	1.003	120×80×90
Listiões · Listels Borders · Bordüren	M3×20×0,75 cm	30	6,00 ML	1,92	-	-	-	-	-
	M3×15×0,58 cm	40	6,00 ML	1,61	-	-	-	-	-
Peças Especiais Pièces Spéciales Trim Pieces Formstücke	3,5×3,5AECX	4	-	0,07	-	-	-	-	-
	3,5×3,5AICV	4	-	0,07	-	-	-	-	-
	15×3,5CV	22	-	1,89	-	-	-	-	-
	15×3,5CX	22	-	1,89	-	-	-	-	-
	20×3,5CV	12	-	1,41	-	-	-	-	-
	20×3,5CX	12	-	1,41	-	-	-	-	-

Copyright Cinca 2015 - Developed by the Cinca Marketing Department - Printed by Gieca AG



Certificação ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente
Implementado na Concepção, Desenvolvimento, Produção e
Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos
Environment Management System ISO 14001 Certification
Implemented in the Design, Development, Production
and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles



Certificação da Qualidade
de Revestimentos Cerâmicos
Wall Tiles Quality
Certification



Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade
Implementada na Concepção, Desenvolvimento, Produção e
Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos
Quality Management System ISO 9001 Certification
Implemented in the Design, Development, Production
and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles



Certificação da Qualidade
de Pavimentos Cerâmicos
Floor Tiles Quality
Certification



NCS - Natural Colour System®
property of and used on licence
from NCS Colour AB, Stockholm
2012. The colours might not ex-
actly match original NCS colour
samples.

CINCA S.A.

Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fiães VFR Portugal
Tel.: 227 476 400
Fax: 227 476 488
Email: cinca@cinca.pt

Export Department

Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fiães VFR Portugal
Tel.: +351 227 476 462
Fax: +351 227 476 494/5
Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal

Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fiães VFR Portugal
Tel.: 227 476 404
Fax: 227 476 490
Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa

Rua Abranches Ferrão, 3B
P 1600-296 Lisboa Portugal
Tel.: 217 210 620
Fax: 217 210 629

Showroom Porto

Edifício Mota Galiza
Rua Calouste Gulbenkian, 161
P 4050-145 Porto Portugal
Tel.: 227 476 489
Fax: 226 062 502

www.cinca.pt

