

Ceramic tiles catalogue - price list

Together, we are stronger

Contact: Zoran Milic

E-mail: zm@e-ceramica.com

Mobil : + 386 41 684 696

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ;

Si 2250 Ptuj ; Slovenia; European Union

CINCA

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO

FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED · GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ
DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG

◆

TÉCNICO · TECHNICAL

CINCA

TÉCNICO · TECHNICAL

TECHNIQUE · TECHNISCH

ÍNDICE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG

ADAMASTOR 04

AUTHENTIC CONCRETE 06

FACTORY 10

IMAGINE 12

IMAGINE TRIBECA 14

IMAGINE VINTAGE 16

IMAGINE DECK 18

MAGMA STONE 20

MIXAGE 22

STONE CUT 24

STORY OF STONE 26

ADAMASTOR

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural, Lapado e Antiderrapante.
Available in Natural, Semi-polished and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel, Lapatto, Antidérapant.
Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen: natural, anpoliert und trittsicher.

	49×99	49×49	12×49	M 50×50	Mosaico
Natural	•	•	•	•	•
Lapado	•	•			
Antiderrapante	•				

	Formato · Format	Caixa · Box Pcs. · Stk.	m² / ML	kg	Palete · Pallet Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	49×49×0,97 cm	4	0,96 m²	20,17	36	34,56	726	751	120×80×67
	12×49×0,97 cm	16	0,94 m²	19,73	45	42,30	888	913	120×80×78
	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65
Mosaico · Mosaic Mosaïque · Mosaik	33×33×0,97 cm	9	1,00 m²	18,30					
	32,5×50×0,97 cm	6	0,975 m²	19,00					
Peças Especiais · Trim Pieces Pièces Spéciales · Formstücke	8×49×0,97 ROD	25	12,25 ML	20,58					
	8×50×0,97 ROD	25	12,50 ML	21,00					
	33×50×0,97 ESC	6	0,99 m²	20,79					


06 CORES · 06 COLOURS
06 COLORIS · 06 FARBEN



cinza · grey
8621
8621 L
8621 AD
8621/640 (mosaico 64)
8621/012 (mosaico 12)




antracite · anthracite
8622
8622 L
8622 AD
8622/640 (mosaico 64)
8622/012 (mosaico 12)




preto · black
8623
8623 L
8623 AD
8623/640 (mosaico 64)
8623/012 (mosaico 12)

CINCA

04 FORMATOS · 04 FORMATS
04 FORMATS · 04 FORMATE








bege · beige
8620
8620 L
8620 AD
8620/640 (mosaico 64)
8620/012 (mosaico 12)



bronze · bronze
8624
8624 L
8624 AD
8624/640 (mosaico 64)
8624/012 (mosaico 12)



castanho · chestnut
8625
8625 L
8625 AD
8625/640 (mosaico 64)
8625/012 (mosaico 12)

AUTHENTIC CONCRETE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural e Antiderrapante.
Available in Natural and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel et Antidérapant.
Erhältlich in den Ausführungen natural und trittsicher.

	49×99	24×99	49×49	M 50×50	Mosaico
Natural	•	•	•	•	•
Antiderrapante	•	•	•	•	

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	49×49×0,97 cm	4	0,96 m²	20,17	36	34,56	726	751	120×80×67
	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65
Mosaico · Mosaic Mosaïque · Mosaik	33×33×1,1 cm	7	0,7623 m²	16,25					
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×49×1,1 ROD	22	10,78 ML	18,11					
	8×50×1,1 ROD	22	11,00 ML	18,48					

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN



branco · white
8830
8830 AD
8830/036 (mosaico)



betão · concrete
8831
8831 AD
8831/036 (mosaico)




vison · vison
8833
8833 AD
8833/036 (mosaico)



antracite · anthracite
8832
8832 AD
8832/036 (mosaico)

CINCA

04 FORMATOS · 04 FORMATS
04 FORMATS · 04 FORMATE







49×99 cm | 8831

AUTHENTIC CONCRETE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in der Ausführung natural.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m² / ML	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	49×49×0,97 cm	4	0,96 m²	20,17	36	34,56	726	751	120×80×67
	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN



branco · white
8830/990 | 49×99 cm
8830/240 | 24×99 cm
8830/490 | 49×49 cm
8830/500 | M 50×50 cm



betão · concrete
8831/990 | 49×99 cm
8831/240 | 24×99 cm
8831/490 | 49×49 cm
8831/500 | M 50×50 cm



vison · vison
8833/990 | 49×99 cm
8833/240 | 24×99 cm
8833/490 | 49×49 cm
8833/500 | M 50×50 cm



antracite · anthracite
8832/990 | 49×99 cm
8832/240 | 24×99 cm
8832/490 | 49×49 cm
8832/500 | M 50×50 cm

CINCA

04 FORMATOS · 04 FORMATS
04 FORMATS · 04 FORMATE

49×99 cm
19½" × 39½"
W 490×990×11 mm



24×99 cm
9½" × 39½"
W 240×990×11 mm



49×49 cm
19½" × 19½"
W 490×490×9,7 mm



M 50×50 cm
20" × 20"
W 497×497×9,7 mm





















49×99 cm | 8830 · 8830/990

FACTORY

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)


Disponível em acabamento Natural e Antiderrapante.
Available in Natural and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel et Antidérapant.
Erhältlich in den Ausführungen natural und trittsicher.


	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×50×0,97 ROD	25	12,50 ML	21,00					

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN


branco · white
8820
8820 AD


betão · concrete
8822
8822 AD


taupe · taupe
8821
8821 AD


antracite · anthracite
8823
8823 AD

CINCA

01 FORMATO · 01 FORMAT
01 FORMAT · 01 FORMAT

M 50×50 cm
20" × 20"
W 497×497×9,7 mm

8×50×0,97 ROD








M 50×50 cm | 8821

IMAGINE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural e Antiderrapante.
Available in Natural and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel et Antidérapant.
Erhältlich in den Ausführungen natural und trittsicher.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	16×99×1,1 cm	6	0,95 m²	23,00	60	57,00	1.380	1.405	120×100×81
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

08 CORES · 08 COLOURS
08 COLORIS · 08 FARBEN


carvalho branco
carvalho white
8712
8712 AD


carvalho
carvalho
8710
8710 AD


zebrano
zebrano
8732
8732 AD


wengué
wengué
8720
8720 AD


hickory natural
hickory natural
8740
8740 AD


hickory brown
hickory brown
8744
8744 AD


nogueira
nogueira
8742
8742 AD


cerejeira
cerejeira
8716
8716 AD

CINCA

01 FORMATO · 01 FORMAT
01 FORMAT · 01 FORMAT

16×99 cm
6½" × 39½"
W 160×990×11 mm

8×99×1,1 ROD







R9 R10 R11 A D4


16×99 cm | 8710

IMAGINE TRIBECA

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in der Ausführung natural.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	24×99×1,1 cm 16×99×1,1 cm	4 6	0,95 m² 0,95 m²	23,00 23,00	63 60	59,85 57,00	1.449 1.380	1.474 1.405	120×100×87 120×100×81
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

03 CORES · 03 COLOURS
03 COLORIS · 03 FARBEN



branco · white
8776




betão · concrete
8777



grafite · grafitte
8778

CINCA

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE







24×99 · 16×99 cm | 8776

IMAGINE VINTAGE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural e Antiderrapante.
Available in Natural and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel et Antidérapant.
Erhältlich in den Ausführungen natural und trittsicher.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	24×99×1,1 cm 16×99×1,1 cm	4 6	0,95 m² 0,95 m²	23,00 23,00	63 60	59,85 57,00	1.449 1.380	1.474 1.405	120×100×87 120×100×81
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

05 CORES · 05 COLOURS
05 COLORIS · 05 FARBEN



eucalyptus · eucalyptus
8774
8774 AD



white · white
8770
8770 AD



sepia · sepia
8773
8773 AD




forest · forest
8772
8772 AD



grafite · grafite
8771
8771 AD

CINCA

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE







24×99 · 16×99 cm | 8773

IMAGINE DECK

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in der Ausführung natural.

	Formato · Format	Caixa · Box			Palete · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m² / ML	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	16×99×1,1 cm	6	0,95 m²	23,00	60	57,00	1.380	1.405	120×100×81
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

02 CORES · 02 COLOURS
02 COLORIS · 02 FARBEN



cinza · grey
8756



castanho · brown
8754

CINCA

01 FORMATO · 01 FORMAT
01 FORMAT · 01 FORMAT

16×99 cm
6½" × 39½"
W 160×990×11 mm

8×99×1,1 ROD



B D3 MOHS > 8



16×99 cm | 8754


MAGMA STONE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in der Ausführung natural.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					


01 COR · 01 COLOUR
01 COULEUR · 01 FARBE



antracite · anthracite
9025

CINCA

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE







49×99 · 24×99 cm | 9025


MIXAGE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in der Ausführung natural.

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. · Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	16×99×1,1 cm	6	0,95 m²	23,00	60	57,00	1.380	1.405	120×100×81
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN


branco · white
9030


bege · beige
9031


betão · concrete
9032


antracite · anthracite
9033

CINCA


03 FORMATOS · 03 FORMATS
03 FORMATS · 03 FORMATE


49×99 cm
19½" × 39½"
W 493×987×11 mm


24×99 cm
9½" × 39½"
W 246×987×11 mm


16×99 cm
6½" × 39½"
W 163,5×987×11 mm

8×99×1,1 ROD




49×99 · 24×99 · 16×99 cm | 9031

STONE CUT


PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)


Disponível em acabamento Natural, Lapado e Antiderrapante.
Available in Natural, Semi-polished and Anti-slip finish.
Disponible en finition Naturel, Lapatto, Antidérapant.
Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen: natural, anpoliert und trittsicher.


	49×99	24×99	16×99	49×49	M 50×50
Natural	•	•	•	•	•
Lapado	•	•	•	•	
Antiderrapante	•	•	•	•	•


	Formato · Format	Caixa · Box			Palete · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m² / ML	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	16×99×1,1 cm	6	0,95 m²	23,00	60	57,00	1.380	1.405	120×100×81
	49×49×0,97 cm	4	0,96 m²	20,17	36	34,56	726	751	120×80×67
	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×49×0,97 ROD	25	12,25 ML	20,58					
	8×50×0,97 ROD	25	12,50 ML	21,00					

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN


branco · white
8660
8660 L
8660 AD


cinza · grey
8661
8661 L
8661 AD


bege · beige
8662
8662 L
8662 AD


antracite · anthracite
8663
8663 L
8663 AD

CINCA

05 FORMATOS · 05 FORMATS
05 FORMATS · 05 FORMATE






49×99 cm | 8662

STORY OF STONE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural e Amaciado.
Available in Natural and Honed finish.
Disponible en finition Naturel et Adouci.
Erhältlich in den Ausführungen natural und soft-gebürstet.

	Formato · Format	Caixa · Box			Palete · Pallet				
		Pcs. · Stk.	m² / ML	kg	Caixa / Palete Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento · Floor Tiles Carreaux de Sol · Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	49×49×1,1 cm	4	0,96 m²	22,17	36	34,56	802	827	120×80×67
	24×49×1,1 cm	8	0,94 m²	21,82	35	32,90	764	789	120×80×63
	12×49×1,1 cm	15	0,88 m²	20,45	45	39,66	920	945	120×80×78
Rodapé · Bullnose Plinthe · Sockel	8×49×1,1 ROD	22	10,78 ML	18,11					
	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					

03 CORES · 03 COLOURS
03 COLORIS · 03 FARBEN



amêndoa · almond
9021
9021 A



cinza · grey
9022
9022 A



bege · beige
9023
9023 A

CINCA

05 FORMATOS · 05 FORMATS
05 FORMATS · 05 FORMATE

49×99 cm
19½" × 39½"
W 493×987×11 mm



24×99 cm
9½" × 39½"
W 246×987×11 mm



49×49 cm
19½" × 19½"
W 493×493×11 mm




24×49 cm
6½" × 39½"
W 246×493×11 mm



12×49 cm
6½" × 39½"
W 122,5×493×11 mm

8×49×1,1 ROD
8×99×1,1 ROD



R9 R10 A D4 MOHS > 8



49×99 · 49×49 · 24×49 · 12×49 cm | 9021

STORY OF STONE

PORCELÂNICO PLENA MASSA, DECORADO · FULL BODY PORCELAIN TILES, DECORATED
GRÈS CÉRAME EN PLEINE MASSE, DÉCORÉ · DURCHGEFÄRBTES DEKORIERTES FEINSTEINZEUG
EN 14411: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL · ISO 13006: 2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
ANSI A137.1-2012 CLASS P1 (IMPERVIOUS - PORCELAIN)

Disponível em acabamento Natural.
Available in Natural finish.
Disponible en finition Naturel.
Erhältlich in den Ausführungen natural.

	Formato · Format	**Caixa** · Box		
		Pcs. · Stk.	**m²**	**kg**
Mosaico · Mosaic Mosaïque · Mosaik	33×33×1,1 cm	7	0,7623	16,25

04 CORES · 04 COLOURS
04 COLORIS · 04 FARBEN


9021/036
amêndoa · almond


9022/036
cinza · grey


9023/036
bege · beige


9023/136
multicolor · multicolor


9021/024
amêndoa · almond


9022/024
cinza · grey


9023/024
bege · beige


9023/124
multicolor · multicolor


CINCA

02 FORMATOS · 02 FORMATS
02 FORMATS · 02 FORMATE


Mosaico 36
33×33 cm
13″×13″
(5×5×1,1 cm)

Mosaico 24
33×33 cm
13″×13″
(10,8×3,8×1,1 cm)








mosaico 36 33×33 cm | 9023/136

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNICAL DATA · TECHNISCHE DATEN

EN 14411: 2012 Annex G Group BIa UGL
Porcelânico Plena Massa, Decorado · Grès Cérame en Pleine Masse, Décoré
Full Body Porcelain Tiles, Decorated · Durchgefärbtes Dekoriertes Feinsteinzeug

Característica / Caractéristique Characteristics / Eigenschaft	**Norma** Norme Standard Norm	**EN**	**CINCA**
Absorção de água (média) Absorption d'eau (moyenne) Water absorption (average) Wasseraufnahme (Durchschnitt)	**EN ISO 10545-3**	**≤ 0,5%**	**0,2%**
Resistência à flexão (N) min. Résistance à la flexion (N) min. Breaking strength (N) min. Biegefestigkeit (N) min.	**EN ISO 10545-4**	**> 1300 N**	**≥ 1430**
Resistência à abrasão profunda Résistance à l'abrasion profonde Resistance to deep abrasion Verschleissbeständigkeit	**EN ISO 10545-6**	**Max. 175mm³**	**Max. 155mm³**
Resistência ao choque térmico Résistance aux écarts de température Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit	**EN ISO 10545-9**	**Exigida** Exigée Required Gefordert	**Conforme** Conforme Conforms Entspricht
Resistência à fendilhagem Résistance au tressaillage Tensile strength Haarrissfestigkeit	**EN ISO 10545-11**	**Não aplicável** Non applicable Not applicable Nicht zutreffend	**-**
Resistência ao gelo Résistance au gel Frost resistance Frostbeständigkeit	**EN ISO 10545-12**	**Exigida** Exigée Required Gefordert	**Conforme** Conforme Conforms Entspricht
Resistência da colagem – cimentos cola tipo C2 Résistance du collage – ciment colle Bond strength – cementitious adhesives Klebebeständigkeit – Klebemörtel	**EN 12004 4.1**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**> 1 N/mm²**
Resistência da colagem – colas em dispersão aquosa tipo D1 Résistance du collage – colles en dispersion aqueuse Bond strength – dispersion adhesives Klebebeständigkeit – wasserlöslicher Kleber	**EN 12004 4.2**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**> 1 N/mm²**
Resistência da colagem – colas de resinas de reação tipo R2 Résistance du collage – colles de résines de réaction Bond strength – reaction resin adhesives Klebebeständigkeit – Reaktionsharzkleber	**EN 12004 4.3**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**> 2 N/mm²**
Resistência da colagem – argamassas de reboco Résistance du collage – mortiers pour maçonnerie Bond strength – mortar Klebebeständigkeit – Mörtel für Mauerwerk	**EN 1015-12**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**NPD**
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Résistance au choc (coefficient de restitution) Impact resistance (restitution coefficient) Impaktbeständigkeit	**EN ISO 10545-5**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**> 0,55**
Reacção ao fogo (2) Réaction au feu Reaction to fire Reaktion auf Feuer	**CWT**	**Class A1**	**Class A1 / $A1_{FL}$**
Tactilidade Tactilité Tactility Tastgefühl	**CEN/TS 15209**	**Declarar superfície** Déclarer surface Declare surface Oberfläche angeben	**NPD**
Resistência às manchas Résistance aux tâches Stain resistance Fleckenbeständigkeit	**EN ISO 10545-14**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**Min. Class 3**
Fracas concentrações de ácidos e bases Basses concentrations d'acides et de bases Low acid and base concentrations Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	**EN ISO 10545-13**	**Valor declarado** Valeur déclarée Declared value Angegebener Wert	**ULA**
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Produits de nettoyage et additifs pour eau de piscine Household chemicals and swimming pool additives Reinigungsprodukte und Wasserzusatz für Schwimmbäder	**EN ISO 10545-13**	**Min. UB**	**UA**
Libertação de cádmio e chumbo (3) (4) Dégagement de cadmium et plomb Release of cadmium and lead Abgabe von Cadmium und Blei	**EN ISO 10545-15**	**Não aplicável** Non applicable Not applicable Nicht zutreffend	**-**

retificado · rectified · rectifié · kalibriert

lapado · semi-polished · lapatto · anpoliert

amaciado · honed · adouci · soft-gebürstet

mate · matt · mat · matt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNICAL DATA · TECHNISCHE DATEN

EN 14411: 2012 Anexo G Grupo BIa UGL
Porcelânico Plena Massa, Decorado · Grès Cérame en Pleine Masse, Décoré
Full Body Porcelain Tiles, Decorated · Durchgefärbtes Dekoriertes Feinsteinzeug

Característica / Caractéristique Characteristics / Eigenschaft	**Norma** Norme Standard Norm	**EN**	**CINCA**	**CINCA Retificado** CINCA Rectifié CINCA Rectified CINCA Rektifiziert
Qualidade de superfície Qualité de la surface Surface quality Oberfläche	**EN ISO 10545-2**	**> 95%**	**> 95%**	**> 95%**
Desvio da dimensão de fabrico (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Deviation from work size (W) Abweichung zum Produktionmass (W)	**EN ISO 10545-2**	**± 0,6%**	**± 0,3%**	**≈ 0,0%**
Desvio da média da amostra Écart de la moyenne de l'échantillon Deviation from sample average Durschnittliche Abweichung zum Muster	**EN ISO 10545-2**	**-**	**-**	**≈ 0,0%**
Espessura Epaisseur Thickness Stärkegenauigkeit	**EN ISO 10545-2**	**± 5%**	**± 5%**	**± 5%**
Rectilinearidade das arestas Rectlignité des côtés Straightness of edges Kantengeradigkeit	**EN ISO 10545-2**	**± 0,5%**	**± 0,25%**	**≈ 0,0%**
Angularidade Angularité Rectangularity Rechtwinkligkeit	**EN ISO 10545-2**	**± 0,5%**	**± 0,25%**	**≈ 0,0%**
Planaridade (curvatura central) Planéité (courbure au centre) Planarity (central dome) Planarität (Mittelpunktswölbung)	**EN ISO 10545-2**	**± 0,5%**	**± 0,25%**	**± 0,25%**
Planaridade (curvatura lateral da aresta) Planéité (courbure des arêtes) Planarity (edge dome) Planarität (Kantenwölbung)	**EN ISO 10545-2**	**± 0,5%**	**± 0,25%**	**± 0,25%**
Planaridade (empeno na diagonal) Planéité (vrillage par rapport à la diagonale) Planarity (skew) Planarität (Windschiefe)	**EN ISO 10545-2**	**± 0,5%**	**± 0,25%**	**± 0,25%**

(1) Consultar o fabricante / Consulter le fabricant / Please contact manufacturer / Hersteller kontaktieren. **(2)** Os ladrilhos cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/603/CE) / Les carreaux en céramique ne brûlent pas et sont Classe A1 (CWT Décision 96/603/CE) / Ceramic tiles does not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decision 96/603/EC) / Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/603/CE). **(3)** Quando os produtos se destinem a ser usados em locais onde ocorra a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo com a superfície vidrada. Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio / Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée. Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable / Only when intended to use in places where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to changes without further notice / Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. **(4)** Para outras substâncias perigosas, apenas serão realizados ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provisões administrativas / Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux règlementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives / For other dangerous substances, tests will only be conducted when relevant and requested from customers, considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions / Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfingen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften.
Contactar a CINCA para mais informações / Contacter CINCA pour plus d'informations / Please contact CINCA for more informations / Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO / AVIS / DISCLAIMER / WARNUNG: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos / Spécifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à n'importe quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour n'importe quel dégât direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product / Angaben können ohne Bekanntgebung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR · DIFFÉRENCE DE TONALITÉ · COLOUR SHADE VARIATION · FARBUNSTIMMIGKEIT

Fraca Variação
Faible Variation
Low Variation
Schwache Abweichung
D1

Variação Ligeira
Légère Variation
Slight Variation
Geringe Abweichung
D2

Variação Moderada
Variation Modérée
Moderate Variation
Mässige Abweichung
D3

Forte Destonalização
Effet Dénuancé Très Accentué
Substantial Variation
Akzentuierte Abweichung
D4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

EMBALAGENS E PESOS · EMBALLAGES ET POIDS · PACKING AND WEIGHTS · VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

	Formato · Format	**Caixa** · Box			**Palete** · Pallet				
		Pcs. / Stk.	**m² / ML**	**kg**	**Caixa / Palete** Box / Pallet	**m²**	**Net. kg**	**Brut. kg**	**cm**
Pavimento Carreaux de Sol Floor Tiles Bodenfliese	49×99×1,1 cm	2	0,97 m²	22,50	38	36,86	855	880	120×100×65
	24×99×1,1 cm	4	0,95 m²	23,00	63	59,85	1.449	1.474	120×100×87
	16×99×1,1 cm	6	0,95 m²	23,00	60	57,00	1.380	1.405	120×100×81
	49×49×1,1 cm	4	0,96 m²	22,17	36	34,56	802	827	120×80×67
	49×49×0,97 cm	4	0,96 m²	20,17	36	34,56	726	751	120×80×67
	24×49×1,1 cm	8	0,94 m²	21,82	35	32,90	764	789	120×80×63
	12×49×1,1 cm	15	0,88 m²	20,45	45	39,66	920	945	120×80×78
	12×49×0,97 cm	16	0,94 m²	19,73	45	42,30	888	913	120×80×78
	M 50×50×0,97 cm	4	1,00 m²	21,00	36	36,00	756	781	120×80×65
Mosaico · Mosaic Mosaïque · Mosaik	(64) 33×33×1,1 cm	9	1,00 m²	18,30					
	(12) 32,5×50×1,1 cm	6	0,975 m²	19,00					
	(36) 33×33×1,1 cm	7	0,7623 m²	16,25					
Peças Especiais Pièces Spéciales Trim Pieces Formstücke	8×99×1,1 ROD	12	11,88 ML	22,50					
	8×49×1,1 ROD	22	10,78 ML	18,11					
	8×50×1,1 ROD	22	11,00 ML	18,48					
	8×49×0,97 ROD	25	12,25 ML	20,58					
	8×50×0,97 ROD	25	12,50 ML	21,00					
	33×50×0,97 ESC	6	0,99 m²	20,79					

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO · RÉSISTANCE À LA GLISSANCE · SLIP RESISTANCE CHART · TRITTSICHERHEIT

DIN 51097
Resistência ao deslizamento (pé descalço) - Résistance à la glissance (pieds nus)
Slip resistance (barefoot) · Rutschkoeffizient (Barfussbereich)

DIN 51130
Resistência ao deslizamento (pé calçado) - Résistance à la glissance (pieds chaussés)
Slip resistance (with footwear) · Rutschkoeffizient (mit Schuhen)

	CINCA Natural CINCA Naturel CINCA Natural CINCA Natur	**CINCA Lapado** CINCA Lapato CINCA Semi-polished CINCA Anpoliert	**CINCA Amaciado** CINCA Adouci CINCA Honed CINCA Soft-gebürstet	**CINCA Antiderrapante** CINCA Antidérapant CINCA Anti-slip CINCA Trittsicher	**CINCA Natural** CINCA Naturel CINCA Natural CINCA Natur	**CINCA Lapado** CINCA Lapato CINCA Semi-polished CINCA Anpoliert	**CINCA Amaciado** CINCA Adouci CINCA Honed CINCA Soft-gebürstet	**CINCA Antiderrapante** CINCA Antidérapant CINCA Anti-slip CINCA Trittsicher
ADAMASTOR	**R9 / R10**	**NPD**	-	**R12**	**A**	**NPD**	-	**C**
AUTHENTIC CONCRETE	**R9 / R10**	-	-	**R11**	**NPD**	-	-	**A**
FACTORY	**R9 / R10**	-	-	**R11**	**NPD**	-	-	**A**
IMAGINE	**R9 / R10**	-	-	**R11**	**NPD**	-	-	**A**
IMAGINE TRIBECA	**R9 / R10**	-	-	-	**A**	-	-	-
IMAGINE VINTAGE	**R9 / R10**	-	-	**R11**	**NPD**	-	-	**A**
IMAGINE DECK	**NPD**	-	-	-	**B**	-	-	-
MAGMA STONE	**R9 / R10**	-	-	-	**A**	-	-	-
MIXAGE	**R9 / R10**	-	-	-	**A**	-	-	-
STONE CUT	**R9 / R10**	**NPD**	-	**R11**	**NPD**	**NPD**	-	**A**
STORY OF STONE	**R9 / R10**	-	**NPD**	-	**A**	-	**NPD**	-

Copyright Cinca (2) 10 | 2015 - Developed by the Cinca Marketing Department - Printed by: Greca AG

Certificação ISO 14001 do Sistema de Gestão do Ambiente Implementado na Concepção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Environment Management System ISO 14001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles

Certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade Implementado na Concepção, Desenvolvimento, Produção e Comercialização de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos

Quality Management System ISO 9001 Certification Implemented in the Design, Development, Production and Trading of Ceramic Floor and Wall Tiles

Certificação da Qualidade de Revestimentos Cerâmicos

Wall Tiles Quality Certification

Certificação da Qualidade de Pavimentos Cerâmicos

Floor Tiles Quality Certification

CERAMICS® Gold
Portugal does it better

NCS - Natural Colour System®© property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2012. The colours might not exactly match original NCS colour samples.

CINCA S.A.
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509–908 Fiães VFR Portugal
Tel.: 227 476 400
Fax: 227 476 488
Email: cinca@cinca.pt

Export Department
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509–908 Fiães VFR Portugal
Tel.: +351 227 476 462
Fax: +351 227 476 494/5
Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509–908 Fiães VFR Portugal
Tel.: 227 476 404
Fax: 227 476 490
Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa
Rua Abranches Ferrão, 3B
P 1600–296 Lisboa Portugal
Tel.: 217 210 620
Fax: 217 210 629

Showroom Porto
Edifício Mota Galiza
Rua Calouste Gulbenkian, 161
P 4050–145 Porto Portugal
Tel.: 227 476 489
Fax: 226 062 502

www.cinca.pt

EMPRESA CERTIFICADA apcer ISO 9001 ISO 14001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM