



Ceramic tiles catalogue - price list

Together, we are stronger

Contact: Zoran Milic

E-mail: zm@e-ceramica.com

Mobil : + 386 41 684 696

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ;

Si 2250 Ptuj ; Slovenia; European Union

BOOK 2017

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

INDEX BOOK 2017

PASTA BIANCA WHITE BODY 14

WEISSCHERBINGER / PÂTE BLANCHE
PASTA BLANCA / БЕЛАЯ ГЛИНА

COLOR NOW	16
CRETA	22
DESERT	28
EVOQUE	34
FRAME	40
LUMINA	46
MAKU	58
MELTIN	64
ROMA	70
SOLE	80
SUPERNATURAL	86
ZERO	92

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE 142

FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME
GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ

BARK	144
DESERT	150
DOCKS	156
EVOQUE	162
FRAME	168
MAKU	176
NUANCES	184
ROMA	192
SUPERNATURAL	204
TERRA	210

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION 218

NÜTZLICHE INFORMATIONEN
/ INFORMATIONS UTILES
/ INFORMACIÓN ÚTIL
/ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ATELIER 98

BARK	100
BOSTON	104
FIRENZE	110
FIRENZE HERITAGE	114
MAKU	120
MANHATTAN	126
ROMA	132

UN GRANDE CAMMINO COMINCIA CON UN PASSO

La storia di Fap ceramiche inizia nella metà degli anni sessanta, quando la Fabbrica Artistica Piastrelle inizia a produrre a Sassuolo preziose piastrelle per il rivestimento di pavimenti e pareti. Nel 1997, dopo trent'anni di successi sui mercati di tutto il mondo, l'azienda entra a far parte del Gruppo Concorde, uno dei principali attori mondiali del settore ceramico. Il marchio Fap ceramiche viene rilanciato, attraverso l'individuazione di un posizionamento chiaro e distintivo rispetto ai bisogni del mercato che ha consentito di individuare come core business il rivestimento per il bagno e i pavimenti residenziali. La storia di Fap la trovate scritta e continuamente aggiornata sulle pareti e sui pavimenti di tante case di tutto il mondo. E' un racconto fatto di ceramica che parla di sogni realizzati, di bellezza e di tecnologia. Il nostro design è un continuo tentativo di comprendere gli stili abitativi per soddisfare le differenze di personalità che li vivono.

Un grand chemin commence par un grand pas. L'histoire de Fap ceramiche débute au milieu des années soixante, lorsque la Fabbrica Artistica Piastrelle se lance, à Sassuolo, dans la production de carreaux de valeur destinés au revêtement de sols et de murs. En 1997, suite à trente ans de succès rencontré sur les marchés du monde entier, l'entreprise intègre le Groupe Concorde, l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur céramique. La marque Fap ceramiche est relancée à travers la détermination d'un positionnement clair et distinct par rapport aux besoins du marché, qui a permis de considérer le revêtement pour la salle de bains et les sols résidentiels comme l'activité principale. Vous pouvez retrouver l'histoire de Fap ceramiche écrite et constamment mise à jour sur les murs et les sols de nombreuses maisons du monde entier, comme un récit fait de céramique qui parle de rêves réalisés, de beauté et de technologie. Notre design est une tentative continue de comprendre les styles d'habitation afin de satisfaire les différentes personnalités qui les habitent.

Ein erfolgreicher Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Die Geschichte der Fap Ceramiche geht auf die Mitte der sechziger Jahre zurück, in denen die Fabbrica Artistica Piastrelle in Sassuolo die Produktion von kostbaren Fliesen für Wandverkleidung und Bodenbeläge in die Wege leitete. 1997, nach dreißig Jahren weltweitem Markterfolg tritt das Unternehmen dem Konzern Concorde bei, der eine sehr wichtige Spitzenstelle in der Keramikbranche einnimmt. Die Marke Fap Ceramiche wird nach einer klaren und kritischen Stellungnahme gegenüber den Marktfordernungen neu eingeführt, die die Verkleidung von Baderäumen und Fußböden in Wohnungen als Core Business erkennen lässt. Die Geschichte der Fap Ceramiche von gestern und heute steht auf den Wänden und Fußböden der Wohnungen aller Welt geschrieben. Die Keramik selbst ist eine Erzählung realisierter Träume, eine Darstellung der Schönheit und Technologie. In unserem Design steckt die fortlaufende Bemühung, den Wohnungsstil so zu gestalten, dass er den verschiedensten Ansprüchen gerecht wird.

Un gran camino comienza con un paso. La historia de Fap ceramiche comienza en la mitad de los años sesentas, cuando la Fabbrica Artistica Piastrelle comienza a producir en Sassuolo unas preciosas baldosas y azulejos para revestir suelos y paredes. En 1997, después de treinta años de éxito en los mercados de todo el mundo, la empresa entra a formar parte del Grupo Concorde, uno de los principales protagonistas mundiales del sector cerámico. La marca Fap ceramiche es relanzada, identificando un posicionamiento claro y distintivo, respecto de las necesidades del mercado, que ha permitido identificar como core business el revestimiento para el baño y los suelos para uso residencial. La historia de Fap se escribe y se actualiza continuamente en las paredes y en los suelos de incontables viviendas en todo el mundo. Es una narración hecha de cerámica que habla de sueños realizados, de belleza y de tecnología. Nuestro diseño es tratar de comprender constantemente los estilos de vida, para satisfacer las distintas personalidades que los viven.

шаг — начало длинного пути. История компании Fap ceramiche начинается с середины 60-х годов, когда Художественная Керамическая Фабрика (Fabbrica Artistica Piastrelle) запускает в г. Сассуоло производство настенной и напольной керамической плитки. Спустя тридцать лет успешной деятельности на международном рынке, в 1997 году предприятие входит в состав Группы Конкорд (Gruppo Concorde), одного из основных производителей мирового уровня в керамической промышленности. Бренд Fap ceramiche был вновь запущен в соответствии с требованиями спроса и на основе четкого позиционирования на рынке. Это позволило выделить в качестве основной деятельности производство настенной плитки для ванной комнаты и напольных покрытий для жилых интерьеров. История Fap пишется и непрерывно обновляется на стенах и полах в многочисленных домах всего мира. Это выложенный из керамики роман, повествующий о воплощенных в жизнь мечтах, о красоте и технологических достижениях. Наш дизайн — это непрерывные поиски стилей различных интерьеров, способных передать индивидуальность тех, кто в них живет.

THE ROAD TO SUCCESS GOES BACK A LONG WAY

The story of Fap began in the mid-Sixties, when Fabbrica Artistica Piastrelle in Sassuolo started producing beautiful, quality floor and wall tiles. In 1997, after thirty years of success on markets all over the world, the company joined Gruppo Concorde, one of the major players in the international ceramics sector. The Fap brand later underwent a relaunch, establishing a clear, distinctive positioning vis-à-vis the demands of the market that led to the identification of bathroom wall tiles and residential flooring as the company's core business. New chapters in the Fap story are being written all the time on the walls and floors of numerous homes all over the world: a beautiful, hi-tech ceramic tale of dreams come true. In our designs, we are continually trying to touch base with living styles in order to keep all kinds of different characters happy.




MISSION

La mission di Fap ceramiche è offrire prodotti che rappresentino soluzioni che possano esprimere e proiettare sul bagno e sulla casa la personalità di chi vi abita. Le collezioni di Fap rappresentano l'unione fra il patrimonio della tradizione ceramica e la ricerca del design contemporaneo. L'obiettivo è il rinnovamento profondo del concetto stesso di rivestimento ceramico.

Fap ceramiche è un marchio di assoluto livello qualitativo, capace di innovare con un equilibrato mix di tradizione e modernità, qualità tecnica e apporto creativo.

Con i prodotti di Fap ceramiche realizzare una casa da sogno non è un lusso per pochi ma un'occasione reale per tutti.

Fap ceramiche's mission is to offer products and solutions able to represent and project onto the bathroom and the home the personality of the people who live there. Fap collections combine the heritage of ceramic tradition with the pursuit of contemporary design. Our aim is to offer a fresh take on ceramic wall coverings every time: Fap ceramiche is an outstanding, top-quality brand able to innovate by offering a balanced mix of the traditional and the modern, of technical quality and a creative touch. With Fap ceramiche products, a dream home is no longer a luxury for the chosen few, but a real opportunity within everyone's reach.



La mission de Fap céramique consiste à offrir des produits qui représentent des solutions pouvant exprimer et refléter, dans la salle bains et la maison, la personnalité de ceux qui y vivent. Les collections de Fap représentent l'union entre le patrimoine de la tradition céramique et la recherche du design contemporain. L'objectif est le renouvellement profond du concept même de revêtement céramique. Fap céramique est une marque de très haut niveau qualitatif, capable d'innover à travers un mélange équilibré de tradition et de modernité d'une part, et de qualité technique et d'apport créatif d'autre part. Avec les produits de Fap céramique, réaliser une maison de rêves n'est pas un luxe réservé à peu de personnes mais est, bien au contraire, une occasion réelle pour tous.

Die Mission von Fap Ceramiche besteht darin, Produkte anzubieten, mit denen jeder eine persönliche und kreative Lösung für das Image des Baderaums und der Wohnung findet. Die Fap Kollektionen vereinen den Wert keramischer Tradition und die Suche nach zeitgenössischem Design. Hiermit soll eine tiefgehende Erneuerung der Keramikverkleidung erreicht werden: Fap Ceramic ist eine Marke, die für hohen Qualitätsstandard und Innovationsfähigkeit steht, die Tradition und Moderne, hochwertige Technik und Kreativität ausgewogen mischt. Mit den Produkten Fap Ceramic eine Traumwohnung zu realisieren ist nicht ein Luxus, den sich wenige leisten können, sondern eine reale Gelegenheit für alle.

La misión de Fap ceramiche es ofrecer productos que representen soluciones que puedan expresar y proyectar en el baño y en el hogar la personalidad de quien la vive. Las colecciones de Fap representan la unión entre el patrimonio de la tradición cerámica y el estudio del diseño contemporáneo. El objetivo es la renovación profunda del mismo concepto de revestimiento cerámico: Fap ceramiche es una marca de nivel cualitativo absoluto, capaz de innovar con un equilibrio mezclado de tradición y modernidad, calidad técnica y aportación creativa. Con los productos de Fap ceramiche realizar una casa de ensueño no es un lujo para pocos, sino una ocasión real para todos.

Деятельность компании Fap ceramiche направлена на производство изделий и разработку дизайнерских решений, способных выражать и воплощать в интерьере ванной комнаты и дома индивидуальность их хозяев. Коллекции Fap — это сочетание унаследованных традиций по производству керамической плитки и поиска новых дизайнерских решений. Мы нацелены на коренное обновление самого понятия керамических покрытий: Fap ceramiche — это бренд высочайшего качества, стремящийся к совершенству при гармоничном соединении традиций и современности, технического прогресса и творческого подхода. Благодаря продукции от Fap ceramiche создание дома вашей мечты уже не роскошь для избранных, а реальная возможность для каждого.

LA CERAMICA

Tradizione e modernità.

Un catalogo di oltre 30 collezioni, che rappresentano l'unione fra il patrimonio della tradizione ceramica e la ricerca del design contemporaneo. Piastrelle decorate, colorate, lucide o satinate, riproduzioni fedeli di marmi, pietre e legni, mosaici, pezzi speciali per finiture perfette, questi gli ingredienti da utilizzare per trasformare un bagno nel bagno dei tuoi sogni. Una gamma di prodotti da rivestimento in pasta bianca che parte dai tradizionali formati non rettificati per arrivare a piastrelle di grandi dimensioni con i bordi squadrati per posare pareti continue e senza fughe. Fap ceramiche propone anche una sofisticata gamma di prodotti in gres porcellanato dove la forza di una tecnologia all'avanguardia si sposa con lo stile più rigoroso.

THE TILE

Tradition meets modernity.

Tradition meets modernity. A catalogue of over 30 collections, in which ceramic tradition meets sophisticated contemporary design. Decorated, coloured, polished or satin-finish tiles, faithful reproductions of natural marble, stone and wood, mosaics, special trims for a perfect finish: these are the ingredients that make up the recipe for the bathroom of your dreams. A range of white-body wall tiles that go from traditional, non-rectified sizes to large-size tiles with squared edges for seamless, jointless wall coverings. Fap ceramiche also offers a sophisticated range of porcelain stoneware products in which cutting-edge technology meets style at its most elegant.

Tradition et modernité. Un catalogue de plus de 30 collections qui représentent l'union entre le patrimoine de la tradition céramique et la recherche du design contemporain. Des carreaux décorés, colorés, brillants ou satinés, des reproductions fidèles des marbres, des pierres et des bois, des mosaïques, des pièces spéciales pour des finitions parfaites... Voici les ingrédients à utiliser pour transformer une salle de bains quelconque en la salle de bains de vos rêves. Une gamme de produits de revêtement en pâte blanche qui part des formats traditionnels non rectifiés pour arriver à des carreaux de grandes dimensions à bords équarris pour poser des revêtements muraux continus et sans joints. Fap ceramiche propose aussi une gamme sophistiquée de produits en grès cérame où la force d'une technologie à l'avant-garde se marie avec le style le plus rigoureux.

Tradition und Modernheit. Ein Katalog mit mehr als 30 Kollektionen, die das Ergebnis keramischer Tradition und Suche nach einem zeitgenössischen Design darstellen. Dekorierte, farbprächtige, glänzende oder satinierte Fliesen, getreue Reproduktionen von Marmor, Stein und Holz, Mosaiken, Spezialstücke für eine perfekte Ausarbeitung: all dies kann in Ihren Händen ein Zauberwerk der Verkleidung Ihres Traumbades werden. Eine reiche Produktpalette weißscherbiger Wandverkleidungen, die von den traditionellen und nicht rektifizierten Formaten zu den Großformatfliesen mit rechtwinklig bearbeiteten Rändern reicht und eine fugenlose Wandverkleidung gestattet. Fap Ceramiche schlägt auch eine elegante Produktreihe aus Feinsteinzeug vor: High-Tech und klassischer Stil sind hier vereint.

Tradición y modernidad. Un catálogo de más de 30 colecciones que representan la unión entre el patrimonio de la tradición cerámica y el estudio del diseño contemporáneo. Placas decoradas, coloridas, brillantes o satinadas, reproducciones fieles de mármoles, piedras y maderas, mosaicos, piezas especiales para acabados perfectos, estos son los ingredientes que se utilizan para transformar un baño en el baño que sueñas. Una gama de productos para revestimiento de pasta blanca que comienza desde los formatos tradicionales, no rectificados, para llegar a placas de dimensiones grandes con bordes escuadrados para realizar paredes continuas y sin juntas. Fap ceramiche también propone una gama sofisticada de productos de gres porcelánico, en la cual la fuerza de una tecnología de vanguardia se une con el estilo riguroso.

Традиции и современность. Каталог содержит описание свыше 30 коллекций, передающих сочетание унаследованных традиций керамического производства и разработок в области современного дизайна. Декорированная, разноцветная, глянцевая и матовая плитка, точные воспроизведения различных пород мрамора, камня и дерева, мозаика, специальные детали для совершенной отделки — все эти элементы вы сможете использовать для перевоплощения безликой ванной в ванную вашей мечты. Ассортимент напольных покрытий из белой массы от традиционных неректифицированных форматов до плитки большого размера с калиброванными краями для сплошной и бесшовной укладки стен. Компания Fap ceramiche предлагает также изящную гамму изделий из керамогранита, воплощающего сочетание передовых технологических достижений со строгостью стиля.

COLOR>NOW



Fap est "Made in Italy". Tous les carreaux Fap ceramique sont produits exclusivement en Italie. Les personnes qui font l'acquisition de céramiques Fap sont certaines que celles-ci sont produites avec des technologies qui respectent l'environnement, en utilisant des matières premières excellentes et sûres et en garantissant les meilleures conditions de travail possibles. Chez Fap, nous croyons qu'une entreprise est une institution fondamentale de la société civile et que celle-ci se doit d'œuvrer avec transparence et exactitude à l'égard de tous ses interlocuteurs, qu'ils soient clients, fournisseurs ou collaborateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons adhéré avec conviction au Code Éthique de Confindustria Ceramica qui s'engage à communiquer avec clarté l'origine des produits. Et c'est également pourquoi le "Made in Italy" et le "Made in Fap" sont synonymes d'un profil d'excellence, expression de valeurs fortes telles que le style novateur et le design original, mais aussi l'attention prêtée à l'environnement, l'éthique du travail et la qualité du produit. Ceramics of Italy. Tous les produits Fap ceramique portent la marque "ceramics of Italy". La marque "ceramics of Italy" ne peut être utilisée que pour distinguer les produits réalisés en Italie par les entreprises associées à Confindustria Ceramica qui ont souscrit le Code Éthique.

Fap "Made in Italy". Sämtliche Fliesen von Fap Ceramiche werden ausschließlich in Italien hergestellt. Wer Ceramiche Fap kauft, kann sicher gehen, dass sie mit umweltfreundlicher Technik und aus exzellenten Rohmaterialien, sowie unter optimalen Arbeitsbedingungen hergestellt sind. Wir von Fap sind überzeugt, dass ein Unternehmen eine bedeutende Institution der zivilen Gesellschaft ist und deshalb Transparenz und Rechtschaffenheit die Basis sämtlicher Verhältnisse mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sein müssen. Aus diesem Grund sind wir mit vollem Bewusstsein dem "Codice Etico" (ethischer Kodex) der Confindustria Ceramica beigetreten, die sich für eine klare Mitteilung der Produktherkunft verpflichtet. "Made in Italy" und "Made in Fap" sind daher Synonym von Exzellenz, Ausdruck bedeutender Werte: innovativer Stil, originelles Design, aber auch Respekt für die Umwelt, Arbeitsethik und Qualität des Produkts. Ceramics of Italy. Sämtliche Produkte der Fap Ceramiche tragen die Marke "ceramics of Italy". Die Marke "ceramics of Italy" darf ausschließlich für Produkte verwendet werden, die in Italien von Mitgliedsunternehmen der Confindustria Ceramica, die den ethischen Kodex unterschrieben haben, hergestellt sind.

Fap es Hecha en Italia. Todos los revestimientos Fap ceramica son fabricados exclusivamente en Italia. Quien compra cerámicas Fap está seguro de que son hechas con tecnologías que respetan el ambiente y utilizan materias primas excelentes y seguras, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles. En Fap creemos que una empresa es una institución fundamental de la sociedad civil y que debe trabajar con transparencia e integridad para con sus interlocutores, tanto se trate de clientes, proveedores o colaboradores. Por esta razón hemos adhuido con convicción al "Código Ético" de Confindustria Ceramica que obliga a comunicar con claridad el origen de los productos. Es por este motivo que "made in Italy" y "made in Fap" son sinónimos de un perfil de excelencia, expresión de valores fuertes como estilo innovador, diseño original, y también respeto del medio ambiente, ética laboral y calidad del producto. Ceramics of Italy. Todos los productos Fap ceramica llevan la marca "ceramics of Italy". La marca "ceramics of Italy" puede utilizarse exclusivamente para distinguir los productos hechos en Italia por empresas asociadas a Confindustria Ceramica que suscribieron el Código Ético.

Fap И Made in Italy. Вся керамическая плитка от Fap ceramiche произведена исключительно на территории Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природосберегающие технологии и используется высококачественное и надежное сырье при обеспечении наилучших условий труда. Мы, сотрудники компании Fap, считаем, что предприятие является основополагающим институтом гражданского общества, обязанным соблюдать прозрачность и честность по отношению ко всем партнерам, начиная с клиентов и заканчивая поставщиками и сотрудниками. Благодаря такому подходу мы без колебаний присоединились к «Этическому Коду» Конфиденциум (Объединение Промышленников) Керамической отрасли, которая обязуется давать четкую информацию о происхождении продукции. Поэтому бренды "made in Italy" и "made in Fap" являются знаком качества, выражением непревзойденных ценностей, таких как инновационный стиль, оригинальный дизайн, а также внимание к окружающей среде, трудовой этике и качеству продукции. Ceramics of Italy. Вся продукция от Fap ceramiche отмечена знаком "ceramics of Italy". Символ "ceramics of Italy" может быть использован исключительно для отметки на изделиях, произведенных в Италии, предприятиями, входящими в состав Конфиденциум Керамической промышленности и присоединившимися к «Этическому Коду».



Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte esclusivamente in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile. In Fap crediamo che un'azienda sia un'istituzione fondamentale della società civile e che debba per questo operare con trasparenza e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori o collaboratori. Per questa ragione abbiamo aderito con convinzione al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti. E' per questi motivi che "made in Italy" e "made in Fap" sono sinonimi di un profilo d'eccellenza, espressione di valori forti come stile innovativo, design originale, ma anche attenzione per l'ambiente, etica del lavoro e qualità del prodotto.

All Fap ceramic tiles are produced exclusively in Italy. When you purchase a Fap ceramic product, you can rest assured it has been manufactured using environmentally friendly technologies and top-quality, safe materials in order to guarantee the best possible working conditions. Here at Fap we believe companies are a crucial element in society, and that they must be honest, respectful, transparent in their dealings with everyone, be they customers, suppliers or staff. For this reason, we were pleased to subscribe to the "Code of Ethics" of Confindustria Ceramica, thus undertaking to provide clear information on the origin of products. This is why "made in Italy" and "made in Fap" are synonymous with excellence, representing strong values such as an innovative style and original design, as well as respect for the environment, ethics in the workplace and product quality.

CERAMICS OF ITALY

Tutti i prodotti Fap ceramiche sono marchiati "ceramics of Italy". Il marchio "ceramics of Italy" può essere utilizzato esclusivamente per contraddistinguere prodotti realizzati in Italia da aziende associate a Confindustria Ceramica che hanno sottoscritto il Codice etico.

All Fap products bear the "ceramics of Italy" mark. The "ceramics of Italy" mark can only be applied to products made in Italy by companies belonging to Confindustria Ceramica that have signed the Code of Ethics.



Ceramics of Italy

Fap est Écologique. L'environnement est un bien précieux et surtout commun. Chez Fap ceramique, nous en sommes bien conscients et c'est la raison pour laquelle tous nos efforts s'orientent vers le respect de l'habitat dans lequel nous vivons. Par conséquent, nous avons constamment associé notre production et la recherche technologique à une politique rigoureuse de respect environnemental qui influence l'ensemble de notre façon de penser, d'opérer et d'être "écologiques". Fap ceramique a réalisé l'ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) qui a été certifiée par un organisme indépendant. L'EPD représente une sorte de carte d'identité des produits et en décrit l'impact sur l'environnement depuis la phase d'extraction des matières premières à la commercialisation, et cela pendant la totalité du cycle de durée de vie jusqu'à l'élimination. Fap ceramique figure parmi les premières entreprises du secteur céramique à avoir réalisé la PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), instrument de déclaration environnementale promu par l'UE. La PEF de Fap ceramique est certifiée par un organisme tiers indépendant. L'organisme indépendant DNV-GL a certifié que tous les carreaux en pâte blanche de Fap et les articles Antracite, Caffè Cotto e Malta en grès cérame de la collection Terra, contiennent plus de 20% de matériau recyclé pré-consommateur. Fap ceramique est membre de l'U.S. Green Building Council, organisation américaine visant à favoriser et accélérer la diffusion d'une culture de la construction durable.

Fap ist Grün. Die Umwelt ist ein wertvolles Gut für Alle. Wir von Fap sind uns dessen vollkommen bewusst und daher bestrebt, unseren Lebensraum zu respektieren. In diesem Sinne haben wir bei unserer Produktion und Forschungsarbeit stets eine umweltfreundliche Politik verfolgt, die unsere Art zu denken, zu handeln und "ökologisch" zu sein prägt. Fap ceramique hat die ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) erhalten, diese Umweltproduktdeklaration wurde von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle erstellt. Die EPD ist eine Art Ausweis für die Produkte und beschreibt die Auswirkungen auf die Umwelt eines Produkts von der Gewinnung der Rohstoffe für die Herstellung und der Vermarktung über den gesamten Lebenszyklus bis hin zur Entsorgung. Fap ceramique gehört zu den ersten Unternehmen in der Keramikbranche, die eine Bewertung nach dem PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF) erhalten haben, der Umweltfußabdruck von Produkten ist eine Urmelterklärung der EU. Die PEF von Fap ceramique wurde von einer unabhängigen Stelle zertifiziert. Die unabhängige Stelle DNV-GL hat zertifiziert, dass alle weißscherbigen Fliesen von Fap sowie die Artikel Antracite, Caffè Cotto und Malta aus Feinsteinzeug der Kollektion Terra zu mindestens 20 % aus recyceltem Material bestehen („Prä-Verbraucher“-Abfälle). Fap ceramique ist Mitglied des U.S. Green Building Council, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, welche sich für nachhaltiges Bauen einsetzt und ein entsprechendes Bewusstsein schaffen will.

Fap es Green. El medio ambiente es un bien precioso y, sobre todo, pertenece a todos. Nosotros de Fap ceramique somos conscientes de ello y es por esta razón sencilla que todos nuestros esfuerzos están dirigidos al respeto del hábitat en que vivimos. Por este motivo hemos vinculado constantemente nuestra producción y la investigación tecnológica a una política severa de respeto medioambiental que influye todo nuestro modo de pensar, de trabajar y de ser "ecológicos". Fap ceramique ha efectuado la ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) que ha sido certificada por un organismo independiente. La EPD es como el DNI de los productos y describe su impacto en el medio ambiente desde la fase de extracción de las materias primas hasta la comercialización y durante el entero ciclo de vida hasta la eliminación. Fap ceramique figura entre las primeras empresas del sector que ha efectuado la PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), un instrumento de declaración medioambiental promovido por la UE. La PEF de Fap ceramique está certificada por una tercera entidad independiente. El organismo independiente DNV-GL ha certificado que todas las placas de pasta blanca de Fap y los artículos Antracite, Caffè Cotto y Malta en gres porcelánico de la colección Terra contienen más del 20% de material reciclado pre-consumer. Fap ceramique es miembro del U.S. Green Building Council, organización estadounidense destinada a favorecer y acelerar la difusión de una cultura de la construcción sostenible.

Фар и Экология. Мы, сотрудники Fap ceramique, глубоко убеждены, что окружающая среда — это драгоценное и, самое главное, общественное достояние. Именно поэтому мы направляем все наши усилия на обеспечение бережного отношения к среде, в которой мы живем. Мы неуклонно подчиняя нашему производство и технологические исследования строгой политике защиты окружающей среды, которая распространяется на образ наших мыслей, на наши действия, на наш «экологический» стиль жизни. Продукция компании Fap прошла проверку независимой организации, в результате чего получила сертификат ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD). EPD — это своего рода паспорт продукции, где приводятся данные о влиянии производства на окружающую среду начиная с добычи сырья и заканчивая реализацией продукции. В документе приводится описание полного цикла жизни товаров вплоть до их утилизации. Fap ceramique стала одной из первых компаний в керамическом секторе, получившей сертификат PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF). PEF оценивает по стандартам ЕС воздействие производства на окружающую среду. Сертификат PEF был выдан Fap ceramique независимой организацией. Независимая организация DNV-GL засвидетельствовала, что вся произведенная из белой массы плитка Fap и плитка Antracite, Caffè Cotto и Malta из керамогранита коллекции Terra содержит более 20% вторсырья, не дошедшего до потребителя. Компания Fap ceramique является членом U.S. Green Building Council, американской организации, деятельность которой направлена на внедрение и широкое распространение культуры экологического строительства.



FAP È GREEN

L'ambiente è un bene prezioso e soprattutto comune. Noi di Fap ceramiche ne siamo consapevoli ed è per questa semplice ragione che tutti i nostri sforzi sono tesi al rispetto dell'habitat in cui viviamo. Per questo motivo abbiamo costantemente legato la nostra produzione e la ricerca tecnologica ad una rigorosa politica di rispetto ambientale che influenza tutto il nostro modo di pensare, di operare, di essere "ecologici".

Fap ceramiche ha realizzato la ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD), certificata da un organismo terzo indipendente. L'EPD rappresenta una sorta di carta di identità dei prodotti, ne descrive l'impatto sull'ambiente dalla fase di estrazione delle materie prime alla commercializzazione e durante l'intero ciclo di vita fino allo smaltimento.

Fap ceramiche è tra le prime aziende del settore ceramico ad aver realizzato la PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), strumento di dichiarazione ambientale promosso dalla UE. La PEF di Fap ceramiche è certificata da un ente terzo indipendente.



L'organismo indipendente DNV-GL ha certificato che tutte le piastrelle in pasta bianca di Fap e gli articoli Antracite, Caffè Cotto e Malta in gres porcellanato della collezione Terra, contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumer.



Fap ceramiche è membro dell'U.S. Green Building Council, organizzazione USA volta a favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile.

FAP IS GREEN

The environment is of incalculable value to all of us. Here at Fap ceramique, we are well aware of this, which explains why we do everything in our power to respect the habitat we live in. For this reason, our manufacturing processes and technological research have always gone hand in hand with a rigorous environmental policy that conditions our whole way of thinking, working and behaving towards the world around us.

Fap ceramique has created the ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD), which has been certified by an independent body. The EPD is a sort of identity card for products, which describes their impact on the environment, from the extraction of the raw materials through to sale and on through their entire life cycle until disposal.

Fap ceramique is one of the first companies in the ceramic sector to have created the PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF), an environmental declaration tool promoted by the EU. Fap ceramique's PEF is certified by an independent body.



The independent body DNV-GL has certified that all Fap white-body tiles, and the articles Antracite, Caffè Cotto and Malta in porcelain stoneware from the Terra collection, contain more than 20% pre-consumer recycled material.



Fap ceramique is a member of the U.S. Green Building Council, the US organization that seeks to promote and spread a sustainable building culture.

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

LOOK

SUPERFICIE SURFACE

FORMATI SIZES

PASTA BIANCA
WHITE BODY

COLORNOW
CRETA
DESERT
EVOQUE
FRAME
LUMINA
MAKU
MELTIN
ROMA
SOLE
SUPERNATURAL
ZERO

ATELIER FAP

BARK
BOSTON
FIRENZE
FIRENZE HERITAGE
MAKU
MANHATTAN
ROMA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

BARK
DESERT
DOCKS
EVOQUE
FRAME
MAKU
NUANCES
ROMA
SUPERNATURAL
TERRA

DESIGN / COLORE
DESIGN / COLOUR

BOSTON
COLORNOW
LUMINA
MANHATTAN
SOLE
ZERO

MARMI / PIETRE
MARBLES / STONES

DESERT
EVOQUE
MAKU
ROMA
SUPERNATURAL

COTTO / CEMENTI
COTTO / CONCRETE

MELTIN
CRETA
FIRENZE
FIRENZE HERITAGE
TERRA

LEGNI / WOODS

BARK
DOCKS
NUANCES

RESINA / RESIN

FRAME

LUCIDA
SHINY

EVOQUE
FIRENZE HERITAGE
FRAME
LUMINA
MANHATTAN
ROMA
SOLE
SUPERNATURAL

MATT

BARK
BASE
BOSTON
COLORNOW
CRETA
DESERT
DOCKS
FIRENZE
FIRENZE HERITAGE
LUMINA
MAKU
MELTIN
NUANCES
ROMA
TERRA
ZERO

OUT

BARK
DOCKS
NUANCES

PASTA
BIANCA

50X110
LUMINA
ROMA
30,5X91,5
COLORNOW
CRETA
EVOQUE
LUMINA
MELTIN
SUPERNATURAL

30,5X56
DESERT
FRAME
LUMINA
SUPERNATURAL

25X75
LUMINA
MAKU
ROMA
SOLE
ZERO

ATELIER FAP

ESAGONO
FIRENZE
FIRENZE HERITAGE
ROMA

20X20
FIRENZE HERITAGE

LUMINA
MAKU
ROMA

10X30
MANHATTAN

7,5X30
BARK
BOSTON
FIRENZE HERITAGE
MAKU
ROMA

GRES
PORCELLANATO

MULTI
FORMATO
MULTIPLE
SIZES

BARK
DESERT
DOCKS
EVOQUE
FRAME
MAKU
NUANCES
ROMA
SUPERNATURAL
TERRA

PASTA BIANCA WHITE BODY

WEISSSCHERBINGER / PÂTE BLANCHE / PASTA BLANCA / БЕЛАЯ ГЛИНА

COLORNOW / Creta / DESERT / EVOQUE /
FRAME / LUMINA / MAKU / MELTIN / ROMA /
SOLE / SUPERNATURAL / ZERO





COLOR NOW

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



fMRT Color Now Marsala V1
30,5x91,5 RT
MQ 166 < PL
MQ 146 > PL

①




fMRP Color Now Beige V1
30,5x91,5 RT
MQ 146 < PL
MQ 127 > PL

①



fMRQ Color Now Curcuma V1
30,5x91,5 RT
MQ 155 < PL
MQ 133 > PL

①



fMRR Color Now Fango V1
30,5x91,5 RT
MQ 155 < PL
MQ 133 > PL

①



fMRV Color Now Tortora V1
30,5x91,5 RT
MQ 146 < PL
MQ 127 > PL

①



fMRS Color Now Ghiaccio V1
30,5x91,5 RT
MQ 146 < PL
MQ 127 > PL

①



fMRU Color Now Perla V1
30,5x91,5 RT
MQ 146 < PL
MQ 127 > PL

①



fMQR Color Now Avio V1
30,5x91,5 RT
MQ 155 < PL
MQ 133 > PL

①



fMR6 Color Now Marsala
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 17

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②


PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

MOSAICO




fMTO Color Now Marsala
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68




fMS9 Color Now Beige
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68



fMTL Color Now Curcuma
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68



fMTM Color Now Fango
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68




fMUG Color Now Tortora
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68




fMTN Color Now Ghiaccio
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68



fMTP Color Now Perla
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68




fMS8 Color Now Avio
Micromosaico* 30,5x30,5
PZ 68



fMUA Color Now Marsala
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTW Color Now Beige
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTY Color Now Curcuma
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTX Color Now Fango
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMUC Color Now Tortora
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTZ Color Now Ghiaccio
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMUB Color Now Perla
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTU Color Now Rame
Micromosaico Dot
30,5x30,5
PZ 66



fMTQ Color Now Beige
Micromosaico Dot
30,5x30,5
PZ 59



fMUS Color Now Damasco Marsala Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fMUQ Color Now Damasco Fango Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fMUR Color Now Damasco Ghiaccio Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fMTT Color Now Tortora
Micromosaico Dot
30,5x30,5
PZ 59



fMTR Color Now Ghiaccio
Micromosaico Dot
30,5x30,5
PZ 59




fMTS Color Now Perla
Micromosaico Dot
30,5x30,5
PZ 59



fMUE Color Now Tangram Fango Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175




fMUD Color Now Tangram Avio Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175




fMUF Color Now Tangram Rame Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186


	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	0,558	6	8,20	84
[2]	1 Box	0,575	6	9,90	72
[3]	1 Box	-	2	9,40	-
[4]	1 Box	-	5	-	-



fMTV Color Now Avio
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fMTV Color Now Avio
Round Mosaico** 29,5x32,5
PZ 72



fKRY Melton Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 11

fMUK Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 35

fMUL Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT
PZ 34

fMUN Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

fMUM Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 40

fMUO Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

fMUP Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

COLOR NOW

MARSALA BEIGE CURCUMA FANGO TORTORA GHIACCIO PERLA AVIO RAME

PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x91,5 RT 12"x36"	MARSALA	BEIGE	CURCUMA	FANGO	TORTORA	GHIACCIO	PERLA	AVIO	RAME
Dot 30,5x91,5 RT 12"x36"										

PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Micromosaico 30,5x30,5 12"x12"	MARSALA	BEIGE	CURCUMA	FANGO	TORTORA	GHIACCIO	PERLA	AVIO	RAME
Dot Micromosaico 30,5x30,5 12"x12"										
Round Mosaico 29,5x32,5 12"x13"										
Dot Micromosaico 30,5x30,5 12"x12"										

BOSTON MATCHING	BOSTON	-	-	-	-	-	BOSTON GESSO	BOSTON CEMENTO	BOSTON PETROLIO
--------------------	--------	---	---	---	---	---	--------------	----------------	-----------------

PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK	NEBBIA	AVANA	NEBBIA	AVANA	NEBBIA	ARTICO	ARTICO	NEBBIA	AVANA
---	------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------


MAKU	TABACCO	TABACCO NATURALE	MIELE	CENERE	CENERE	NEUTRO	CENERE	GREY
SAND								

NUANCES	-	FAGGIO	ROVERE	QUERCIA	QUERCIA	FAGGIO	-	-	-
---------	---	--------	--------	---------	---------	--------	---	---	---

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	20% RECYCLED							
----------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CRETA



PASTA BIANCA
WHITE BODY30,5x91,5
12"x36"SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



fK00 Creta Fango
30,5x91,5 RT
MQ 141 < PL
MQ 122 > PL



fK0N Creta Perla
30,5x91,5 RT
MQ 141 < PL
MQ 122 > PL



fK0M Creta Naturale
30,5x91,5 RT
MQ 141 < PL
MQ 122 > PL



fK11 Creta Ocra
30,5x91,5 RT
MQ 149 < PL
MQ 129 > PL



fK10 Creta Notturno
30,5x91,5 RT
MQ 149 < PL
MQ 129 > PL



fK4P Creta Fango
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 48




fK4U Creta Fango Brick
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 40



fK4T Creta Perla
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 48



fK4Y Creta Perla Brick
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 40




fK62 Creta Maiolica Beige
Mosaico 30,5x30,5
PZ 68




fK67 Creta Maiolica Grey
Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fK68 Creta Acanto Fango
Listello 10x30,5 RT
PZ 36



fK70 Creta Acanto Fango
Angolo 10x10 RT
PZ 32



fK71 Creta Acanto Naturale
Angolo 10x10 RT
PZ 32



fK0R Creta Diamante
Fango 30,5x91,5 RT
MQ 157 < PL
MQ 135 > PL



fK0Q Creta Diamante
Perla 30,5x91,5 RT
MQ 157 < PL
MQ 135 > PL




fK0P Creta Diamante
Naturale 30,5x91,5 RT
MQ 157 < PL
MQ 135 > PL



fK12 Creta Decò
30,5x91,5 RT
MQ 157 < PL
MQ 135 > PL



fK4S Creta Ocra
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 48



fK4X Creta Ocra Brick
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 40



fK4R Creta Notturno
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 48



fK4W Creta Notturno Brick
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 40



fK5R Creta Madreperla
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 91



1,7 x 1,7 cm



1,7 x 7,5 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	20	42
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	1,116	4	22,50	42
5	1 Box	0,558	6	7,70	-
6	1 Box	-	2	-	-



	CRETA	FANGO	PERLA	NATURALE	OCRA	NOTTURNO	DECÓ
PASTA BIANCA WHITE BODY							-
					-	-	-
		-	-	-	-	-	
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS							-
							-
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK		-		-	-	
	DOCKS						
	TERRA			-		-	
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS							

	CRETA	FANGO	PERLA	NATURALE	OCRA	NOTTURNO	DECÓ
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES						
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER						



DESERT


PASTA BIANCA

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x56
12"x22"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified





	DESERT	DEEP	BEIGE	WARM	WHITE
PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x56 RT 12"x22" 	●	●	●	●
	Groove 30,5x56 RT 12"x22" 	●	●	●	●
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Mosaico 30,5x30,5 12"x12" 	●	●	●	●
	Check Mosaico 30,5x30,5 12"x12" 	●	●	●	●
	Desert Wall Inserto 30,5x56 12"x22" 	●	●	●	●
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	60x60 RT 24"x24" 	R9	R9	R9	R9
	30x60 RT 12"x24" 	R9	R9	R9	R9
MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Macromosaico 30x30 12"x12" 	●	●	●	●
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x60 RT 2.9"x24" 	●	●	●	●
	Scalino 33x60 RT 13"x24" 	●	●	●	●
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13" 	●	●	●	●
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK	-	AVANA	NEBBIA	TUTTI I COLORI ALL COLOURS
	DOCKS	-	MIELE NATURALE	CENERE	TUTTI I COLORI ALL COLOURS
	NUANCES	QUERCIA	FAGGIO ROVERE SANDALO	QUERCIA	TUTTI I COLORI ALL COLOURS
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS					

	DESERT	DEEP	BEIGE	WARM	WHITE
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	●	●	●	●
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER				



EVOQUE

PASTA BIANCA

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



fKUC Evoque White V2
30,5x91,5 RT
MQ 149 < PL
MQ 129 > PL



fKUB Evoque Earth V2
30,5x91,5 RT
MQ 156 < PL
MQ 134 > PL



fKT9 Evoque Beige V2
30,5x91,5 RT
MQ 149 < PL
MQ 129 > PL



fKUA Evoque Copper V2
30,5x91,5 RT
MQ 166 < PL
MQ 146 > PL



fKUD Evoque Grey V2
30,5x91,5 RT
MQ 149 < PL
MQ 129 > PL



fKVC Evoque White Mosaico* 30,5x30,5
PZ 59



fKVJ Evoque Tratto White Mosaico** 30,5x30,5
PZ 52



fKVA Evoque Earth Mosaico* 30,5x30,5
PZ 59



fKVB Evoque Tratto Earth Mosaico** 30,5x30,5
PZ 52



fKVT Evoque Fusioni White Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fKVS Evoque Fusioni Earth Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fKVR Evoque Fusioni Beige Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fKVE Evoque Riflessi Earth Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fKVE Evoque Riflessi Beige Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fKVE Evoque Riflessi Copper Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fKUR Evoque White Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKUW A.E. Spigolo 1x1 PZ 20



fKUP Evoque Earth Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKUU A.E. Spigolo 1x1 PZ 20



fKUN Evoque Beige Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKUT A.E. Spigolo 1x1 PZ 20



fKUO Evoque Copper Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKUS A.E. Spigolo 1x1 PZ 20



fKUQ Evoque Grey Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKUV A.E. Spigolo 1x1 PZ 20



fKU8 Evoque Beige Mosaico* 30,5x30,5
PZ 59



fKVF Evoque Tratto Beige Mosaico** 30,5x30,5
PZ 52



fKUO Evoque Copper Mosaico* 30,5x30,5
PZ 59



fKVG Evoque Tratto Copper Mosaico** 30,5x30,5
PZ 52



fKVL Evoque Acciaio Silver Inserto Mix 91,5x91,5 RT
MIX 206



fKVK Evoque Acciaio Copper Inserto Mix 91,5x91,5 RT
MIX 206




fKVK Evoque Acciaio Copper Inserto Mix 91,5x91,5 RT
MIX 206



fKVK Evoque Acciaio Copper Inserto Mix 91,5x91,5 RT
MIX 206



fKRY Melting Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 11



fKUM Evoque Plissé White 30,5x91,5 RT
MQ 160 < PL

MQ 139 > PL




fKUK Evoque Plissé Earth 30,5x91,5 RT
MQ 166 < PL

MQ 146 > PL



fKUJ Evoque Plissé Beige 30,5x91,5 RT
MQ 160 < PL

MQ 139 > PL



*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*


**

2,3 x 2,3 cm

0,6 x 15,15 cm

*

**



EVOQUE	WHITE	EARTH	BEIGE	COPPER	GREY
PASTA BIANCA WHITE BODY					
	30,5x91,5 RT 12"x36" 				-
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS					
	Mosaico 30,5x30,5 12"x12" 				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE					
	59x59 RT 23"x23"				
MOSAICI GRES PORCELAIN MOSAICS					
	Mosaico 29,5x29,5 12"x12"				
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS					
	Battiscopa 7x59 RT 2,9"x23"				
	Scalino 33x59 RT 13"x23"				
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"					
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"				
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS					

EVOQUE	WHITE	EARTH	BEIGE	COPPER	GREY
PASTA BIANCA WHITE BODY					
	TUTTI I FORMATI ALL SIZES				
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER					



FRAME

PASTA BIANCA

Frame Pasta Bianca

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x56
12"x22"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

Frame



fLEE Frame White
30,5x56 RT
MQ 93 < PL
MQ 78 > PL



fLEF Frame Talc
30,5x56 RT
MQ 93 < PL
MQ 78 > PL



fLEH Frame Sky
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL




fLEI Frame Earth
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL



fLEG Frame Sand
30,5x56 RT
MQ 93 < PL
MQ 78 > PL




fLET Frame White
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15



fLEY Frame White
AE Spigolo 1x1
PZ 20



fLEU Frame Talc
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15



fLEW Frame Sky
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15



fLEX Frame Earth
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15



fLEV Frame Sand
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15



fLE2 Frame Earth
AE Spigolo 1x1
PZ 20



fLE5 Frame Tratto Talc
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 42



fLEG Frame Sand
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 48



fLE4 Frame Tratto Sky
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 42



fLGJ Frame Sky
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 48




fLE6 Frame Tratto Earth
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 42




fLFE Frame Earth
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 48



fLE3 Frame Tratto Sand
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 42



fLGK Frame Sand
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 48



fLE8 Frame Natura Sand
Mosaico 30,5x30,5***
PZ 62




10x1,05 cm
10x1,7 cm
10x2,4 cm



1,7x1,7 cm



2,8 x 2,8 cm



fLEJ Frame Knot White
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL



fEK Frame Knot Talc
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL




fEM Frame Knot Sky
30,5x56 RT
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



fEN Frame Knot Earth
30,5x56 RT
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



fEL Frame Knot Sand
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL



fEP Frame Fold Earth
30,5x56 RT
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



fEO Frame Fold Sand
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL



fEP Frame Fold Earth
30,5x56 RT
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



fEO Frame Fold Sand
30,5x56 RT
MQ 99 < PL
MQ 86 > PL



fLG7 Frame Lamina Oro Inserto 30,5x56 RT
PZ 157



fLG8 Frame Lamina Platino Inserto 30,5x56 RT
PZ 157



fKRI Desert 56 Wall Listello Silver 1,5x56 RT
PZ 7



fLG0 Lumina 56 Listello Cromo 1,5x56 RT
PZ 19



fLJ1 Frame Arte White
Mosaico 30,5x30,5
PZ 157



fLE7 Frame Arte Earth
Mosaico 30,5x30,5
PZ 157

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,537	9	22,50	32
(2)	1 Box	-	5	-	-
(3)	1 Box	-	4	-	-
(4)	1 Box	1,366	8	26	32
(5)	1 Box	0,558	6	8,20	60
(6)	1 Box	0,558	6	8,20	42



	FRAME	WHITE	TALC	SKY	EARTH	SAND
PASTA BIANCA WHITE BODY						
		-	-	-		
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS						
			-	-		
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	FRAME					
	BARK		-		-	
	DOCKS		TABACCO			
	UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS					
	WHITE	EARTH	GREY	EARTH	DOVE	

	FRAME	WHITE	TALC	SKY	EARTH	SAND
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES					
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER					

LUMINA



Lumina 50x110 RT

PASTA BIANCA
WHITE BODY

50x110
20"x43"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

Lumina



fLYY Lumina White Gloss 50x110 RT
MQ 152 < PL
MQ 128 > PL



fLYO Lumina Diamante White Gloss 50x110 RT
MQ 162 < PL
MQ 138 > PL




fLY2 Lumina Line White Gloss 50x110 RT
MQ 162 < PL
MQ 138 > PL

fMGM Lumina White Gloss
Spigolo 1x25
PZ 12

fMGQ Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

fLBD Lumina White Gloss
Q. Round 1x25
PZ 12

fLZS Lumina Cromo Silver Listello 1,5x110
PZ 40



fLYX Lumina White Matt 50x110 RT
MQ 152 < PL
MQ 128 > PL



fLYZ Lumina Diamante White Matt 50x110 RT
MQ 162 < PL
MQ 138 > PL




fLY1 Lumina Line White Matt 50x110 RT
MQ 162 < PL
MQ 138 > PL

fMGN Lumina White Matt
Spigolo 1x25
PZ 12

fMGR Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

fLOP Lumina White Matt
Q. Round 1x25
PZ 12

fLZR Lumina Satinato Silver Listello 1,5x110
PZ 26



fMQB Lumina Grey Matt 50x110 RT
MQ 158 < PL
MQ 133 > PL




fMQD Lumina Diamante Grey Matt 50x110 RT
MQ 168 < PL
MQ 146 > PL



fMQF Lumina Line Grey Matt 50x110 RT
MQ 168 < PL
MQ 146 > PL

fMIR Lumina Grey Matt
Spigolo 1x25
PZ 12

fMIT Lumina Grey Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20



fMQA Lumina Beige Matt 50x110 RT
MQ 158 < PL
MQ 133 > PL



fMQC Lumina Diamante Beige Matt 50x110 RT
MQ 168 < PL
MQ 146 > PL



fMQE Lumina Line Beige Matt 50x110 RT
MQ 168 < PL
MQ 146 > PL

fMIQ Lumina Beige Matt
Spigolo 1x25
PZ 12

fMIS Lumina Beige Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20




	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,65	3	28,20	40
②	1 Box	1,65	3	26,90	32
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-

PASTA BIANCA
WHITE BODY


30,5x56
12"x22"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



fHUM Lumina Bianco Gloss 30,5x56 RT V0
MQ 82 < PL
MQ 68 > PL



fKLL Lumina White Matt 30,5x56 RT V0
MQ 82 < PL
MQ 68 > PL



fMHP Lumina Cube White Matt 30,5x56 RT V0
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



fMHS Lumina Ray White Matt 30,5x56 RT V0
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL

fMGO Lumina White Gloss
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMGQ Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

fMGP Lumina White Matt
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMGR Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

fLGO Lumina Cromo Listello 1,5x56
PZ 19



fMHM Lumina Grey Matt 30,5x56 RT V0
MQ 86 < PL
MQ 72 > PL




fMHO Lumina Cube Grey Matt 30,5x56 RT V0
MQ 97 < PL
MQ 85 > PL



fMHR Lumina Ray Grey Matt 30,5x56 RT V0
MQ 97 < PL
MQ 85 > PL

fMIP Lumina Grey Matt
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMIT Lumina Grey Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20



fMHL Lumina Beige Matt 30,5x56 RT V0
MQ 86 < PL
MQ 72 > PL



fMHN Lumina Cube Beige Matt 30,5x56 RT V0
MQ 97 < PL
MQ 85 > PL



fMHQ Lumina Ray Beige Matt 30,5x56 RT V0
MQ 97 < PL
MQ 85 > PL

fMIO Lumina Beige Matt
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMIS Lumina Beige Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,537	9	22,50	32
②	1 Box	1,366	8	20,00	32
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-

PASTA BIANCA
WHITE BODY

25x75
10"x30"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



fJI3 Lumina White Gloss 25x75
MQ 76 < PL
MQ 65 > PL



fLMU Lumina Diamante White Gloss 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fK1C Lumina Line White Gloss 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL




fK1B Lumina Curve White Gloss 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fK1A Lumina Square White Gloss 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL




fKGO Sole Rose Bianco Gloss 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fMGQ Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20



fK6K Lumina Cromo Silver Listello 1,5x75
PZ 29



fJI4 Lumina White Matt 25x75
MQ 76 < PL
MQ 65 > PL



fLMS Lumina Diamante White Matt 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fLMT Lumina Line White Matt 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fLMR Lumina Curve White Matt 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL




fLMV Lumina Square White Matt 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL



fMGR Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20



fK6L Lumina Satinato Silver Listello 1,5x75
PZ 10



fMHG Lumina Grey Matt 25x75
MQ 82 < PL
MQ 68 > PL



fMHI Lumina Diamante Grey Matt 25x75
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



fMHK Lumina Line Grey Matt 25x75
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



fMIR Lumina Grey Matt
Spigolo 1x25
PZ 12



fMIT Lumina Grey Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20




fMHF Lumina Beige Matt 25x75
MQ 82 < PL
MQ 68 > PL



fMHH Lumina Diamante Beige Matt 25x75
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



fMHJ Lumina Line Beige Matt 25x75
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



fMIQ Lumina Beige Matt
Spigolo 1x25
PZ 12




fMIS Lumina Beige Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	16,80	54
②	1 Box	0,937	5	14,65	54
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-



Lumina White Matt 20x20 V0



Lumina Veil White Matt 20x20 V0



Lumina Frame White Matt 20x20 V0



Lumina Frame Black Matt 20x20 V0

MATT



fMRF
MQ 85 < PL
MQ 72 > PL

MATT



fMWE
MQ 99 < PL
MQ 87 > PL

MATT



fMWF
MQ 99 < PL
MQ 87 > PL

MATT



fMWG
MQ 103 < PL
MQ 91 > PL

fMWB Lumina White Matt
Spigolo 1x20
PZ 8

fMWB Lumina White Matt
Spigolo 1x20
PZ 8

fMWB Lumina White Matt
Spigolo 1x20
PZ 8

fMWA Lumina Black Matt
Spigolo 1x20
PZ 8

fMWD Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 15

fMWD Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 15

fMWD Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 15

fMWC Lumina Black Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 15



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,20	30	23,90	56
②	1 Box	1,040	26	20,72	56
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-

Lumina 30,5x91,5 RT

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

COLORI / FORMATI
COLOURS / SIZES



fVL Lumina Bianco Gloss 30,5x91,5 RT
MQ 119 < PL
MQ 103 > PL

fMGO Lumina White Gloss
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMGQ Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

fMUK Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 35

fMUL Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT
PZ 34


fMUN Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

fMUM Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 40

fMUO Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

fMUP Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT
PZ 39

fKRY Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 11



fKS0 Lumina White Matt 30,5x91,5 RT
MQ 119 < PL
MQ 103 > PL

fMGP Lumina White Matt
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fMGR Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,395	5	28,20	40
(2)	1 Box	-	5	-	-
(3)	1 Box	-	4	-	-

LUMINA

PASTA BIANCA WHITE BODY	WHITE GLOSS	WHITE MATT	GREY	BEIGE	BLACK
50x110 RT 20"x43" 					-
Diamante 50x110 RT 20"x43" 					-
Line 50x110 RT 20"x43" 					-

PASTA BIANCA WHITE BODY	25x75 10"x30" 	Sole Rose 25x75 10"x30" 				
25x75 10"x30" 						-
Diamante 25x75 10"x30" 						-
Line 25x75 10"x30" 				-	-	-
Curve 25x75 10"x30" 			-	-	-	-
Square 25x75 10"x30" 			-	-	-	-
Sole Rose 25x75 10"x30" 		-	-	-	-	-

PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x56 RT 12"x22" 	30,5x56 RT 12"x22" 	30,5x56 RT 12"x22"
30,5x56 RT 12"x22" 		-	-
Cube 30,5x56 RT 12"x22" 	-		
Rey 30,5x56 RT 12"x22" 	-		

PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x91,5 RT 12"x36"
30,5x91,5 RT 12"x36" 	

GRES PORCELLANATO PORCELAIN	20x20 8"x8" 	Frame 20x20 8"x8" 	Veil 20x20 8"x8"
20x20 8"x8" 	-		-
Frame 20x20 8"x8" 	-		-
Veil 20x20 8"x8" 	-		-

LUMINA

PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	WHITE GLOSS	WHITE MATT	GREY	BEIGE
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER					



MAKU

PASTA BIANCA

PASTA BIANCA
WHITE BODY

25x75
10"x30"

SPESSEZZO 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



fMHT Maku Grey V2
25x75
MQ 84 < PL
MQ 70 > PL



fMHU Maku Light V2
25x75
MQ 84 < PL
MQ 70 > PL



fMHV Maku Nut V2
25x75
MQ 84 < PL
MQ 70 > PL

fMKC Maku Grey
Spigolo 1x25
PZ 13

◆ fMKF A.E. Spigolo
1x1
PZ 15

fMKD Maku Light
Spigolo 1x25
PZ 13

◆ fMKG A.E. Spigolo
1x1
PZ 15

fMKE Maku Nut
Spigolo 1x25
PZ 13

◆ fMKH A.E. Spigolo
1x1
PZ 15



fMHW Maku Rock V2
Grey 25x75
MQ 94 < PL
MQ 81 > PL



fMHX Maku Rock V2
Light 25x75
MQ 94 < PL
MQ 81 > PL



fMHY Maku Rock V2
Nut 25x75
MQ 94 < PL
MQ 81 > PL

fK6L Lumina Satinato Silver Listello 1,5x75
PZ 10

MOSAICO



fMJ6 Maku Grey Brick
Mosaico 30,5x30,5
PZ 50



fMJ9 Maku Grey Random
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 57



fMJ7 Maku Light Brick
Mosaico 30,5x30,5
PZ 50



fMKA Maku Light Random
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 57



fMJ8 Maku Nut Brick
Mosaico 30,5x30,5
PZ 50



fMKB Maku Nut Random
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 57



fMML Fap Mosaici Ramage
White Mosaico**
30,5x30,5
PZ 59



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	16,80	54
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	0,937	5	14,25	54
⑤	1 Box	0,558	6	8,20	-

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Rock 25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Brick Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Random Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Ramage 30,5x30,5 12"x12"	-	-	-	-	MATT
ATELIER	20x20 8"x8"	MATT R10				
	Déco 20x20 8"x8"	MATT R10	-	-	-	MATT R10
	7,5x30 3"x12"	MATT R10				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	75x75 RT 30"x30"	MATT R9 SATIN				
	60x60 RT 24"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24" OUT	MATT R11 C(A+B+C)				
MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Micromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Spina 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico OUT 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	MATT	SATIN	MATT	SATIN	MATT
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x75 RT 13"x36"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	elemento L OUT 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	-	-	-	-	-
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER	-	20% RECYCLED	20% RECYCLED	-	-	20% RECYCLED



MELTIN

PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



fKNL Meltin Calce
30,5x91,5 RT
MQ 139 < PL
MQ 121 > PL

fKNP Meltin Cemento
30,5x91,5 RT
MQ 139 < PL
MQ 121 > PL

fKNO Meltin Sabbia
30,5x91,5 RT
MQ 139 < PL
MQ 121 > PL

fKNR Meltin Terra
30,5x91,5 RT
MQ 139 < PL
MQ 121 > PL

fKOF Meltin Calce
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKOG Meltin Cemento
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKOH Meltin Sabbia
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

fKOI Meltin Terra
Spigolo 1x30,5 RT
PZ 15

* fKOJ A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

* fKOK A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

* fKOL A.E. Spigolo 1x1
PZ 20

* fKOM A.E. Spigolo 1x1
PZ 20




fKNW Meltin Trafilato
Calce 30,5x91,5 RT
MQ 153 < PL
MQ 130 > PL

fKNX Meltin Trafilato
Cemento 30,5x91,5 RT
MQ 153 < PL
MQ 130 > PL

fKNY Meltin Trafilato
Sabbia 30,5x91,5 RT
MQ 153 < PL
MQ 130 > PL

fKNZ Meltin Trafilato
Terra 30,5x91,5 RT
MQ 153 < PL
MQ 130 > PL



2,3 x 2,3 cm
2,8 x 2,8 cm
10 x 1,05 cm
10 x 1,7 cm
10 x 2,4 cm

MOSAICO



fKRN Meltin Calce
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 51



fKSN Meltin Traffito Calce
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 42



fkRO Meltin Cemento
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 51




fKSO Meltin Traffito Cemento
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 42



fkRP Meltin Sabbia
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 51



fKSP Meltin Traffito Sabbia
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 42



fkRQ Meltin Terra
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 51



fkSQ Meltin Traffito Terra
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 42




fkRR Meltin Vulcano
Mosaico*** 30,5x30,5
PZ 127




fKOC Meltin Fuoco Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT
MIX 206



fKRS Meltin Epoca Calce Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fkRT Meltin Epoca Cemento Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fKRU Meltin Epoca Sabbia Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 175



fkRY Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT
PZ 11



fkP7 Meltin Rock Calce Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186




fkRX Meltin Rock Cemento Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186



fkRZ Meltin Rock Terra Inserto 30,5x91,5 RT
PZ 186

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,395	5	22,50	42
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	1,116	4	-	42
⑤	1 Box	0,558	6	-	-
⑥	1 Box	-	1 MIX	13,00	-
⑦	1 Box	-	2	-	-




	MELTIN	CALCE	CEMENTO	SABBIA	TERRA
PASTA BIANCA WHITE BODY					
MOSACCI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS					
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK				-
	DOCKS				
	NUANCES				
	MAKU		-		-
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS					

	MELTIN	CALCE	CEMENTO	SABBIA	TERRA
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES				
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER				

ROMA

PASTA BIANCA



PASTA BIANCA
WHITE BODY

50x110
20"x44"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified




fLY6 Roma Statuario 50x110 RT
MQ 178 < PL
MQ 157 > PL



fLBZ Roma Filo Statuario 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL



fLY3 Roma Calacatta 50x110 RT
MQ 178 < PL
MQ 157 > PL




fLY8 Roma Filo Calacatta 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL



fLY4 Roma Imperiale 50x110 RT
MQ 178 < PL
MQ 157 > PL



fLY9 Roma Filo Imperiale 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL




fLY7 Roma Travertino 50x110 RT
MQ 178 < PL
MQ 157 > PL



fLZC Roma Filo Travertino 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL



fLY5 Roma Pietra 50x110 RT
MQ 178 < PL
MQ 157 > PL




fLZA Roma Filo Pietra 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL




fLZE Roma Fold Statuario 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL



fLZD Roma Fold Calacatta 50x110 RT
MQ 183 < PL
MQ 168 > PL




fLUL Roma Imperiale
Spigolo 1x25
PZ 13




fLUO Roma Travertino
Spigolo 1x25
PZ 13




fLUM Roma Pietra
Spigolo 1x25
PZ 13




fLUG Roma A.E. London
1,5x5,5
PZ 25



fLUI A.I. London
1,5x5,5
PZ 25




fLZG Roma Statuario
Matita 2x25
PZ 11



fLYM A.E. Matita
2x2
PZ 20



fLUD Roma Calacatta
Matita 2x25
PZ 24



fLYL A.E. Matita
2x2
PZ 20



fLUH A.I. London
1,5x5,5
PZ 25



fLUN Roma Statuario
Spigolo 1x25
PZ 13



fLUT Roma Statuario
AE Spigolo 1x1
PZ 15



fLUJ Roma Calacatta
Spigolo 1x25
PZ 13



fLUP Roma Calacatta
AE Spigolo 1x1
PZ 15

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,65	3	28,90	36
②	1 Box	1,65	3	25,20	32
③	1 Box	1,65	3	29,30	32
④	1 Box	-	5	-	-
⑤	1 Box	-	4	-	-





fLSR Roma Statuario 25x75 MQ 82 < PL
MQ 68 > PL V3 1



fLSW Roma Filo Statuario 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V3 2



fLSZ Roma Fold Statuario 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V3 2



fSP Roma Imperiale 25x75 MQ 82 < PL
MQ 68 > PL V2 1



fSU Roma Filo Imperiale 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V2 2



fSQ Roma Pietra 25x75 MQ 82 < PL
MQ 68 > PL V2 1



fSV Roma Filo Pietra 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V2 2




fLUE Roma Statuario
London 5,5x25
PZ 24 3



fLUG A.E. London
1,5x5,5
PZ 25 4



fLUI A.I. London
1,5x5,5
PZ 25 4




fLGZ Roma Statuario
Matita 2x25
PZ 11 3



fLYM A.E. Matita
2x2
PZ 20 4



fLUN Roma Statuario
Spigolo 1x25
PZ 13 3



fLUT Roma Statuario
AE Spigolo 1x1
PZ 15 4




fLSN Roma Calacatta 25x75 MQ 82 < PL
MQ 68 > PL V3 1



fLST Roma Filo Calacatta 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V3 2



fLUJ Roma Calacatta
Spigolo 1x25
PZ 13 3



fLYL A.E. Matita
2x2
PZ 20 4



fLSS Roma Travertino 25x75 MQ 82 < PL
MQ 68 > PL V2 1



fLSX Roma Filo Travertino 25x75 MQ 94 < PL
MQ 81 > PL V2 2



fLUL Roma Imperiale
Spigolo 1x25
PZ 13 3



fLUR Roma Imperiale
AE Spigolo 1x1
PZ 15 4



fLUD Roma Calacatta
London 5,5x25
PZ 24 3



fLUF A.E. London
1,5x5,5
PZ 25 4



fLUH A.I. London
1,5x5,5
PZ 25 4



fLZF Roma Calacatta
Matita 2x25
PZ 11 3



fLYL A.E. Matita
2x2
PZ 20 4



fLUJ Roma Calacatta
Spigolo 1x25
PZ 13 3



fLUP Roma Calacatta
AE Spigolo 1x1
PZ 15 4



fLUO Roma Travertino
Spigolo 1x25
PZ 13 3



fLUU Roma Travertino
AE Spigolo 1x1
PZ 15 4




MOSAICO PASTA BIANCA
Spessore 8,5 mm - Thickness 8,5 mm



fLTB Roma Calacatta
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 47 5



fLTD Roma Imperiale
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 47 5




fLTJ Roma Natura Imperiale
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 62 6




fLTG Roma Travertino
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 47 5



fLTM Roma Natura Travertino
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 62 6



fLTE Roma Pietra
Mosaico 30,5x30,5*
PZ 47 5




fLTK Roma Natura Pietra
Mosaico 30,5x30,5**
PZ 62 6



fLYT Roma Statuario
Micromosaico 30x30***
PZ 52 7




fLYP Roma Calacatta
Micromosaico 30x30***
PZ 52 7



fMAB Roma Brick Calacatta
Mosaico 30x30****
PZ 47 7




fLTP Roma Round Imperiale
Mosaico 29,5x32,5****
PZ 72 8



fLYQ Roma Grafite
Micromosaico 30x30***
PZ 52 7



fMAC Roma Brick Grafite
Mosaico 30x30****
PZ 47 7



fLTP Roma Round Grafite
Mosaico 29,5x32,5****
PZ 72 8

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	1,125	6	16,80	54
2	1 Box	0,937	5	14,25	54
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-
5	1 Box	0,558	6	8,20	84
6	1 Box	0,558	6	8,20	60
7	1 Box	0,54	6	10,20	60
8	1 Box	0,575	6	9,90	72



fMBT Roma Classic Statuario Inserto 50x110 RT
PZ 200



fMBR Roma Classic Calacatta Inserto 50x110 RT
PZ 200



fMBS Roma Classic Pietra Inserto 50x110 RT
PZ 200



fMBV Roma Fold Glitter Statuario Inserto 50x110 RT
PZ 198



fMBU Roma Fold Glitter Calacatta Inserto 50x110 RT
PZ 198



fLT1 Roma Classic
Statuario List. 8x25
PZ 26



fLTX Roma Classic Statuario Inserto 25x75
PZ 63



fLTY Roma Classic
Calacatta List. 8x25
PZ 26



fLTU Roma Classic Calacatta Inserto 25x75
PZ 63



fLT0 Roma Classic
Pietra List. 8x25
PZ 26



fLTW Roma Classic Pietra Inserto 25x75
PZ 63



fLT6 Roma Greca
Statuario List. 8x25
PZ 26





fLU4 Roma Fold Glitter Statuario Inserto 25x75
PZ 109



fLT2 Roma Greca
Calacatta List. 8x25
PZ 26



fLT9 Roma Fold Glitter Calacatta Inserto 25x75
PZ 109



fLUW Roma Statuario
Alzata 17,5x25
PZ 38



fLUV Roma Calacatta
Alzata 17,5x25
PZ 38



fLUY Roma 25 Statuario
A.E. Alzata 2x17,5
PZ 44





fLUX Roma 25 Calacatta
A.E. Alzata 2x17,5
PZ 44



fLU0 Roma 25 Statuario
A.I. Alzata 2X17,5
PZ 44



fMJ5 Roma 25 Calacatta
A.I. Alzata 2X17,5
PZ 44



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	-	1	8,40	-
②	1 Box	-	4	12,10	-
③	1 Box	-	5	1,65	-

ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO

PASTA BIANCA WHITE BODY	50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Filo 50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Fold 50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	-	-	-
	25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Filo 25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Fold 25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	-	-	-
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Roma Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Natura Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	75x150 RT 30"x60"	MATT R9 LUX					
	75x75 RT 30"x30"	MATT R9 LUX					
	60x60 RT 24"x24"	MATT R9 LUX					
	30x60 RT 12"x24"	MATT R9 LUX					

MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Roma Macromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Micromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Brick Mosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Round Mosaico 29,5x32,5 12"x13"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO

PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	LUX MATT					
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"	LUX MATT					
	Scalino 33x150 RT 13"x60"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x60 RT 13"x24"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

ATELIER	21,6x25 9"x10"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
	20x20 8"x8"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
	7,5x30 3"x12"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT

ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO

PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER		-				



SOLE

PASTA BIANCA
WHITE BODY25x75
10"x30"SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mmfKF5 Sole Tabacco V1
25x75
MQ 79 < PL
MQ 67 > PLfKDT Sole Bianco V1
25x75
MQ 79 < PL
MQ 67 > PL

①

fKD1 Sole Sabbia V1
25x75
MQ 79 < PL
MQ 67 > PL

①

fKDR Sole Azzurro V1
25x75
MQ 79 < PL
MQ 67 > PL

①

fKDY Sole Glicine V1
25x75
MQ 79 < PL
MQ 67 > PL

①

fKDV Sole Baganvilla V1
25x75
MQ 92 < PL
MQ 80 > PL

①

fKGU Sole Sabbia
Mosaico* 30,5x30,5
PZ 33

⑥

fKGX Sole Gioiello Tabacco Inserto 25x75
PZ 75

③

fKGW Sole Gioiello Baganvilla Inserto 25x75
PZ 75

③

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	18,14	54
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	-	10	-	-
⑤	1 Box	0,937	5	14,65	54
⑥	1 Box	0,558	6	8,20	84

fKGG Sole Tabacco
Spigolo 1x25
PZ 12fKG Sole Bianco
Spigolo 1x25
PZ 12fKG Sole Sabbia
Spigolo 1x25
PZ 12fKGB Sole Azzurro
Spigolo 1x25
PZ 12fKGE Sole Glicine
Spigolo 1x25
PZ 12fKGD Sole Baganvilla
Spigolo 1x25
PZ 12

②

②

②

②

②

②

♦ fKGM A.E. Spigolo
1x1
PZ 14♦ fKGJ A.E. Spigolo
1x1
PZ 14♦ fKGL A.E. Spigolo
1x1
PZ 14♦ fKGH A.E. Spigolo
1x1
PZ 14♦ fKGK A.E. Spigolo
1x1
PZ 14♦ fKGJ A.E. Spigolo
1x1
PZ 14

③

③

③

③

③

③

fKNW Sole Bianco
Matita 2x25
PZ 9fFOA A.E. Matita
2x2,5
PZ 16

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④

④



	SOLE	TABACCO	BIANCO	SABBIA	AZZURRO	GLICINE	BUGANVILLA
PASTA BIANCA WHITE BODY							
		-		-	-	-	-
		-	-	-			-
		-		-	-	-	-
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS		-	-			-	
		-		-	-	-	-
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK	-			-		
	NUANCES						
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS							

	SOLE	TABACCO	BIANCO	SABBIA	AZZURRO	GLICINE	BUGANVILLA
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES						
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER						

SUPERNATURAL

PASTA BIANCA



Supernatural Pasta Bianca

PASTA BIANCA WHITE BODY



30,5x91,5 30,5x56
12"x36" 12"x22"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	22,50	42
2	1 Box	1,537	9	22,50	32
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-
5	1 Box	0,558	6	8,20	84
6	1 Box	-	2	-	-
7	1 Box	-	6	-	-
8	1 Box	-	3 MIX	-	-



PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"
30,5x56
12"x22"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

	SUPERNATURAL	VISONE	CRISTALLO	ARGENTO	AVORIO	CREMA
PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x91,5 RT 12"x36" 30,5x56 RT 12"x22"	[Color Swatch]				
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Mosaico 30,5x30,5 12"x12" Check Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	[Color Swatch]				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	59x59 RT 23 ^{11/16} "x23 ^{11/16} "	[Color Swatch] BRILLANTE				
MOSAIC GRES PORCELAIN MOSAICS	Mosaico 29,5x29,5 12"x12"	[Color Swatch]				
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x59 RT 2.9"x23 ^{11/16} " Scalino 33x59 RT 13"x23 ^{11/16} " Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	[Color Swatch] BRILLANTE				

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

	SUPERNATURAL	VISONE	CRISTALLO	ARGENTO	AVORIO	CREMA
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	[Color Swatch]				
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER	[Recycled Logo]	[Recycled Logo]	[Recycled Logo]	[Recycled Logo]	[Recycled Logo]	[Recycled Logo]


	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	-	10	-	-
[2]	1 Box	-	5	-	-
[3]	1 Box	-	4	-	-

ZERO




PASTA BIANCA
WHITE BODY25x75
10"x30"SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mmfJMO Zero Ardesia 25x75 V1
MQ 83 < PL
MQ 69 > PLfJNE Zero Polvere 25x75 V1
MQ 76 < PL
MQ 65 > PLfJNB Zero Gesso 25x75 V1
MQ 76 < PL
MQ 65 > PLfJND Zero Pane 25x75 V1
MQ 76 < PL
MQ 65 > PLfJNG Zero Terra 25x75 V1
MQ 83 < PL
MQ 69 > PLfJN4 Zero Ardesia
Spigolo 1x25
PZ 12♦ fJMC A.E. Spigolo
1x1
PZ 14fJN9 Zero Polvere
Spigolo 1x25
PZ 12♦ fJMH A.E. Spigolo
1x1
PZ 14fJN6 Zero Gesso
Spigolo 1x25
PZ 12♦ fJME A.E. Spigolo
1x1
PZ 14fJN8 Zero Pane
Spigolo 1x25
PZ 12♦ fJMG A.E. Spigolo
1x1
PZ 14fJMB Zero Terra
Spigolo 1x25
PZ 12♦ fJMJ A.E. Spigolo
1x1
PZ 14fMH1 Zero Curve V1
Polvere 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PLfMHZ Zero Curve V1
Gesso 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PLfMHO Zero Curve V1
Pane 25x75
MQ 90 < PL
MQ 76 > PL

MOSAICO

fJQJ Zero Ardesia
Mosaico* 25x25
PZ 18fJQO Zero Polvere
Mosaico* 25x25
PZ 18fJQL Zero Gesso
Mosaico* 25x25
PZ 18fJQN Zero Pane
Mosaico* 25x25
PZ 18fJQQ Zero Terra
Mosaico* 25x25
PZ 18

1,2 x 25 cm

fJQW Zero Giallo
Micromosaico** 30,5x30,5
PZ 45

0,7 x 0,7 cm



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	16,80	54
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	0,937	5	14,25	54
⑤	1 Box	-	2	-	-
⑥	1 Box	0,375	6	5,40	84
⑦	1 Box	0,558	6	7,68	84



	ZERO	ARDESIA	POLVERE	GESSO	PANE	TERRA
PASTA BIANCA WHITE BODY						
MOSAICI MOSAICS		-				-
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK	-	-			-
DOCKS	-	-	-			-
TERRA						
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS						

	ZERO	ARDESIA	POLVERE	GESSO	PANE	TERRA
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES					
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER						

ATELIER

BARK / BOSTON / FIRENZE / FIRENZE HERITAGE
MAKU / MANHATTAN / ROMA





BARK

ATELIER

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

7,5x30
3"x12"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Bark Avana

V3



Bark Artico

V3



Bark Nebbia

V3

MATT _____ R 10

7,5x30

fMBA
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT _____ R 10

7,5x30

fMAO
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT _____ R 10

7,5x30


fMBB
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Box	1,080	48	19,50	48

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS



BOSTON



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

7,5x30
3"x12"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Boston Petrolio




V1 Boston Lavagna



V1 Boston Argilla




V1 Boston Cemento



fK5Y Boston Petrolio Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2V Boston Petrolio
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3B A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2K Boston Gesso
London 5x30
PZ 29
- fK2L A.E. London
1x5
PZ 20
- fK2M A.I. London
1x5
PZ 20



fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

MATT

7,5x30

fK8B
MQ 111 < PL
MQ 97 > PL

MATT

7,5x30

fK8A
MQ 111 < PL
MQ 97 > PL

MATT

7,5x30

fK7X
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT

7,5x30

fK7Y
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



Boston Gesso



V1 Boston Sabbia



fK5X Boston Lavagna Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2U Boston Lavagna
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3A A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK6J Boston Classic
Listello 7,5x30
PZ 36

fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

MATT

7,5x30

fK7Z
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT

7,5x30

fK8C
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL



fK5U Boston Argilla Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2R Boston Argilla
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2X A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2S Boston Cemento
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2Y A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

fK5V Boston Cemento Mosaico Round 29,5x32,5

fK5V Boston Cemento Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2T Boston Gesso
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2Z A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2T Boston Gesso
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2Z A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

fK5W Boston Gesso Mosaico Round 29,5x32,5

fK5W Boston Gesso Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2W Boston Sabbia
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3C A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2W Boston Sabbia
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3C A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

fK5Z Boston Sabbia Mosaico Round 29,5x32,5

fK5Z Boston Sabbia Mosaico
Round* 29,5x32,5
PZ 72

- fK2W Boston Sabbia
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3C A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2W Boston Sabbia
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK3C A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

fK5R Creta Madreperla Mosaico** 30,5x30,5

fK5R Creta Madreperla
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 91

- fK2T Boston Gesso
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2Z A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

- fK2T Boston Gesso
Spigolo 1x7,5
PZ 4
- fK2Z A.E. Spigolo
1x1
PZ 20


fK6A Metal Inserto Mix 6 30x45
MIX 133

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,080	48	19,50	48
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	0,575	6	9,90	-
⑤	1 Box	0,558	6	10,44	-
⑥	1 Box	-	1 MIX	10,44	-



fK2Q Boston Gesso
Raccordo 1x7,5
PZ 5



fK2N Boston Gesso
Alzata 12,5x30
PZ 44



fK2P Boston Gesso
A.I. Alzata 1x12,5
PZ 42



BOSTON

GRES PORCELLANO
PORCELAIN STONEWARE

7,5x30 3"x12"

PAVIMENTI CONSIGLIATI
RECOMMENDED FLOORS

PETROLIO

LAVAGNA

ARGILLA

CEMENTO

GESSO

SABBIA



BARK

-

-

-

NEBBIA

ARTICO

DOCKS

CENERE

CENERE

TABACCO

CENERE

NEUTRO

TERRA

ANTRACITE

ANTRACITE

CAFFE

ANTRACITE

NATURALE

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	-	5	-	-
[2]	1 Box	-	4	-	-



FIRENZE



Firenze

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

21,6x25
9"x10"

SPESSORE 9 mm
THICKNESS 9 mm



Firenze Cuoio



Firenze Tabacco



Firenze Dorato



Firenze Nero




Firenze Grigio




Firenze Bianco




fK6C
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fK6G
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fK6D
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL




fK6F
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fK6E
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL




fK6B
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL




Firenze Déco Beige



Firenze Déco Grey



fK6H
MQ 134 < PL
MQ 118 > PL



fK6I
MQ 134 < PL
MQ 118 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	1,177	29	23,20	36

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

Firenze

FIRENZE HERITAGE





Firenze Heritage Antico V3



Firenze Heritage Paglierino V3

MATT R 10 B(A+B)

7,5x30

fMQX
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL

MATT R 10 B(A+B)

7,5x30

fMQ0
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL



Firenze Heritage Antico 20x20 V3

MATT R 10 B(A+B)

20x20

fMRA
MQ 98 < PL
MQ 87 > PL



Firenze Heritage Paglierino 20x20 V3

MATT R 10 B(A+B)

20x20

fMRC
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



Firenze Heritage Déco Antico 20x20 V3

MATT R 10 B(A+B)

20x20

fMRE
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	1,08	48	19,50	48
2	1 Box	1,20	30	23,90	56
3	1 Box	0,54	6	10,20	60
4	1 Box	-	5	-	-
5	1 Box	-	4	-	-
6	1 Box	-	1 Mix	4,80	-



Firenze Heritage Rosato 20x20 V3

MATT R 10 B(A+B)

20x20

fMRD
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



Firenze Heritage Carbone 20x20 V3

MATT R 10 B(A+B)

20x20

fMRB
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



Firenze Heritage Maiolica Bianca V2

GLOSS

20x20 fMTI
MQ 98 < PL
MQ 85 > PL



Firenze Heritage Maiolica Bianca V2

GLOSS

20x20 fMTJ
MQ 104 < PL
MQ 91 > PL




Firenze Heritage Maiolica Bianca V2

GLOSS

20x20 fMTK
MQ 104 < PL
MQ 91 > PL

MOSAICO




fMU6 Firenze Heritage Antico
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMU8 Firenze Heritage Paglierino
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMU9 Firenze Heritage Rosato
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMU7 Firenze Heritage Carbone
Micromosaico 30x30*
PZ 52



1,2 x 1,2 cm



fMVA Firenze Heritage Antico
Mosaico Random 30x30*
PZ 50



fMVC Firenze Heritage Paglierino
Mosaico Random 30x30*
PZ 50



fMVD Firenze Heritage Rosato
Mosaico Random 30x30*
PZ 50



fMVB Firenze Heritage Carbone
Mosaico Random 30x30**
PZ 50




1,2 x 1,2 cm
1,2 x 4,8 cm



fHVF Decò Terra
Mosaico 30x30
PZ 57



fMVH Decò Terra Fascia
Mosaico 15x30
PZ 36



fMVJ Decò Terra Angolo
Fascia Mosaico 15x15
PZ 33



fMVP Déco Antico
Tozzetto 5x5
PZ 1



fHVE Decò Grigio
Mosaico 30x30
PZ 57



fMVG Decò Grigio Fascia
Mosaico 15x30
PZ 36




fMVI Decò Grigio Angolo
Fascia Mosaico 15x15
PZ 33



fMUW Firenze Heritage
Antico Spigolo 1x20
PZ 8



fMUZ Firenze Heritage
Paglierino Spigolo 1x20
PZ 8



fMU0 Firenze Heritage
Rosato Spigolo 1x20
PZ 8




fMUY Firenze Heritage
Carbone Spigolo 1x20
PZ 8



fMUX Firenze Heritage
Maiolica Bianca
Spigolo 1x20
PZ 8



fMVR Firenze Heritage
Maiolica Blu
Torello 2x20
PZ 25



fMVO Firenze Heritage Formella Grigia Inserto Mix6 40x60
Mix 176



Firenze Heritage Esagono Antico V3



Firenze Heritage Esagono Paglierino V3



Firenze Heritage Esagono Rosato V3



Firenze Heritage Esagono Carbone V3

MATT R 10 B(A+B) **MATT** R 10 B(A+B) **MATT** R 10 B(A+B) **MATT** R 10 B(A+B) **MATT** R 10 B(A+B)




fMQ3
MQ 123 < PL
MQ 109 > PL





fMQ5
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL



fMQ6
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL



fMQ4
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL



Firenze Heritage Esagono Fiore V2

GLOSS



fMQ7
MQ 134 < PL
MQ 118 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,177	29	23,20	36
②	1 Box	3,0 ML	15	4,60	-

Pezzi Speciali

Disponibile nei colori: Antico, Carbone, Paglierino e Rosato. - Available in: Antico, Carbone, Paglierino e Rosato. - Existent dans le coloris: Antico, Carbone, Paglierino et Rosato. Erhältlich in Farben Antico, Carbone, Paglierino und Rosato. - Disponibles en los colores Antico, Carbone, Paglierino y Rosato. - продажа в цветах: Antico, Carbone, Paglierino и Rosato.

FIRENZE HERITAGE	ANTICO	PAGLIERINO	ROSATO	CARBONE	DÉCO ANTICO	MAIOLICA BIANCA	MAIOLICA DÉCO BLU	MAIOLICA DÉCO ANTRACITE	ESAGONO FIORE
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	7,5x30 3"x12" 20x20 8"x8" 21,6x25 9"x10"	●	●	-	-	-	-	-	-
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	Micromosaico 30x30 12"x12" Mosaico Random 30x30 12"x12"	●	●	●	●	-	-	-	-
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE									



MAKU

ATELIER

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

7,5x30 20x20
3"x12" 8"x8"

SPESORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Maku Dark 7,5x30



Maku Grey 7,5x30



Maku Nut 7,5x30




Maku Sand 7,5x30




Maku Light 7,5x30



fMMV Maku Dark
Spigolo 1x20
PZ 8




fMMW Maku Grey
Spigolo 1x20
PZ 8



fMMY Maku Nut
Spigolo 1x20
PZ 8



fMMZ Maku Sand
Spigolo 1x20
PZ 8




7,5x30

fMIE
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL




7,5x30

fMIF
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL




7,5x30

fMIH
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL




7,5x30

fMII
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL



7,5x30

fMIG
MQ 108 < PL
MQ 96 > PL



Maku Dark 20x20



Maku Grey 20x20




Maku Nut 20x20



Maku Sand 20x20




Maku Light 20x20



fMMM Maku Grid Metal Inserto Mix 6 40x60
MIX 197



fMMN Maku Grid White Inserto Mix 6 40x60
MIX 197



20x20

fMIJ
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL




20x20

fMIK
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



20x20

fIMM
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL




20x20

fMIN
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL



20x20


fMIL
MQ 93 < PL
MQ 81 > PL





fMMO Maku Trace Dark Inserto Mix 6 40x60
MIX 176



fMMMP Maku Trace Sand Inserto Mix 6 40x60
MIX 176




Maku Déco Dark 20x20




20x20

fMI5
MQ 98 < PL
MQ 87 > PL



20x20

fMJ0
MQ 98 < PL
MQ 87 > PL



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,080	48	19,50	48
②	1 Box	1,20	30	23,90	56
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-
⑤	1 Box	-	1 MIX	4,80	-

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Rock 25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Brick Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Random Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Ramage 30,5x30,5 12"x12"	-	-	-	-	MATT
ATELIER	20x20 8"x8"	MATT R10				
	Déco 20x20 8"x8"	MATT R10	-	-	-	MATT R10
	7,5x30 3"x12"	MATT R10				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	75x75 RT 30"x30"	MATT R9 SATIN				
	60x60 RT 24"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24" OUT	MATT R11 C(A+B+C)				
MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Micromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Spina 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico OUT 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	MATT	SATIN	MATT	SATIN	MATT
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x75 RT 13"x36"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	elemento L OUT 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	-	MATT	MATT	-	MATT
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER	-	20% RECYCLED	20% RECYCLED	-	20% RECYCLED	



MANHATTAN

MONOCOTTURA
SINGLE FIRED

10x30
4"x12"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Manhattan Grey



Manhattan Smoke



Manhattan Pearl




Manhattan Vintage

BRILLANTE

10x30

fKLP
MQ 121 < PL
MQ 104 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLT
MQ 130 < PL
MQ 113 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLR
MQ 121 < PL
MQ 104 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLU
MQ 130 < PL
MQ 113 > PL



Manhattan Black



Manhattan White



Manhattan Sand



Manhattan Beige

BRILLANTE

10x30

fKLO
MQ 130 < PL
MQ 113 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLV
MQ 121 < PL
MQ 104 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLS
MQ 121 < PL
MQ 104 > PL



BRILLANTE

10x30

fKLM
MQ 121 < PL
MQ 104 > PL



Manhattan Jeans



V1

BRILLANTE

10x30

fKLQ
MQ 130 < PL
MQ 113 > PL



MOSAICO



fKIU Manhattan Tratti Grigi
Mosaico* 30x30
PZ 34




fKR2 Manhattan Tratti Terre
Mosaico* 30x30
PZ 34



fKRR Meltin Vulcano
Mosaico** 30,5x30,5
PZ 127



fKP4 Manhattan Soho Beige
Listello 10x30
PZ 36



fKPD Manhattan Jeans
Spigolo 1x10
PZ 5



fKPM A.E. Spigolo
1x1
PZ 20



fKR5 Manhattan Soho Metal
Tozzetto 10x10
PZ 36

fKPB Manhattan Black
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPK A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPC Manhattan Grey
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPL A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPI Manhattan White
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPR A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPG Manhattan Smoke
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPP A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPF Manhattan Sand
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPO A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPE Manhattan Pearl
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPN A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKPA Manhattan Beige
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPJ A.E. Spigolo
1x1
PZ 20


fKPH Manhattan Vintage
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPQ A.E. Spigolo
1x1
PZ 20


fKPD Manhattan Jeans
Spigolo 1x10
PZ 5

♦ fKPM A.E. Spigolo
1x1
PZ 20

fKR3 Manhattan Soho Beige
Inserto 30x30
PZ 58




6




2



2





2



2

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	0,81	27	15,00	72
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	0,54	6	10,20	84
5	1 Box	0,558	6	7,70	60
6	1 Box	-	1	2,19	-



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	-	5	-	-
(2)	1 Box	-	4	-	-



	MANHATTAN	GREY	SMOKE	PEARL	VINTAGE	JEANS	BLACK	WHITE	SAND	BEIGE
GRES PORCELLANO PORCELAIN STONE	10x30 4"x12"									
BARK										
DOCKS										
NUANCES										
TERRA										

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS





ROMA

ATELIER

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

7,5x30 20x20
3"x12" 8"x8"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Roma Statuario 7,5x30



Roma Calacatta 7,5x30



Roma Imperiale 7,5x30



Roma Grafite 7,5x30

MATT 7,5x30

fLU4

MQ 105 < PL
MQ 94 > PL

MATT 7,5x30

fLU1

MQ 105 < PL
MQ 94 > PL

MATT 7,5x30

fLU3

MQ 105 < PL
MQ 94 > PL

MATT 7,5x30

fLU2

MQ 105 < PL
MQ 94 > PL




Roma Statuario 20x20



Roma Calacatta 20x20



Roma Imperiale 20x20



Roma Grafite 20x20

MATT 20x20

flX4

MQ 91 < PL
MQ 77 > PL

MATT 20x20

flX0

MQ 91 < PL
MQ 77 > PL

MATT 20x20


flX3

MQ 91 < PL
MQ 77 > PL

MATT 20x20

flX2


MQ 91 < PL
MQ 77 > PL



Roma Déco Statuario Grafite 20x20



Roma Déco Calacatta Imperiale 20x20



MATT 20x20

flZM


MQ 97 < PL
MQ 85 > PL

MATT 20x20

flX1

MQ 97 < PL
MQ 85 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	1,08	48	19,50	48
2	1 Box	1,20	30	23,90	56
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-
5	1 Box	0,24	2 Mix	4,80	90
6	1 Box	2,25	6	4,80	90
7	1 Box	-	6	-	-



fLZ0 Roma Statuario
London 5,5x30
PZ 31



fLZZ Roma Calacatta
London 5,5x30
PZ 31



fLUG A.E. London
1,5x5,5
PZ 25



fLUI A.I. London
1,5x5,5
PZ 25



fLYZ Roma Statuario
Matita 2x30 RT
PZ 20



fLYM A.E. Matita
2x2
PZ 20



fLVQ Roma Statuario
Spigolo 1x20
PZ 8



fLVM Roma Statuario
Spigolo 1x7,5
PZ 6



fLUT Roma Statuario
AE Spigolo 1x1
PZ 15



fMAR Roma
Tozzetto
Grafite 5x5
PZ 3



fLZU Roma Ottagono
Statuario 20x20
PZ 20



fMBJ Roma Statuario
Raccordo 2x7,5
PZ 5



fLZ2 Roma Statuario
Alzata 17,5x30
PZ 44



fLZ1 Roma Calacatta
Alzata 17,5x30
PZ 44



fMJ3 Roma 30 Statuario
A.E. Alzata 2x17,5
PZ 44



fMJ1 Roma 30 Calacatta
A.E. Alzata 2x17,5
PZ 44




fMJ4 Roma 30 Statuario
A.I. Alzata 2x17,5
PZ 44





fLUZ Roma 30 Calacatta
A.I. Alzata 2x17,5
PZ 44



fLZQ Roma Tracce Statuario Inserto Mix 3 20x60
MIX 74



fLZP Roma Tracce Grafite Inserto Mix 3 20x60
MIX 74



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

25x21,6
10"x9"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm



Roma Statuario 21,6x25



V3 Roma Calacatta 21,6x25



V3 Roma Imperiale 21,6x25



V2 Roma Grafite 21,6x25



MATT



fLVD
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL

MATT



fLVA
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL

MATT



fLVC
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL

MATT



fMAO
MQ 114 < PL
MQ 101 > PL



Roma Deco Esagono
Statuario Grafite 21,6x25



Roma Deco Esagono
Calacatta Imperiale 21,6x25

MATT



fLVB
MQ 134 < PL
MQ 118 > PL

MATT



fLVE
MQ 134 < PL
MQ 118 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,177	29	23,20	36

ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO

PASTA BIANCA WHITE BODY	50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Filo 50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Fold 50x110 RT 20"x44"	MATT	-	MATT	-	-	-
	25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Filo 25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Fold 25x75 10"x30"	MATT	-	MATT	-	-	-
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Roma Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Natura Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT

PASTA BIANCA WHITE BODY	75x150 RT 30"x60"	MATT R9 LUX					
	75x75 RT 30"x30"	MATT R9 LUX					
PORCELLANATO PORCELAIN	60x60 RT 24"x24"	MATT R9 LUX					
	30x60 RT 12"x24"	MATT R9 LUX					

MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN MOSAICS	Roma Macromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Micromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Brick Mosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Roma Round Mosaico 29,5x32,5 12"x13"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO

PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	LUX MATT					
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"	LUX MATT					
	Scalino 33x150 RT 13"x60"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x60 RT 13"x24"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

ATELIER	21,6x25 9"x10"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
	20x20 8"x8"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
	7,5x30 3"x12"	MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT




ROMA

STATUARIO GRAFITE CALACATTA PIETRA IMPERIALE TRAVERTINO




PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER		-				

Suggerimenti di posa



Installation tips - Conseils de pose - Empfehlungen und Verlegealternativen - Sugerencias de colocación - Рекомендации по укладке





Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap / Joint 3-5 mm / Junta 3-5 mm / швом 3-5 mm



Fuga 2-3 mm / 2-3 mm gap / Joint 2-3 mm / Junta 2-3 mm / швом 2-3 mm



Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap / Joint 3-5 mm / Junta 3-5 mm / швом 3-5 mm



GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ

BARK / DESERT / DOCKS / EVOQUE
FRAME / MAKU / NUANCES
ROMA / SUPERNATURAL / TERRA





BARK

GRES PORCELLANATO



Bark Avana V3



Bark Artico V3




Bark Nebbia V3

MATT R 9



25x150 RT

fMAX
MQ 179 < PL
MQ 165 > PL



22,5x90 RT

fMA2
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL



15x90 RT

fMA5
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

MATT R 9



25x150 RT

fMAY
MQ 179 < PL
MQ 165 > PL



22,5x90 RT

fMA1
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL



15x90 RT

fMA3
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL

MATT R 9



25x150 RT

fMAZ
MQ 179 < PL
MQ 165 > PL



22,5x90 RT


fMA3
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL



15x90 RT


fMA6
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

MATT R 10




fMBA
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT R 10



fMA0
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

MATT R 10



fMBB
MQ 102 < PL
MQ 89 > PL

OUT R 11 C (A+B+C)



22,5x90 RT

fMA8
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT R 11 C (A+B+C)



22,5x90 RT

fMA7
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT R 11 C (A+B+C)



22,5x90 RT

fMA9
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

**GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE**

25x150 RT 22,5x90 RT 15x90 RT 7,5x30
10"x60" 9"x36" 6"x36" 3"x12"

**SPESSORE 10 mm; 8,5 mm
THICKNESS 10 mm; 8,5 mm**

MOSAICO



fMBD Bark Avana
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22




fMBC Bark Artico
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fMBE Bark Nebbia
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22


Pezzi Speciali IN

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



Pezzi Speciali OUT

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione. / Available on demand. / Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung. / Disponible a pedido. / Изготовление на заказ.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	3	25,50	30
②	1 Box	1,215	6	26,70	36
③	1 Box	1,215	9	25,20	36
④	1 Box	1,080	48	19,50	48
⑤	1 Box	0,304	6	6,40	132
⑥	1 Box	5,40	6	8,70	-
⑦	1 Box	-	2	-	-
⑧	1 Box	2,40	8	3,55	-



	BARK	AVANA	ARTICO	NEBBIA
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE				
MOSAICI GRES PORCELAIN MOSAICS				
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS				

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

DESERT

GRES PORCELLANATO



Desert Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

60x60 30x60
24"x24" 12"x24"

SPESSORE 10 mm
THICKNESS 10 mm

RT / rettificato - rectified



Desert Deep

V2



Desert Beige

V2



Desert Warm

V2



Desert White


V2



fKKE Desert Deep
Macrosaico 30x30
PZ 28




fKKF Desert Warm
Macrosaico 30x30
PZ 28



fKJE
MQ 107 < PL
MQ 95 > PL

fKJI
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL


[1] [2]



fKJD
MQ 107 < PL
MQ 95 > PL

fKJH
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL


[1] [2]



fKJF
MQ 107 < PL
MQ 95 > PL

fKJJ
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL

[1] [2]



fKJG
MQ 117 < PL
MQ 102 > PL

fKJK
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL

[1] [2]



fKKD Desert Beige
Macrosaico 30x30
PZ 28



fKKG Desert White
Macrosaico 30x30
PZ 28




5 x 5 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,080	3	24,82	40
[2]	1 Box	1,080	6	23,10	40
[3]	1 Box	0,54	6	10,20	84

Desert

Pezzi Speciali IN

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione. / Available on demand. / Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung. / Disponibile a pedido. / Изготовление на заказ.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	4,80 ML	8	-	-
(2)	1 Box	-	2	9,50	-
(3)	1 Box	2,40 ML	8	3,55	-

	DESERT	DEEP	BEIGE	WARM	WHITE
PASTA BIANCA WHITE BODY					
	30,5x56 RT 12"x22" Groove				
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS					
	Mosaico 30,5x30,5 12"x12"				
	Check Mosaico 30,5x30,5 12"x12"				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE					
	60x60 RT 24"x24"	R9	R9	R9	R9
	30x60 RT 12"x24"	R9	R9	R9	R9
MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS					
	Macromosaico 30x30 12"x12"				
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS					
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"				
	Scalino 33x60 RT 13"x24"				
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"				
	UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS				

	DESERT	DEEP	BEIGE	WARM	WHITE
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES				
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER				

DOCKS





Docks Neutro V2



Docks Miele V2



Docks Naturale V2



Docks Tabacco V2



Docks Cenere V2



fKSU Docks 3D Neutro
Mosaico 30,5x30,5
PZ 54



fKSS Docks 3D Miele
Mosaico 30,5x30,5
PZ 54



fKST Docks 3D Naturale
Mosaico 30,5x30,5
PZ 54



fKSV Docks 3D Tabacco
Mosaico 30,5x30,5
PZ 54

MATT R 10



25x150 RT

fKM2

MQ 179 < PL

MQ 165 > PL



25x150 RT

fKMO

MQ 179 < PL

MQ 165 > PL



25x150 RT

fKM1

MQ 179 < PL

MQ 165 > PL



22,5x90 RT

fKTX

MQ 131 < PL

MQ 116 > PL



22,5x90 RT

fKTV

MQ 131 < PL

MQ 116 > PL



22,5x90 RT

fKTW

MQ 131 < PL

MQ 116 > PL



15x90 RT

fKQB

MQ 140 < PL

MQ 124 > PL



15x90 RT

fKP9

MQ 140 < PL

MQ 124 > PL



15x90 RT

fKQA

MQ 140 < PL

MQ 124 > PL

MATT R 10



25x150 RT

fKM3

MQ 179 < PL

MQ 165 > PL

MATT R 10



25x150 RT

fKMZ

MQ 179 < PL

MQ 165 > PL



22,5x90 RT

fKTY

MQ 131 < PL

MQ 116 > PL



22,5x90 RT

fKTU

MQ 131 < PL

MQ 116 > PL



15x90 RT

fKQC

MQ 140 < PL

MQ 120 > PL



15x90 RT

fKP8

MQ 140 < PL

MQ 120 > PL



fKSR Docks 3D Cenere
Mosaico 30,5x30,5
PZ 54



6x6 cm



fKQG Docks Neutro
Mosaico 25x25
PZ 25



fKQE Docks Miele
Mosaico 25x25
PZ 25



fKQF Docks Naturale
Mosaico 25x25
PZ 25



fKQH Docks Tabacco
Mosaico 25x25
PZ 25



fKQD Docks Cenere
Mosaico 25x25
PZ 25




2,75x25 cm

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	1,125	3	25,50	30
2	1 Box	1,215	6	26,70	36
3	1 Box	1,215	9	25,20	36
4	1 Box	0,28	3	6,70	84
5	1 Box	0,375	6	5,40	144

Pezzi Speciali IN

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione. / Available on demand. / Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung. / Disponibile a pedido. / Изготовление на заказ.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	3,75 ML	5	6,02	-
(2)	1 Box	-	2	6,03	-
(3)	1 Box	-	2	16,13	-
(4)	1 Box	2,40 ML	8	3,55	-

DOCKS

NEUTRO MIELE NATURALE TABACCO CENERE

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	25x150 RT 10"x60"	●	●	●	●
	22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●
	15x90 RT 6"x36"	●	●	●	●

MOSAICO GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Mosaico 25x25 10"x10"	●	●	●	●
	3D Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	●	●	●	●

PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	●	●	●	●
	Scalino 25x150 RT 10"x60"	●	●	●	●
	Scalino Angolare 25x150 RT 10"x60"	●	●	●	●

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

DOCKS

NEUTRO MIELE NATURALE TABACCO CENERE

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●
	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site cstb.fr

EVOQUE

GRES PORCELLANATO





Evoque White

V2




Evoque Earth

V2



Evoque Beige

V2



Evoque Copper

V2



Evoque Grey

V2



fKV2 Evoque White Gres
Mosaico 29,5x29,5
PZ 39



fKV0 Evoque Earth Gres
Mosaico 29,5x29,5
PZ 39



fKVY Evoque Beige Gres
Mosaico 29,5x29,5
PZ 39



fKVZ Evoque Copper Gres
Mosaico 29,5x29,5
PZ 39



fKV1 Evoque Grey Gres
Mosaico 29,5x29,5
PZ 39



59x59 RT

fKUJ

MQ 167 < PL

[1]

MQ 147 > PL



59x59 RT

fKUG

MQ 173 < PL

[1]

MQ 154 > PL



59x59 RT

fKUE

MQ 167 < PL

[1]

MQ 147 > PL



59x59 RT

fKUF

MQ 178 < PL

[1]

MQ 161 > PL



59x59 RT

fKUH

MQ 167 < PL

[1]

MQ 147 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,044	3	24,00	40
[2]	1 Box	0,522	6	12,15	84

Evoque Gres Porcellanato


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

59x59
23"x23"

SPESSORE 10 mm
THICKNESS 10 mm

RT / rettificato - rectified


COLORI / FORMATI
COLOURS / SIZES



Pezzi Speciali

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.

* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.




Evoque Battiscopa
Sagomato Sx
7x29,5 / 2,9"x23" RT

PZ 11

Evoque Battiscopa
Sagomato Dx
7x29,5 / 2,9"x23" RT

PZ 11

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	-	5	-	-
②	1 Box	-	4	-	-
③	1 Box	MI 4,72	8	-	-
④	1 Box	-	2	-	-
⑤	1 Box	-	8	-	-



FRAME

GRES PORCELLANATO



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

75x150 60x60
30"x60" 24"x 24"

SPESORE 10 mm
THICKNESS 10 mm

RT / rettificato - rectified



Frame Dove

V3



Frame Gold

V3



Frame Grey

V3



Frame White

V2



Frame Earth

V2



fLJ6 Frame Dove Brillante
Macromosaico 30x30
PZ 34




fLJ8 Frame Gold Brillante
Macromosaico 30x30
PZ 34



fLJ7 Frame Grey Brillante
Macromosaico 30x30
PZ 34



fLKA Frame White Brillante
Macromosaico 30x30
PZ 34




fLJ9 Frame Earth Brillante
Macromosaico 30x30
PZ 34




fLKG Lumina Silver Listello Cromo 1,5x150
PZ 53

BRILLANTE




75x150 RT

fLGS
MQ 195 < PL
MQ 192 > PL




75x150 RT

fLGQ
① MQ 195 < PL
② MQ 192 > PL




75x150 RT

fLGR
① MQ 196 < PL
② MQ 194 > PL




60x60 RT

fLHQ
MQ 164 < PL
MQ 145 > PL




60x60 RT

fLHL
MQ 164 < PL
MQ 145 > PL




60x60 RT

fLHK
MQ 168 < PL
MQ 151 > PL



60x60 RT

fLHN
MQ 168 < PL
MQ 151 > PL



60x60 RT

fLHM
MQ 168 < PL
MQ 151 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	1	26,50	25
②	1 Box	1,080	3	24,82	40
③	1 Box	0,540	6	10,20	60
④	1 Box	-	5	-	-



fMAT Frame Carpet 1 Grey Brillante 75x150 RT
PZ 207



fMAU Frame Carpet 2 Grey Brillante 75x150 RT
PZ 207



fMAV Frame Carpet 3 Grey Brillante 75x150 RT
PZ 207



fMAW Frame Carpet 4 Grey Brillante 75x150 RT
PZ 207



fLGR Frame Grey Brillante 75x150 RT

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,125	1	26,50	25
[2]	1 Box	3,75 ML	5	6,02	140
[3]	1 Box	4,80 ML	8	6,70	72
[4]	1 Box	-	2	2,60	-
[5]	1 Box	-	2	9,50	-
[6]	1 Box	0,99	2	25,50	-
[7]	1 Box	-	8	-	-


Schemi di Posa




Pezzi Speciali

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.

* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.





	FRAME	DOVE	GOLD	GREY	WHITE	EARTH
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	 75x150 RT 30x60"				-	-
	 60x60 RT 24x24"					
INDUSO GRES STONEWARE MOSAICS	 Macromosaico 30x30 12x12"					
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	 Battiscopa 7,2x75 RT 2,9x30"					
	 Battiscopa 7,2x60 RT 2,9x24"					
	 Scalino 33x150 RT 13x60"					
	 Scalino 33x60 RT 13x24"					
	 Scalino Angolare 33x33 RT 13x13"					

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS



MAKU

GRES PORCELLANATO



Maku Dark

V2



Maku Grey

V2




Maku Nut

V2




Maku Sand

V2



Maku Light

V2



fMH2
MQ 148 < PL
MQ 129 > PL

[1]




fMH6
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL

[2]




fMIA
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL

[3]



fMH3
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL

[1]




fMH7
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

[2]



fMIB
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL

[3]



fMH5
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL

[1]




fMH9
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

[2]



fMID
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL

[3]



fMJI
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL

[1]




fMJJ
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

[2]



fMJK
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL

[3]



fMH4
MQ 148 < PL
MQ 129 > PL

[1]



fMH8
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL

[2]



fMIC
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL

[3]




fMJI
MQ 168 < PL
MQ 151 > PL

[1]




fMJM
MQ 160 < PL
MQ 141 > PL

[1]



fMJO
MQ 160 < PL
MQ 141 > PL

[1]




fMJP
MQ 160 < PL
MQ 141 > PL

[1]




fMJN
MQ 168 < PL
MQ 151 > PL

[1]



fMJV
MQ 112 < PL
MQ 99 > PL

[3]



fMJW
MQ 100 < PL
MQ 88 > PL

[3]



fMJO
MQ 100 < PL
MQ 88 > PL

[3]



fMJP
MQ 100 < PL
MQ 88 > PL

[3]



fMJZ
MQ 112 < PL
MQ 99 > PL

[3]

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,125	2	25,95	42
[2]	1 Box	1,080	3	24,82	40
[3]	1 Box	1,080	6	23,10	40


MOSAICO



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	0,540	6	10,20	60
(2)	1 Box	3,75 ML	5	6,02	-
(3)	1 Box	4,80 ML	8	6,70	-
(4)	1 Box	-	2	-	-
(5)	1 Box	2,40 ML	8	3,55	-

Pezzi Speciali IN


Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.

Pezzi Speciali OUT

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Rock 25x75 10"x30"	-	MATT	MATT	-	MATT
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Brick Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Random Mosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	MATT	MATT	-	MATT
	Ramage 30,5x30,5 12"x12"	-	-	-	-	MATT
ATELIER	20x20 8"x8"	MATT R10				
	Déco 20x20 8"x8"	MATT R10	-	-	-	MATT R10
	7,5x30 3"x12"	MATT R10				
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	75x75 RT 30"x30"	MATT R9 SATIN				
	60x60 RT 24"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24"	MATT R9				
	30x60 RT 12"x24" OUT	MATT R11 C(A+B+C)				
MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS	Micromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Spina 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
	Macromosaico OUT 30x30 12"x12"	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x75 RT 2,9"x30"	MATT	SATIN	MATT	SATIN	MATT
	Battiscopa 7,2x60 RT 2,9"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x75 RT 13"x36"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	MATT	-	MATT	MATT	MATT
	elemento L OUT 33x60 RT 13"x24"	MATT	-	MATT	MATT	MATT

MAKU		DARK	GREY	NUT	SAND	LIGHT
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES	-	-	-	-	-
RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER	-	20% RECYCLED	20% RECYCLED	-	-	20% RECYCLED

NUANCES





Nuances Faggio V2



Nuances Nocce V2



Nuances Quercia V2



Nuances Rovere V2



Nuances Sandalo V2



Nuances Ulivo V2

MATT _____ R9




fLGT
MQ 177 < PL
MQ 161 > PL

MATT _____ R9



fJOC
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL

MATT _____ R9



fJOD
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL

MATT _____ R9



fLG0
MQ 180 < PL
MQ 167 > PL

MATT _____ R9



fLJ5
MQ 177 < PL
MQ 161 > PLL

MATT _____ R9



fJOF
MQ 131 < PL
MQ 116 > PL

MATT _____ R9



fJMX
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

MATT _____ R9



fJOQ
MQ 151 < PL
MQ 132 > PL

MATT _____ R9



fJMY
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

MATT _____ R9



fJMZ
MQ 151 < PL
MQ 132 > PL

MATT _____ R9



fJOA
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

MATT _____ R9



fJOB
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJOX
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJOY
MQ 151 < PL
MQ 132 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJOZ
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJO0
MQ 151 < PL
MQ 132 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJO1
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

OUT _____ R 11 C(A+B+C)



fJO2
MQ 140 < PL
MQ 124 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	3	25,50	30
②	1 Box	1,215	6	26,70	36
③	1 Box	1,215	9	25,20	36

MOSAICO



fJQ7 Nuances Faggio
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJQ8 Nuances Nocciola
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJRA Nuances Rovere
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJRC Nuances Ulivo
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJRB Nuances Sandalo
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJQ9 Nuances Quercia
Mosaico 22,5x22,5
PZ 22



fJRD Nuances Classic Nocciola Tappeto
45x45 RT
PZ 203




fJRE Nuances Classic Sandalo Tappeto
45x45 RT
PZ 203



fJY5 Nuances Classic Faggio Nocciola Tappeto
45x45 RT
PZ 203

Pezzi Speciali IN


Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.

Pezzi Speciali OUT

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.



* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	0,303	6	6,40	132
②	1 Box	-	2	-	-
③	1 Box	5,40 ML	6	8,77	-
④	1 Box	-	2	-	-
⑤	1 Box	2,40 ML	8	-	-



NUANCES	FAGGIO	NOCE	QUERCIA	ROVERE	SANDALO	ULIVO
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	25x150 RT 10"x60"	●	-	-	●	●
	22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●	●
	15x90 RT 6"x36"	●	●	●	●	●
	22,5x90 RT OUT 9"x36"	●	●	●	●	●
MOSAICO GRES STONEWARE MOSAICS	Mosaico 22,5x22,5 9"x9"	●	●	●	●	●
PEZZI SPECIALE GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS	Battiscopa 7,2x90 2.8"x36"	●	-	-	●	●
	Scalino 25x150 10"x60"	●	-	-	●	●
	Scalino Angolare 25x150 10"x60"	●	-	-	●	●
	Scalino 22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●	●
	Scalino Angolare 22,5x22,5 RT 9"x9"	●	●	●	●	●
	Elemento L OUT 22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●	●
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS						

NUANCES	FAGGIO	NOCE	QUERCIA	ROVERE	SANDALO	ULIVO
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE	22,5x90 RT 9"x36"	●	●	●	●	●
	NF UPEC CSTB	U4 P3 E3 C2				

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site cstb.fr



ROMA

GRES PORCELLANATO



Roma Statuario Lux

V3



Roma Grafite Lux

LUX _____



Roma Calacatta Lux

V3

LUX _____



Roma Pietra Lux

V2

LUX _____



Roma Imperiale Lux

V2

LUX _____




Roma Travertino Lux

V2


LUX _____



fLQW
MQ 193 < PL
MQ 188 > PL




fLQ8
MQ 177 < PL
MQ 161 > PL




fLRK
MQ 147 < PL
MQ 128 > PL




fLRW
MQ 130 < PL
MQ 114 > PL



fLOT
MQ 193 < PL
MQ 188 > PL




fLQ5
MQ 177 < PL
MQ 161 > PL




fLRH
MQ 147 < PL
MQ 128 > PL




fLRT
MQ 130 < PL
MQ 114 > PL



fLQS
MQ 193 < PL
MQ 188 > PL




fLQ4
MQ 177 < PL
MQ 161 > PL




fLRG
MQ 147 < PL
MQ 128 > PL




fLRS
MQ 130 < PL
MQ 114 > PL



fLQV
MQ 191 < PL
MQ 187 > PL




fLQU
MQ 191 < PL
MQ 187 > PL




fLQ7
MQ 169 < PL
MQ 152 > PL




fLRJ
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLQ9
MQ 169 < PL
MQ 152 > PL




fLQ6
MQ 169 < PL
MQ 152 > PL



fLRI
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLRU
MQ 115 < PL
MQ 103 > PL



fLQX
MQ 191 < PL
MQ 187 > PL



fLQ9
MQ 169 < PL
MQ 152 > PL



fLRL
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLRX
MQ 115 < PL
MQ 103 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	1	26,50	25
②	1 Box	1,125	2	25,95	42
③	1 Box	1,080	3	24,82	40
④	1 Box	1,080	6	23,10	40



Roma Statuario Matt V3
MATT _____ R 9



Roma Grafite Matt V2
MATT _____ R 9



Roma Calacatta Matt V3
MATT _____ R 9




Roma Pietra Matt V2
MATT _____ R 9




Roma Imperiale Matt V2
MATT _____ R 9




Roma Travertino Matt V2
MATT _____ R 9



fLQQ
MQ 185 < PL
MQ 176 > PL



fLQ2
MQ 148 < PL
MQ 129 > PL




fLRE
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fLRQ
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL



fLQN
MQ 185 < PL
MQ 176 > PL




fLQZ
MQ 148 < PL
MQ 129 > PL




fLRB
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fLRN
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL



fLQM
MQ 185 < PL
MQ 176 > PL



fLQY
MQ 148 < PL
MQ 129 > PL




fLRA
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL




fLRM
MQ 106 < PL
MQ 94 > PL



fLQP
MQ 183 < PL
MQ 172 > PL



fLQ1
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLRD
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL




fLRP
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL



fLQO
MQ 183 < PL
MQ 172 > PL



fLQ0
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLRC
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL




fLRO
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL



fLQR
MQ 183 < PL
MQ 172 > PL



fLQ3
MQ 136 < PL
MQ 120 > PL



fLRF
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL



fLRR
MQ 95 < PL
MQ 82 > PL

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	1	26,50	25
②	1 Box	1,125	2	25,95	42
③	1 Box	1,080	3	24,82	40
④	1 Box	1,080	6	23,10	40




fLZJ Roma Righi Statuario Grafite Matt Inserto
60x60 RT
PZ 162



fLZH Roma Righi Calacatta Imperiale Matt Inserto
60x60 RT
PZ 162




fLZK Roma Incroci Statuario Grafite Lux Inserto
60x60 RT
PZ 205




fLZI Roma Incroci Calacatta Avana Lux Inserto
60x60 RT
PZ 205


	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	0,360	1	8,00	76
②	1 Box	-	2 MIX	3,20	-
③	1 Box	0,160	4	3,20	180
④	1 Box	0,540	6	10,20	60
⑤	1 Box	0,575	6	9,90	72



fMGU Roma Greca Statuario Grafite
Mosaico Mix 2 20x40
MIX 81



fMAQ Roma Angolo Greca Statuario
Grafite Mosaico 20x20
PZ 40



5 x 5 cm 1,2 x 1,2 cm 1,3 x 2,3 cm Ø 2,2 cm

MOSAICO



fLZ9 Roma Statuario
Macromosaico 30x30
PZ 17



fLYT Roma Statuario
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMAF Roma Brick Statuario
Mosaico 30x30**
PZ 47



fLTS Roma Round Statuario
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72



fLZ5 Roma Calacatta
Macromosaico 30x30
PZ 17




fLYP Roma Calacatta
Micromosaico 30x30*
PZ 52




fMAB Roma Brick Calacatta
Mosaico 30x30**
PZ 47



fLTO Roma Round Calacatta
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72



fLZ7 Roma Imperiale
Macromosaico 30x30
PZ 17



fLYR Roma Imperiale
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMAD Roma Brick Imperiale
Mosaico 30x30**
PZ 47



fLTQ Roma Round Imperiale
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72



fMAA Roma Travertino
Macromosaico 30x30
PZ 17



fLYU Roma Travertino
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMAG Roma Brick Travertino
Mosaico 30x30**
PZ 47



fTT Roma Round Travertino
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72



fLZ8 Roma Pietra
Macromosaico 30x30
PZ 17




fLYS Roma Pietra
Micromosaico 30x30*
PZ 52




fMAE Roma Brick Pietra
Mosaico 30x30**
PZ 47



fLTP Roma Round Pietra
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72




fLZ6 Roma Grafite
Macromosaico 30x30
PZ 17




fLYQ Roma Grafite
Micromosaico 30x30*
PZ 52



fMAC Roma Brick Grafite
Mosaico 30x30**
PZ 47




fLTP Roma Round Grafite
Mosaico 29,5x32,5***
PZ 72



Pezzi Speciali

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.

* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	0,280	4	7,20	90
[2]	1 Box	0,740	4	13,36	60
[3]	1 Box	3,75 ML	5	6,02	140
[4]	1 Box	4,80 ML	8	6,02	72
[5]	1 Box	-	2	-	-
[6]	1 Box	2,40 ML	8	-	-

	ROMA	STATUARIO	GRAFITE	CALACATTA	PIETRA	IMPERIALE	TRAVERTINO
PASTA BIANCA WHITE BODY		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	-	MATT	-	-	-
		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	-	MATT	-	-	-
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	-	MATT	MATT	MATT	MATT

GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE		MATT R9 LUX					
		MATT R9 LUX					
		MATT R9 LUX					
		MATT R9 LUX					


MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT

	ROMA	STATUARIO	GRAFITE	CALACATTA	PIETRA	IMPERIALE	TRAVERTINO
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS		LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT
		LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT	LUX MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	MATT	MATT	MATT
ATELIER		MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT
		MATT	MATT	MATT	-	MATT	MATT

	ROMA	STATUARIO	GRAFITE	CALACATTA	PIETRA	IMPERIALE	TRAVERTINO
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES		-				
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER		-				

SUPERNATURAL

GRES PORCELLANATO



Supernatural Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

59x59
23^{11/16}x23^{11/16}

SPISSORE 10 mm
THICKNESS 10 mm | RT / rettificato - rectified



Supernatural Argento

V2



Supernatural Cristallo

V2



Supernatural Crema

V2



Supernatural Avorio

V2



Supernatural Visone

V2

MOSAICO



fKE4 Supernatural Argento
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39



fKE7 Supernatural Cristallo
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39




fKE6 Supernatural Crema
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39



fKE5 Supernatural Avorio
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39



fKFA Supernatural Visone
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39



2,3 x 2,3 cm *

BRILLANTE



59x59 RT

[1]



59x59 RT

[1]

BRILLANTE



59x59 RT

[1]

BRILLANTE



59x59 RT

[1]

BRILLANTE



59x59 RT

[1]

fJV2
MQ 163 < PL
MQ 143 > PL

[1]

fJV5
MQ 170 < PL
MQ 150 > PL

[1]

fJV4
MQ 163 < PL
MQ 143 > PL

[1]

fJV3
MQ 163 < PL
MQ 143 > PL

[1]

fJV7
MQ 163 < PL
MQ 143 > PL

[1]

fKFA Supernatural Visone
Mosaico* Brillante 29,5x29,5
PZ 39

	Unità di vendita Sales unit*	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,044	3	24,00	40
[2]	1 Box	0,522	6	12,15	84


Supernatural Gres Porcellanato

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

59x59
23^{11/16}x23^{11/16}

SPESSEZZO 10 mm
THICKNESS 10 mm | RT / rettificato - rectified


COLORI / FORMATI
COLOURS / SIZES



Pezzi Speciali

Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.

* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.



Supernatural Battiscopa Sagomato Sx
7,2x29,5 / 2,9"x12" 1/4 RT
PZ 11

Supernatural Battiscopa Sagomato Dx
7,2x29,5 / 2,9"x12" 1/4 RT
PZ 11

	SUPERNATURAL	VISONE	CRISTALLO	ARGENTO	AVORIO	CREMA
PASTA BIANCA WHITE BODY						
	30,5x91,5 RT 12"x36" 					
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS						
	Mosaico 30,5x30,5 12"x12" 		-	-	-	-
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE						
	59x59 RT 23 ^{11/16} x23 ^{11/16} 	BRILLANTE	BRILLANTE	BRILLANTE	BRILLANTE	BRILLANTE
MOSAICI GRES PORCELAIN MOSAICS						
	Mosaico 29,5x29,5 12"x12" 					
PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS						
	Battiscopa 7,2x59 RT 2,9"x23 ^{11/16} 	BRILLANTE	BRILANTE	BRILLANTE	BRILLANTE	BRILLANTE
	Scalino 33x59 RT 13"x23 ^{11/16} 					
	Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13" 					
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS						

	SUPERNATURAL	VISONE	CRISTALLO	ARGENTO	AVORIO	CREMA
PASTA BIANCA WHITE BODY	TUTTI I FORMATI ALL SIZES					
	RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER					

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	-	5	-	-
②	1 Box	-	4	-	-
③	1 Box	4,72 ML	8	6,70	-
④	1 Box	-	2	9,20	-
⑤	1 Box	2,36 ML	8	3,55	-



TERRA



Terra Cotto

V2



Terra Caffè

V2



Terra Siena

V2



Terra Antracite

V2



Terra Malta


V2



Terra Avorio

V2

SILK




60x60 RT

fK5B
MQ 127 < PL
MQ 111 > PL

(1)

SILK




60x60 RT

fK5A
MQ 115 < PL
MQ 103 > PL

(1)

SILK




60x60 RT

fK5E
MQ 115 < PL
MQ 103 > PL

(1)

SILK




60x60 RT

fK4Z
MQ 127 < PL
MQ 111 > PL

(1)

SILK




60x60 RT

fK5D
MQ 115 < PL
MQ 103 > PL

(1)

SILK




60x60 RT

fK5C
MQ 127 < PL
MQ 111 > PL

(1)

MATT

R 9




60x60 RT

fK1N
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL

(1)

MATT

R 9




60x60 RT

fK1M
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

(1)

MATT

R 9




60x60 RT

fK1P
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

(1)

MATT

R 9




60x60 RT

fK1K
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL

(1)

MATT

R 9




60x60 RT

fK1O
MQ 110 < PL
MQ 97 > PL

(1)

MATT

R 9



60x60 RT

fK1L
MQ 120 < PL
MQ 104 > PL

(1)



V2

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,080	3	24,82	40




Terra Decò Beige

V4



Terra Decò Grey


V4

SILK

60x60 RT

fK5F
MQ 171 < PL
MQ 153 > PL


①

SILK

60x60 RT

fK5G
MQ 171 < PL
MQ 153 > PL


①

MATT R 9

60x60 RT

fK27
MQ 165 < PL
MQ 146 > PL

①

MATT R 9









60x60 RT

fK28
MQ 165 < PL
MQ 146 > PL

①



V4


MOSAICOfK3X Terra Decò Beige
Mosaico* 30x30
PZ 51fK3Y Terra Decò Grey
Mosaico* 30x30
PZ 51fK3U Terra Cotto
Mosaico* 30x30
PZ 37fK3T Terra Caffè
Mosaico* 30x30
PZ 37fK3W Terra Siena
Mosaico* 30x30
PZ 37fK3R Terra Antracite
Mosaico* 30x30
PZ 37fK3V Terra Malta
Mosaico* 30x30
PZ 37fK3S Terra Avorio
Mosaico* 30x30
PZ 37fK4F Terra Decò Beige
Macromosaico** 30x30
PZ 29fK4G Terra Decò Grey
Macromosaico** 30x30
PZ 29fK4C Terra Cotto
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK4B Terra Caffè
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK4E Terra Siena
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK3Z Terra Antracite
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK4D Terra Malta
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK4A Terra Avorio
Macromosaico** 30x30
PZ 17fK4N Terra Decò Esagono
Beige Mosaico*** 30x30
PZ 61fK4O Terra Decò Esagono
Grey Mosaico*** 30x30
PZ 61fK4K Terra Cotto Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK4J Terra Caffè Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK4M Terra Siena Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK4H Terra Antracite Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK4L Terra Malta Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK4I Terra Avorio Esagono
Mosaico*** 30x30
PZ 57fK7B Terra Losanga 135 Tabacco 15x135 RT
PZ 144fK7A Terra Losanga 135 Cenere 15x135 RT
PZ 144fK6X Terra Losanga 75 Tabacco 15x75 RT
PZ 40fK6W Terra Losanga 75 Cenere 15x75 RT
PZ 40

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
①	1 Box	1,080	3	24,82	40
②	1 Box	0,540	6	10,20	60
③	1 Box	-	4	-	-

Pezzi Speciali


Disponibili in tutti i colori. - Available in all colours. - Existent dans tous les coloris. - Erhältlich in allen Farben. - Disponibles en todos los colores. - В продаже есть все цвета.

* Disponibile su ordinazione.
Available on demand.
Disponible sur commande.
Erhältlich auf Bestellung.
Disponible a pedido.
Изготовление на заказ.




Suggerimenti di posa

Installation tips - Conseils de pose - Empfehlungen und Verlegealternativen - Sugerencias de colocación - Рекомендации по укладке



Terra 60x60 RT - 87,80%
Losanga Terra 15x135 RT - 12,20%



Terra 60x60 RT - 78,05%
Losanga Terra 15x75 RT - 21,95%

RT / rettificato - rectified

COLORI / FORMATI
COLOURS / SIZES

TERRA

	COTTO	CAFFÈ	SIENA	ANTRACITE	MALTA	AVORIO	DECÒ BEIGE	DECÒ GREY
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE								

MOSAICI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE MOSAICS								

PEZZI SPECIALI GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE TRIMS							-	-
							-	-
							-	-

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS

TERRA

	COTTO	CAFFÈ	SIENA	ANTRACITE	MALTA	AVORIO	DECÒ BEIGE	DECÒ GREY
GRES PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE								
TUTTI I FORMATI ALL SIZES								

RECYCLED CONTENT PRE-CONSUMER			-			-	-	-
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---	---	---

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg./Box	Box/PL
1	1 Box	4,80 ML	8	6,70	-
2	1 Box	-	2	-	-
3	1 Box	-	8	-	-

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

INFORMATIONS UTILES / INFORMACIÓN ÚTIL / NÜTZLICHE
INFORMATIONEN / ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



PASTA BIANCA & ATELIER

PEZZI SPECIALI

WHITE BODY & ATELIER

SPECIAL TRIMS

PIÈCES SPÉCIALES FAÏENCE ET LIGNE ATELIER / WEISSSCHERBIGE
FORMTEILE & ATELIER / PIEZAS ESPECIALES PASTA BLANCA Y ATELIER /
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ БЕЛОЙ МАССЫ & ATELIER



alzata

angolo
interno
london



raccordo




angolo
esterno
london



london



angolo interno
alzata



angolo esterno
alzata



spigolo




angolo
esterno
spigolo

GRANDI PIASTRELLE RETTIFICATE, PARETI SENZA FUGHE

RECTIFIED LARGE TILES, WALLS WITHOUT JOINTS

GRANDS FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT / GROSSE GESELLIFFENEN FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE / LOSAS GRANDES RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS / РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА, СТЕНЫ БЕЗ ШВОВ



Nous réalisons des carreaux en grands formats que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espaces apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s'y loge en effet moins facilement et l'entretien est plus aisément. / Wir fertigen großformatige Fliesen und schneiden die Ränder ab, um „scharfe Kanten“ zu erzielen. Dadurch können sie fugenlos verlegt werden, die Oberflächen sind daher durchgehend, glatt und perfekt, die Fugen kaum sichtbar. Neben den ästhetischen Vorteilen bleibt kein Schmutz darin hängen und die Reinigung wird erleichtert. / Realizamos losas de grandes dimensiones y cortamos los bordes para que sean de "arista viva", lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza. / Мы производим крупноформатную плитку и обрезаем ее края таким образом, чтобы создать "живую кромку". Это позволяет использовать технику бесшовной укладки, гарантирующую непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. Помимо эстетических преимуществ, такая укладка не задерживает грязь и упрощает мытье.

LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA :

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTO

Noi realizziamo piastrelle di grandi dimensioni e ne tagliamo i bordi per renderle a "spigolo vivo", questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.


We create large-size tiles and cut the edges. These "sharp-edge" tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- POSA SENZA SBECCATURA
- PENETRAZIONE AGEVOLATA DELLO STUCCO

WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- LAYING WITHOUT CRACKS
- MAKES IT EASIER FOR THE GROUT TO PENETRATE



WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN :

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGEN DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОННОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ :

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕятственное ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

GRES PORCELLANATO PEZZI SPECIALI PORCELAIN STONEWARE SPECIAL TRIMS

PIÈCES SPÉCIALES GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG-FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES
GRES PORCELÁNICO / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА



battiscopa
sagomato



scalino

scalino Angolare

battiscopa

LA SCALA / THE STAIRS

FAP CERAMICHE HA CREATO LA SUPERFICIE PERFETTA PER REALIZZARE LA VOSTRA SCALA IDEALE.
FAP CERAMICHE HAS CREATED THE PERFECT SURFACE FOR SHAPING YOUR IDEAL STAIRS.

LES ESCALIERS. FAP CERAMICHE PROPOSE LES FINITIONS IDÉALES POUR L'HABILLAGE DES ESCALIERS. / DIE TREPPEN.
FAP CERAMICHE HAT DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE FÜR DIE GESTALTUNG IHRER IDEALEN TREPPE GESENKT. / LA
ESCALERA. FAP CERAMICHE HA CREADO LA SUPERFICIE PERFECTA PARA REALIZAR SU ESCALERA IDEAL. / ЛЕСТИЦА.
КАМПАНИЯ FAP CERAMICHE РАЗРАБОТАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ ЛЕСТИЦЫ.

Looks like

- 01 Pietra / Stone
- 02 Marmo / Marble
- 03 Legno / Wood



DESTINAZIONE D'USO DESTINATION OF USE

UTILISATION PRÉVUE / VERWENDUNGSZWECK / DESTINOS DE USO / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MEDIUM WALKING

ambienti commerciali medi
con accessi non diretti con l'esterno o protetti da zerbini come ristoranti, bar, negozi, hotel, biblioteche, business lounge, banche, ad esclusione di passaggi obbligati. **Ideale anche per ambienti residenziali.**

MEDIUM WALKING

commercial environments with medium foot traffic: with non-direct outside access or access protected with door-mats, such as restaurants, bars, shops, hotels, libraries, business lounges, banks, except for areas with obligatory passages. **Also ideal for residential settings.**

**BARK, DOCKS, EVOQUE,
FIRENZE, FIRENZE HERITAGE,
FRAME, NUANCES, ROMA,
SUPERNATURAL**



MEDIUM WALKING espaces commerciaux soumis à un piétinement moyen avec accès non directs de l'extérieur ou protégés par des paillassons, tels que les restaurants, les cafés, les boutiques, les hôtels, les bibliothèques, les espaces affaires et les banques, à l'exception des lieux de passage obligatoires. Idéal aussi dans les espaces résidentiels. / **HEAVY WALKING espaces commerciaux intérieurs soumis à un piétinement intense**, comme les centres commerciaux, les aéroports, les musées, les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux et les clubs de sport. Idéal aussi dans les espaces commerciaux soumis à un trafic léger et dans les espaces résidentiels.

MEDIUM WALKING Gewerberäume mit mittlerer Begehungs frequenz: Räumlichkeiten ohne direkten Zugang von außen oder durch Fußmatten geschützte Bereiche wie Restaurants, Bars, Geschäfte, Hotels, Bibliotheken, Business Lounges und Banken mit der Ausnahme von Durchgangsbereichen. Auch für den Wohnbereich ideal. / **HEAVY WALKING Gewerberäume im Innenbereich mit hoher Begehungs frequenz:** Einkaufszentren, Flughäfen, Museen, Gebetsstätten, Schulen, Spitäler, Sportanlagen. Auch für Geschäftsräume mit niedriger Begehungs frequenz und den Wohnbereich ideal.

HEAVY WALKING

ambienti commerciali interni ad alto traffico: centri commerciali, aeroporti, musei, luoghi di culto, scuole, ospedali, centri sportivi. **Ideale anche per ambienti commerciali leggeri e residenziali.**

HEAVY WALKING

Indoor commercial environments with heavy foot traffic: shopping malls, airports, museums, places of worship, schools, hospitals, sports centres. **Also ideal for light commercial and residential settings.**

DESERT, MAKU, TERRA



MEDIUM WALKING ambientes comerciales medios: con accesos indirectos al exterior o protegidos por felpudos como restaurantes, bares, tiendas, hoteles, bibliotecas, business lounge, bancos, exceptuándose los pasajes obligatorios. Perfecto también para ambientes residenciales. / **HEAVY WALKING ambientes comerciales interiores de elevado tránsito:** centros comerciales, aeropuertos, museos, lugares de culto, escuelas, hospitales, centros deportivos. Perfecto también para ambientes comerciales ligeros y residenciales.

MEDIUM WALKING деловые помещения со средним уровнем проходимости: без прямого выхода на улицу или защищенные входными ковровыми покрытиями: рестораны, магазины, гостиницы, библиотеки, бизнес-залы, банки, за исключением обязательных зон прохода. Идеально подходит для жилых пространств. / **HEAVY WALKING деловые помещения с высоким уровнем проходимости:** торговые центры, аэропорты, музеи, культовые здания, школы, больницы, спортивные центры. Идеально подходит для деловых и жилых пространств.

Posa, stuccatura e pulizia

Pasta bianca

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramica consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivoloamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

IMPORTANTE:

I rivestimenti rettificati di Fap sono stati progettati e realizzati per consentire la posa accostata (senza fuga) delle piastrelle.

Ciò consente di ottenere il miglior risultato estetico (pareti unite) e funzionale (non trattiene lo sporco perché non ci sono fughe).

Stuccatura

Utilizzare stucchi in tinta.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Gres porcellanato

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

IMPORTANTE:

I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm. Per la posa in esterno si consiglia una fuga di 3 mm.

Per pavimenti posati a correre, sfasatura massima di 1/3 fra le doghe. Gli esagoni devono essere posati con una fuga da 3 a 5 mm.

Stuccatura

Utilizzare stucchi in tinta.

Pulizia

Le regole per la pulizia a cura del posatore devono essere applicate quando vengono utilizzati stucchi cementizi. Quando si usano stucchi epossidici, ci si deve attenere alle indicazioni dei produttori.

Pulizia a cura del posatore.

1 Prima pulizia: quando, dopo 10-20 minuti dalla stuccatura lo stucco perde plasticità e diventa opaco si proceda alla rimozione dell'eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. Si deve poi effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro.

2 Pulizia finale: dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura, si deve procedere al lavaggio della superficie con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita, da rimuovere con una aspira-liquidi.

IMPORTANISSIMO: è fondamentale che la pulizia a cura del posatore sia effettuata a regola d'arte affinché il pavimento risulti di facile manutenzione. La cura con la quale si eseguono la prima pulizia e la pulizia finale (in particolare l'asportazione totale degli stucchi residui) influenzano la pulibilità del pavimento. Tale procedura è prevista dai migliori produttori di stuccature per fughe e collanti, per tutti i pavimenti in gres porcellanato. Non rispettare queste raccomandazioni, o utilizzare acqua non perfettamente pulita, può determinare il fissaggio di una patina di stucco o di polvere di cantiere estremamente assorbente, non perfettamente visibile ad occhio nudo, che cattura la polvere esistente nell'ambiente e può rendere il pavimento perennemente sporco. In questo caso Fap ceramica declina ogni responsabilità.

Pulizia ordinaria.

3 Frequenza: come d'abitudine.

Avvertenze:

a] utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti; b] sciacquare sempre il pavimento; c] non calpestare il pavimento bagnato; d] per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita o prodotti detergenti specifici per rimuovere sporco e macchie purché non siano ceranti, filmanti o pellicolanti. Sconsigliamo l'utilizzo di prodotti con l'indicazione "non occorre il risciacquo".

Gres Porcellanato Brillante

Il gres porcellanato Brillante è realizzato attraverso una speciale processo di lucidatura che esalta la morbida struttura della superficie delle piastrelle. Si ottiene così un sofisticato effetto di vibranti riflessi che regalano unicità al pavimento. Il processo di lucidatura di tutti i prodotti levigati e lappati presenti sul mercato, avviene attraverso l'asportazione di una piccola parte di materiale e la possibile apertura di alcuni micropori in superficie, rendendo il prodotto più attaccabile alle macchie. Si consiglia l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella per ridurre il contrasto. Durante la posa non si devono segnare i materiali sulla superficie di utilizzo con matite o pennarelli indelebili.

Advice on laying, grouting and maintenance

White body

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramica recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

IMPORTANT:

Fap's rectified wall tiles are designed and manufactured so that joint free (seamless) tiling is possible. This gives the best final appearance (seamless walls) and performance (the tiles do not collect dirt because there are no gaps).

Grouting

Use matching grouts.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Porcelain stoneware

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the floor slab is flat where the tiles are to be fitted;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.

IMPORTANT:

Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them. For the laying outdoors we recommend a gap of 3 mm. For floors with a lengthwise tiling layout, maximum 1/3 offset between panels. The hexagons will have to be laid with a 3 to 5 mm gap between tiles.

Grouting

Use matching grouts.

Cleaning

When cement-based grouts are used, the tiler should follow the instructions for cleaning. Follow the manufacturer's instructions if epoxy grouts are used.

Cleaning to be performed by the tile layer:

1 Initial cleaning: about 10-20 minutes after grouting grout will lose its plasticity and become opaque: any excess sealant should then be removed using a clean, damp sponge. The tiles must then be wiped clean using a dry cloth or felt.

2 Final cleaning: after 36/48 hours both the tiles and the joints will have dried completely: the surface must then be washed using a buffered acid solution. The tiles must then be rinsed using plenty of clean water, which must then be removed using a liquid vacuum.

EXTREMELY IMPORTANT: it is essential that the tile layer cleans the tiles exactly as prescribed so that the flooring will subsequently be easy to clean. The care taken with both the initial and final cleaning processes (in particular the complete removal of grout residuals) will affect the subsequent ease of maintenance of the flooring. The best manufacturers of joint-grouts and adhesives recommend this procedure for all flooring in porcelain stoneware. If these recommendations are not observed or if water is used which is not perfectly clean, it could lead to the formation of a hardly perceivable film of grout or building site dust which is extremely absorbent and captures any dust in the atmosphere and can make the floor look eternally dirty. In this case Fap ceramica declines any responsibility.

Ordinary cleaning:

3 Frequency: as usual.

Recommendations:

a] always use cleaning tools which are perfectly clean; b] always rinse the floor; c] do not walk on the floor when wet; d] clean water without detergent may be used for frequent washing or specific detergents to remove dirt of stains that are not waxen or filmy. We advise not to use detergents with the indication "it is not necessary to rinse after use".

Glossy porcelain stoneware

Glossy porcelain stoneware is created by means of a special polishing process that enhances the smooth texture of the surface of the tiles, thus achieving a sophisticated look in which vibrant reflections create a uniquely attractive effect. The polishing process used for all the polished and lapped products on the market involves removing a tiny part of the material and sometimes opening up a number of micro-pores on the surface, which makes the products more vulnerable to staining. We recommend using grout in a shade similar to that of the tile, in order to reduce contrast. During the laying process, materials should not be marked on the upward facing side with pencils or permanent markers.

Pose, jointolement, nettoyage

Pâte blanche

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOLEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap céramique préconise l'utilisation d'un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d'un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L'adjonction d'un agent élastifiant, pour l'emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

IMPORTANT:

Les revêtements muraux rectifiés Fap sont conçus et réalisés pour permettre une pose des carreaux à joints unis (sans jointolements) (sauf normes locales contraires). Cela permet d'obtenir un résultat esthétique meilleur (surfaces ininterrompues) et fonctionnel (le carreau retient moins la saleté).

Jointolement

Il est conseillé d'utiliser des mortiers dont la couleur est assortie aux carreaux.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.

Grès Cérame

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOLEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité de la chape sur laquelle les carreaux de sol seront posés;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

IMPORTANT:

Les revêtements de sol rectifiés Fap doivent être posés avec un joint de 2-3 mm. Pour la pose à l'extérieur, nous recommandons un joint de 3 mm. Pour la pose décalée, ne pas dépasser 1/3 d'espacement entre les carreaux. Les hexagones doivent être posés avec un joint de 3-5 mm.

Jointolement

Il est conseillé d'utiliser des mortiers dont la couleur est assortie aux carreaux.

Nettoyage

Les consignes de nettoyage (laissé au soin du carreleur) doivent être suivies lorsque sont utilisés des ciments joints. En cas d'utilisation de joints époxy, se conformer aux indications du fabricant.

Nettoyage réalisé par le poseur:

- 1 Premier nettoyage:** lorsque, de 10 à 20 minutes après le jointolement, le mortier perd de son élasticité et devient opaque, il faut commencer par enlever l'excédent de ciment-joint à l'aide d'une éponge humide et propre. Il faut ensuite effectuer un nettoyage à sec à l'aide d'un chiffon sec ou d'un feutre.
- 2 Nettoyage final:** au bout de 36 à 48 heures, les carreaux et les joints ont achevé leur maturation. Il faut donc procéder au lavage de la surface à l'aide d'un acide à action tamponnée. Il faut ensuite rincer avec une quantité abondante d'eau propre à enlever ensuite à l'aide d'un aspiré-liquides.

TRÈS IMPORTANT: il est fondamental que le nettoyage effectué par le poseur soit exécuté dans les règles de l'art pour que le revêtement de sol soit ensuite facile à entretenir. Le soin avec lequel le premier nettoyage et le nettoyage final seront effectués (notamment l'élimination totale des résidus de ciments-joints) sera déterminant pour la facilité d'entretien du sol une fois celui-ci en usage. Cette procédure est prévue par tous les fabricants de colle et de produits de jointolement pour revêtements de sol en grès cérame. Le non-respect de ces conseils ou l'utilisation d'une eau qui ne serait pas parfaitement propre, peut provoquer l'apparition d'un voile de ciment-joint ou de poussière de chantier, pas toujours visible à l'œil nu, mais qui a la propriété d'emprisonner les taches, les rendant impossible à éliminer. Le sol apparaît alors constamment sale.

Nettoyage ordinaire:

- 3 Fréquence:** comme d'habitude.

Avertissements:

- a] utiliser des instruments pour le nettoyage parfaitement propres; b] toujours rincer le revêtement de sol; c] ne pas piétiner le revêtement de sol humide;
- d] pour des lavages fréquents, il est possible d'utiliser tout simplement de l'eau propre ou des nettoyants spécifiques pour éliminer la saleté et les taches, à condition qu'ils ne soient ni cirants ni filmogènes. Il est déconseillé d'utiliser des produits indiquant « ne nécessite pas de rinçage ».

Grès Cérame Brillant

Le Grès Cérame Brillant est réalisé grâce à un procédé spécifique de polissage rehaussant la douceur de la structure de la surface des carreaux. Il est ainsi possible d'obtenir un effet très sophistiqué de palpitantes moirures qui donnent au sol un aspect unique. Le procédé de polissage de tous les produits polis et rodés présents sur le marché, consiste à enlever une petite partie de matière et à tenter d'ouvrir quelques minuscules pores en surface, les rendant ainsi plus vulnérables aux taches. Il est conseillé d'utiliser des mortiers dont la couleur est assortie aux carreaux, pour réduire le contraste. Au cours de la pose, il est important de ne pas écrire sur les surfaces avec des crayons ou des feutres indélébiles.

Verlegen, Verfugen, Reinigung

Weißscherbig

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap céramique empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

WICHTIG:

Die geschliffenen Wandfliesen von Fap wurden entwickelt und gefertigt, um eine fugenlose Verlegung zu erlauben. Dies führt zu einem ausgezeichneten ästhetischen Ergebnis (durchgehende Wandgestaltung) und hat praktische Vorteile (der Schmutz setzt sich nicht so leicht fest, da keine Fugen vorhanden sind).

Verfugung

Außerdem empfehlen wir die Anwendung von Fugenfüllern in den Farbtönen der Fliese.

Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

Feinsteinzeug

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit des Estrichs, auf dem die Bodenfliesen verlegt werden, muss geprüft werden;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.

WICHTIG:

Die geschliffenen Bodenbeläge von Fap werden mit einer Fuge von 2-3 mm verlegt. Bei der Verlegung im Außenbereich wird eine Fuge von 3 mm empfohlen. Für fortlaufend verlegte Böden beträgt die Versetzung max. 1/3 zwischen den Platten. Die Hexagone müssen mit einer Fuge von 3 bis 5 mm verlegt werden.

Verfugung

Außerdem empfehlen wir die Anwendung von Fugenfüllern in den Farbtönen der Fliese.

Reinigung

Die Regeln für die Reinigung durch den Fliesenleger müssen angewandt werden, wenn zementhaltige Fugenmörtel verwendet werden. Wenn Epoxi-Fugenmassen verwendet werden, sind die Hinweise des Herstellers einzuhalten.

Die Reinigung erfolgt durch den Verleger:

- 1 Erste Reinigung:** wenn nach 10-20 Minuten nach der Verlegung der Mörtel seine Formbarkeit verliert und opak wird, wird mit der Entfernung der überschüssigen Dichtungsmasse mit Hilfe eines feuchten und sauberen Lappens begonnen. Danach muss eine Trockenreinigung mit einem trockenen Tuch oder mit Filz erfolgen.

- 2 Endreinigung:** nach 36/48 Stunden haben sowohl die Fliesen als auch die Fugen ihre Ablagerung vollendet. Nun müssen die Oberflächen mit Hilfe einer gepufferten Säure gereinigt werden. Danach muss mit viel sauberem Wasser gespült werden und dann mit einem Flüssigkeitsabsauger entfernt werden.

SEHR WICHTIG: es ist wichtig, dass die Reinigung durch den Fliesenleger ordnungsgemäß durchgeführt wird, damit der Fußboden leicht gewartet wird. Die Sorgfalt, mit der die erste Reinigung und die Endreinigung durchgeführt werden (insbesondere die vollständige Entfernung von Mörtelresten) beeinflusst die Pflegbarkeit des Fußbodens. Diese Prozedur wird von den besten Fugenmörtel- und Klebstoffherstellern für alle Fußböden aus Feinsteinzeug empfohlen. Werden diese Empfehlungen nicht beachtet oder wird nicht absolut reines Wasser verwendet, so kann dies zum Entstehen einer Mörtelpatina oder einer Baustellenstaubschicht, die extrem Saugfähig ist, führen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, aber im Raum vorhandenen Staub fängt und zu einem ständig schmutzigen Fußboden führt. In diesem Falle lehnt Fap céramique jegliche Verantwortung ab.

Normale Reinigung:

- 3 Frequenz:** wie üblich.
Hinweise:

- a] Verwenden Sie absolut saubere Reinigungsmittel; b] Waschen Sie den Fußboden immer ab; c] Nicht den nassen Fußboden betreten;
d] Bei häufigem Waschen braucht man nur sauberes Wasser oder spezifische Reinigungsmittel um Schmutz oder Flecken zu entfernen, die nicht wachsen oder filmförmig sind. Wir empfehlen keine Reinigungsmittel zu verwenden mit dem Hinweis „muss nicht nachgespült werden“.

Glänzendes Feinsteinzeug

Das glänzende Feinsteinzeug wird mit einem speziellen Polierverfahren verwirklicht, das die weiche Struktur der Fliesenoberfläche hervorhebt. So wird ein spezieller Effekt mit vibrierenden Reflexen erhalten, die den Boden einzigartig gestalten. Das Polierverfahren aller auf dem Markt angebotenen geschliffenen und geläppten Produkte erfolgt durch die Entfernung eines geringen Materialteils und die somit mögliche Öffnung einiger oberflächlicher Mikroporen, wodurch das Produkt fleckenempfindlicher wird. Außerdem empfehlen wir die Anwendung von Fugenfüllern in den Farbtönen der Fliese, um Kontraste einzuschränken. Während des Verlegens darf das Material auf der Oberfläche nicht mit unlöschen Stiften beschriftet werden.

Colocación, rejuntado, limpieza

Pasta blanca

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratas para regular el espesor del adhesivo.

IMPORTANTE:

Los revestimientos rectificados de Fap son diseñados y fabricados para consentir una colocación muy cercana (sin juntas) de los azulejos. Ello permite obtener el mejor resultado estético (paredes continuas) y funcional (al no haber juntas, no retiene la suciedad).

Rejuntado

Se recomienda utilizar material de rejuntado de color similar a la baldosa.

Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

Gres Porcelánico

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de la placa sobre la que colocar las baldosas;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.

IMPORTANTE:

Los pavimentos rectificados de Fap deberán colocarse con una junta de 2-3 mm. Para la colocación al exterior se recomienda una junta de 3 mm. Para pavimentos con colocación recta, diferencia máxima de 1/3 entre las planchas. Los hexágonos se deberán colocar con una junta de 3 a 5 mm.

Rejuntado

Se recomienda utilizar material de rejuntado de color similar a la baldosa.

Limpieza

Las reglas para la limpieza llevada a cabo por el solador deberán aplicarse cuando se utilicen materiales de relleno cementosos. Cuando se utilicen materiales de relleno epoxi, deberán seguirse las indicaciones de los fabricantes.

Limpieza a cargo del alicatador/solador:

- 1 Primera limpieza:** después de 10-20 minutos del rejuntado, cuando el material de relleno pierde plasticidad y se vuelve opaco, quitar el exceso del sellante con una esponja húmeda y limpia. Efectuar luego una limpieza en seco con un paño seco o con un fieltro.
- 2 Limpieza final:** pasadas 36/48 horas, tanto los azulejos como las juntas habrán terminado de secarse y deberá procederse al fregado de la superficie con un ácido de acción tamponada. Aclarar luego con abundante agua limpia, que se retirará con una aspiradora de líquidos.

IMPORTANTÍSIMO: es fundamental que esta limpieza sea llevada a cabo correctamente por el alicatador/solador para que el pavimento pueda ser luego sometido fácilmente a las operaciones de mantenimiento. El cuidado con el que se efectúen la primera limpieza y la limpieza final (especialmente la retirada total de los materiales residuales de rejuntado) influenciarán la facilidad de limpieza del pavimento. Dicho procedimiento está previsto por los mejores fabricantes de materiales de rejuntado y adhesivos para todos los pavimentos de gres porcelánico. El incumplimiento de estas recomendaciones, o emplear agua no totalmente limpia, puede determinar la fijación de una pátina de material de rejuntado o de polvo de la obra extremadamente absorbente, no perfectamente visible a simple vista, que captura el polvo existente en el ambiente y que puede hacer que el pavimento esté siempre sucio. En este caso Fap ceramiche declina cualquier responsabilidad.

Pulizia ordinaria.

3 Frecuencia:

la habitual.

Advertencias:

- a] utilizar herramientas para la limpieza totalmente limpias; b] aclarar siempre el pavimento; c] no pisar el pavimento mojado;
- d] para efectuar lavados frecuentes podrá utilizarse simplemente agua limpia o detergentes específicos para quitar la suciedad o las manchas que no sean de cera o películas. Desaconsejamos utilizar productos con la indicación "no necesita enjuague".

Gres Porcelánico Brillante

El gres porcelánico Brillante está realizado con un proceso especial de lustrado que remarca la estructura suave de la superficie de las baldosas. Así se obtiene un sofisticado efecto de reflejos vibrantes que donan unicidad al pavimento. El proceso de lustrado de todos los productos lustrados y pulidos presentes en el mercado, se realiza eliminando una pequeña parte de material y abriendo algunos microporos sobre la superficie, haciendo que el producto sea más sensible a las manchas. Se recomienda utilizar material de rejuntado de color similar a la baldosa para reducir el contraste. Durante la colocación no se debe marcar el material con lápices o rotuladores indelebles sobre la superficie de uso.

Укладка, шпаклевание, уход.

Белая масса

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- 4) Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следя указаниям производителя. На основание необходимо наносить однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

ВАЖНО:

Ректифицированная облицовочная плитка Fap спроектирована и произведена для укладкистык (без швов). Это позволяет получить лучший эстетический (сплошная стена) и функциональный (благодаря отсутствию швов, не задерживает грязь) результат.

ЗАТИРКА ШВОВ

Для уменьшения цветового контраста рекомендуется применять затирку, соответствующую цвету плитки.

ЧИСТКА

Во время уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.

Керамогранит

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стяжки, на которую будет укладываться напольная плитка;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.

ВАЖНО:

Ректифицированную напольную плитку Fap необходимо укладывать со швом 2-3 мм. Для укладки плитки на улице рекомендуемая ширина шва - 3 мм.

Для полов при укладке со смещением, максимальное смещение между досками должно быть не более 1/3. Укладку шестигранной плитки необходимо осуществлять с учетом шва 3-5 мм.

ЗАТИРКА ШВОВ

Для уменьшения цветового контраста рекомендуется применять затирку, соответствующую цвету плитки.

УБОРКА

Укладчик плитки должен соблюдать соответствующие правила очистки в случае использования цементных затирок. В случае использования эпоксидных затирок следует придерживаться правил, установленных производителем.

Очистка выполняется укладчиком:

- 1 Первая очистка:** по истечении 10-20 минут после оштукатуривания затирка теряет пластичность и становится матовым. Далее необходимо удалить излишки герметизирующего состава с помощью чистой влажной губки. Затем необходимо осуществить очистку сухой тряпкой или кусочком фетра.

- 2 Конечная очистка:** через 36/48 часов как плитка, так и швы завершают свое созревание, далее необходимо приступить к очистке поверхности с применением кислоты тампонажного действия. После этого необходимо сполоснуть поверхность большим количеством чистой воды и удалить ее с помощью машины для отсасывания жидкостей.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: крайне важно, чтобы очистка выполнялась укладчиком искусно и по всем правилам, чтобы за полом было легко ухаживать. Тщательность, с которой выполняется первая и конечная уборка (в особенности полное удаление остатков штукатурки) будет влиять на способность пола к очистке. Данная процедура предусматривается лучшими производителями штукатурки для швов и kleящих веществ, для всех напольных покрытий из керамогранита. Несоблюдение этих рекомендаций или использование не совсем чистой воды может спровоцировать закрепление налета из штукатурки или строительной пыли с повышенной абсорбирующими способностью, не очень видимой на глаз, которая поглощает существующую в среде пыль и пол может казаться всегда грязным. В этом случае компания Fap ceramiche снимает с себя всякую ответственность.

Обычная очистка:

3 Частота:

как обычно.

Рекомендации:

- a] Использовать абсолютно чистые инструменты для уборки; b] Всегда споласкивать пол;

- d] Для частой очистки можно просто использовать чистую воду или невосковые, не образующие плёнку и налёт моющие средства, предназначенные для удаления грязи и пятен. Не рекомендуется использование средств с указанием «без ополаскивания».

Глянцевый керамогранит

Глянцевый керамогранит выполнен с применением специальной полировочной техники, подчеркивающей мягкость плиточной поверхности. В результате достигается изысканный эффект переливчатости блоков, придающих полу неповторимость.

Полировочная техника, применённая на всех предлагаемых на рынке отшлифованных и притёртых изделиях, заключается в удалении небольшого количества материала и в максимальном открытии микропор на поверхности, что делает плитку более уязвимой для грязевых пятен. Для уменьшения цветового контраста рекомендуется применять затирку, соответствующую цвету плитки. Во время укладки запрещается делать пометки на поверхности плитки несмываемыми карандашами или фломастерами.

Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, $E_b > 10\%$

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS
		NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	Conforme In accordance
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость		± 0,5%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
	Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	Conforme In accordance
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme In accordance
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 12	Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance	Conforme In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ	Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriss-Beständigkeit / Resistencia al cuarteadoo / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance	Conforme In accordance
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.	Conforme In accordance
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем	GLB Min.
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	5

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeföhrten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore $L \geq 60$ cm, e rapporto tra i lati ≥ 3 , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with $L \geq 60$ cm and ratio length/width $L/W \geq 3$, measurement of rectangularity only on short edges**Monocottura - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex H Group BIIb, $0,5 < E_b \leq 3\%$**

Single Fired / Monocuisson / Einbrandverfahren / Monococcion / одинарного обжига.

		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIIb	TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS	MANHATTAN	FAP - VALORE MEDIO • AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIIb
						NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED
		NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	10x30
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm
	Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm
	Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm
	Rettolineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm
	Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm
	Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии	≥ 95%		Conforme In accordance	S ≥ 1100 N	S ≥ 2000 N
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	Conforme In accordance	ISO 10545-4	R ≥ 30 N/mm²
	Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme In accordance	ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 12	Conforme In accordance		Beige, Pearl e White: 5 Grey, Jeans, Sand e Smoke: 3 Vintage: 2 Black: 1
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance	Conforme In accordance	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbarer Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación térmica lineal / Коэффициент теплового линейного расширения				ISO 10545-9	Resistente Resistant
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам				ISO 10545-12	Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость					Resistente Resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна				GB Min.	Conforme In accordance
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAKUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ				ISO 10545-13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации					GLB Min.
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению				ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbarer Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeföhrten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore $L \geq 60$ cm, e rapporto tra i lati ≥ 3 , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with $L \geq 60$ cm and ratio length/width $L/W \geq 3$, measurement of rectangularity only on short edges

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, $E_b \leq 0,5\%$

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

				BARK			FIRENZE HERITAGE								FRAME
				FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	FRAME	
				ATELIER	IN	OUT	MATT	IN	BRILLANTE	ATELIER	ATELIER MATT	ATELIER GLOSS	BRILLANTE		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина		NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	ATELIER	IN	OUT	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
			Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		$\pm 0,6\%$, max 2 mm	$\pm 0,3\%$, max 1 mm	Conforme In accordance								
			Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ортогональность		$\pm 5\%$, max 0,5 mm	$\pm 5\%$, max 0,5 mm	Conforme In accordance								
			Rettileinità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradeheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		$\pm 0,5\%$, max 2 mm	$\pm 0,3\%$, max 1,5 mm	Conforme In accordance								
			Ripetitività degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradeheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		$\pm 0,5\%$, max 1,5 mm	$\pm 0,3\%$, max 0,8 mm	Conforme In accordance								
STRUTTURA STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Waseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %		$\leq 0,5\%$		Conforme In accordance								
			Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом		ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N							
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefesteigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе			R ≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance								
		ISO 10545-6	Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasion profunda / Глубокое истирание		$\leq 175\text{mm}^3$		$\leq 140\text{mm}^3$	$\leq 140\text{mm}^3$	$\leq 140\text{mm}^3$						
			PEI		ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed		-	-	-					
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Соэффициент теплового линейного расширения		Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	$\leq 7\text{ MK}^{-1}$	$\leq 7\text{ MK}^{-1}$	$\leq 7\text{ MK}^{-1}$							
			Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам		ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant		
			Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость		ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant		
SICUREZZA SAFETY SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		ISO 10545-10	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения		DCOF BOT 3000	Slip resistant $\geq 0,42$	Conforme In accordance								
			Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / B зависимости от среды или рабочей зоны	R10	R9	R11						
			Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользящия		DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	-	C(A+B+C)					
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAKS CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjoints pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.		UB Min.	GB Min.	Conforme In accordance								
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcalis / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantbewertung / Segun la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.						
			Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению		ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5	5	5	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeföhrten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3 , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3 , measurement of rectangularity only on short edges

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeföhrten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla, $E_b \leq 0,5\%$

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 Bla (UGL e GL)	LUMINA FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla GL	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED Spessore Orthogonalità ** Rettileguità degli spigoli Planarità	RETTIFICATO - RECTIFIED Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина Orthogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ортогональность / Равнобедренность Rettileguità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantenregularität / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	ISO 10545-2	NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED ± 0,6%, max 2 mm ± 5%, max 0,5 mm ± 0,5%, max 2 mm ± 0,5%, max 1,5 mm ± 0,5%, max 2 mm	RETTIFICATO - RECTIFIED 20x20 ± 0,3%, max 1 mm ± 5%, max 0,5 mm ± 0,3%, max 1,5 mm ± 0,3%, max 0,8 mm ± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance Conforme In accordance Conforme In accordance Conforme In accordance Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %		ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%		Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом		ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefesteitigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе			R ≥ 35 N/mm ²		Conforme In accordance
		Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasion profunda / Глубокое истирание		ISO 10545-6	≤ 175mm ³		-
		PEI		ISO 10545-7	Abrasion Class and Cycled Passed	Lumina White Matt: 5	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Себафіцент теплового лінійного розширення		ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK ⁻¹	
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам		ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозустойчивость		ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения		DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42		-
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения		DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		-
		Classificazione antisdrucchio Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскользящия		DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учетом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjutants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.		ISO 10545-13	UB Min. GB Min.	Conforme In accordance	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikanteneinschätzung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	GLB Min.	
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению		ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore $L \geq 60$ cm, e rapporto tra i lati ≥ 3 , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with $L \geq 60$ cm and ratio length/width $L/W \geq 3$, measurement of rectangularity only on short edges

MAKU				NUANCES		ROMA			SUPERNATURAL		TERRA	
FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL				FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL		FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL			FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL		FAP - VALORE MEDIO* AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ Bla UGL	
ATELIER	MATT	SATIN	OUT	IN	OUT	ATELIER	LUX	MATT	BRILLANTE	MATT	SILK	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
R10	R9	-	R11	R9	R11	-	-	R9	-	R9	-	
-	-	-	C(A+B+C)	-	C(A+B+C)	-	-	-	-	-	-	
Conforme In accordance	Conforme In accordance	-	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	-	Conforme In accordance	-	Conforme In accordance	-	Conforme In accordance	
ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	ULB Min.	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

Informazioni utili



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S. Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. **L'utilizzo di piastrelle Fap può contribuire ad ottenere fino ad 8 crediti LEED.**

FINALITA'	REQUISITI	CARATTERISTICHE FAP	CREDITI OTTENIBILI
SITI SOSTENIBILI - (SS)			
Ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sull'habitat umano, riducendo le isole di calore.	RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE	L'utilizzo di piastrelle Fap di colore chiaro negli spazi esterni può contribuire a ridurre l'effetto isola di calore. Per maggiori informazioni contattare Fap ceramiche	1
MATERIALI E RISORSE - (MR) - Trasparenza e Ottimizzazione dei materiali per l'Edificio			
Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minore impatto del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale.	DISPONIBILITÀ DI EPD CERTIFICATA	Fap ha realizzato una EPD certificata da un organismo di parte terza indipendente.	1
L'ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) rappresenta una sorta di carta di identità dei prodotti, ne descrive l'impatto sull'ambiente dalla fase di estrazione delle materie prime alla commercializzazione e per l'intero ciclo di vita fino allo smaltimento.	DISPONIBILITÀ DI PEF CERTIFICATA	Fap ceramiche è tra le prime aziende del settore ceramico ad aver realizzato la PEF e ad averne ottenuto la certificazione da un organismo indipendente. Le caratteristiche delle piastrelle che dispongono di una PEF certificata, sono più performanti della media del settore.	1
Trasparenza nell'attività di estrazione delle materie prime.	FONTE DELLE MATERIE PRIME	Fap utilizza materie prime per le quali sono disponibili informazioni su provenienza, luogo di estrazione e impegno alla riduzione dell'impatto ambientale. La disponibilità di queste informazioni è certificata da un ente esterno.	1
	CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO	Tutte le piastrelle in pasta bianca di Fap e gli articoli Antracite, Caffè Cotto e Malta in gres porcellanato della collezione Terra, contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumo.	1
. HPD . REACH	DISPONIBILITÀ DI CERTIFICAZIONE	Gli articoli Fap dispongono di un report completo HPD (Health Product Declaration) di prodotto, strutturato in conformità con lo standard HPD. Fap dispone inoltre della mappatura degli ingredienti dei propri prodotti ai sensi della direttiva REACH.	2
QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA - (IEQ)			
Ridurre la concentrazione di contaminanti chimici che possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente.	MATERIALI BASSO EMISSIVI	Le piastrelle Fap non rilasciano nessuna sostanza organica.	1

Useful information



The LEED standard is a certification system that indicates the requisites for the construction of environmentally sustainable buildings. LEED certification, drawn up by the U.S. Green Building Council and recognised worldwide, states that a building is respectful of the environment and is a healthy place to live and work in. The system is based on the attribution of points linked with sustainability requisites. **The use of Fap tiles can contribute to obtaining up to 8 LEED credits.**

PURPOSE	REQUISITES	FAP CHARACTERISTICS	CREDITS OBTAINABLE
SUSTAINABLE SITES - (SS)			
To reduce the effects on the microclimate and on the habitat of humans to a minimum, by reducing urban heat islands.	REDUCTION OF THE UHI EFFECT	The use of light-coloured Fap tiles in outdoor areas can help reduce the UHI effect. For further information, contact Fap ceramiche	1
MATERIALS AND RESOURCES - (MR) - Transparency and Optimisation of materials used for the Building			
To encourage the use of products and materials for which information is available on their life cycle, and whose life cycle has a lower impact from an ecological, economic and social point of view.	AVAILABILITY OF A CERTIFIED EPD	Fap has created an EPD certified by an independent body.	1
The ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) is a sort of identity card for products, which describes their impact on the environment, from the extraction of the raw materials through to sale and on through their entire life cycle until disposal.	AVAILABILITY OF A CERTIFIED PEF	Fap ceramiche is one of the first companies in the ceramic sector to have created a PEF and have it certified by an independent body. The characteristics of PEF-certified tiles offer improved performance compared to the average for the sector.	1
Transparency regarding the extraction of the raw materials.	SOURCE OF THE RAW MATERIALS	Fap uses raw materials for which information is available on their origin, the place where they were extracted and the commitment to reduce environmental impact. The availability of this information is certified by an external body.	1
	RECYCLED MATERIAL CONTENT	All Fap white-body tiles, and the articles Antracite, Caffè Cotto and Malta in porcelain stoneware from the Terra collection, contain more than 20% pre-consumer recycled material.	1
. HPD . REACH	TRANSPARENCY AND OPTIMISATION	Fap products come with a complete HPD (Health Product Declaration) report, structured in compliance with the HPD standard. Fap can also provide mapping of the ingredients used in its products, pursuant to the REACH directive.	2
INTERNAL ENVIRONMENTAL QUALITY- (IEQ)			
To reduce the concentration of chemical pollutants that may affect air quality, health, productivity and the environment.	LOW-EMISSION MATERIALS	Fap tiles do not release any organic substances.	1

Informations utiles



Le standard LEED est un système de certification qui indique les conditions pour construire des bâtiments durables du point de vue de l'environnement. La certification LEED, élaborée par l'U.S. Green Building Council et reconnue au niveau international, affirme qu'un bâtiment est respectueux de l'environnement et qu'il constitue un lieu salubre dans lequel il est possible de vivre et travailler. Le système se base sur l'attribution de points liés aux conditions de durabilité. **L'utilisation de carreaux Fap peut contribuer à obtenir jusqu'à 8 crédits LEED.**

FINALITÉ	CONDITIONS	CARACTÉRISTIQUES FAP	CRÉDITS POUVANT ÊTRE OBTENUS
SITES DURABLES - (SD)			
Réduire au minimum les effets sur le microclimat et sur l'habitat humain, en réduisant les îlots de chaleur.	RÉDUCTION DE L'EFFET ÎLOT DE CHALEUR	L'utilisation de carreaux Fap de couleur claire dans les espaces externes peut contribuer à réduire l'effet îlot de chaleur. Pour plus d'informations, contacter Fap céramique.	1
MATÉRIAUX ET RESSOURCES - (MR) - Transparence et Optimisation des matériaux pour le Bâtiment			
Encourager l'utilisation de produits et de matériaux pour lesquels sont disponibles des informations sur le cycle de vie et qui ont de faibles impacts sur celui-ci du point de vue écologique, économique et social.	DISPONIBILITÉ D'EPD CERTIFIÉE	Fap a réalisé une EPD certifiée par un organisme tiers indépendant.	1
L'ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) représente une sorte de carte d'identité des produits et en décrit l'impact sur l'environnement depuis la phase d'extraction des matières premières à la commercialisation, et cela pendant la totalité du cycle de durée de vie jusqu'à l'élimination.	DISPONIBILITÉ DE PEF CERTIFIÉE	Fap céramique figure parmi les premières entreprises du secteur céramique à avoir réalisé la PEF et à en avoir obtenu la certification par un organisme indépendant. Les caractéristiques des carreaux qui disposent d'une PEF certifiée sont les plus performantes de la moyenne du secteur.	1
Transparence dans l'activité d'extraction des matières premières.	SOURCE DES MATIÈRES PREMIÈRES	Fap utilise des matières premières pour lesquelles sont disponibles des informations sur la provenance, le lieu d'extraction et l'engagement envers la réduction de l'impact environnemental. La disponibilité de ces informations est certifiée par un organisme externe.	1
	CONTENU DE MATERIAU RECYCLÉ	Tous les carreaux en pâte blanche de Fap et les articles Antracite, Caffè Cotto et Malta en grès cérame de la collection Terra, contiennent plus de 20% de matériau recyclé pré-consommateur.	1
Disponibilité de certification .HPD .REACH	TRANSPARENCE ET OPTIMISATION	Les articles Fap disposent d'un rapport complet HPD (Health Product Declaration) de produit, structuré en conformité avec le standard HPD. Fap dispose en outre de la cartographie des ingrédients de ses produits aux termes de la directive REACH.	2
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTERNE - (IEQ)			
Réduire la concentration de polluants chimiques pouvant compromettre la qualité de l'air, la salubrité, la productivité et l'environnement.	MATÉRIAUX À BASSE EMISSION	Les carreaux Fap ne libèrent aucune substance organique.	1

Nützliche Informationen






LEED est un Zertifizierungssystem, das die Anforderungen für umweltfreundliches und nachhaltiges Bauen definiert. Die LEED-Zertifizierung wurde vom US Green Building Council entwickelt und ist international anerkannt. Sie macht Aussagen darüber, ob ein Gebäude umweltfreundlich ist und als ein gesunder Ort zum Leben und Arbeiten verstanden werden kann. Das System basiert auf einem Punktsystem, für die Erfüllung gewisser Anforderungen an die Nachhaltigkeit werden Punkte (Credits) vergeben. **Die Verwendung von FAP-Fliesen trägt zu bis zu 8 LEED-Credits bei.**

ZIELE	ANFORDERUNGEN	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN VON FAP	ERREICHBARE CREDITS
SUSTAINABLE SITES (SS) - Nachhaltigkeit des Grundstücks			
Die Auswirkungen auf das Mikroklima, den menschlichen Lebensraum auf ein Mindestmaß reduzieren, Senkung des Wärmeinseleffekts.	SENKUNG DES WÄRMEINSELEFFEKT	Die Verwendung von Fliesen von Fap in hellen Farben kann dazu beitragen, den Wärmeinseleffekt zu reduzieren. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Fap céramique.	1
MATERIALIEN UND RESSOURCEN - (MR) - Transparenz und Optimierung der für das Gebäude verwendeten Materialien			
Die Verwendung von Produkten und Materialien soll gefördert werden, für die Informationen über den gesamten Lebenszyklus im Hinblick auf die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen vorliegen.	ZERTIFIZIERTE EDP	Die ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD) ist eine Art Ausweis für die Produkte und beschreibt die Auswirkungen auf die Umwelt eines Produkts von der Gewinnung der Rohstoffe für die Herstellung und der Vermarktung über den gesamten Lebenszyklus bis hin zur Entsorgung.	1
	ZERTIFIZIERTER PEF	Fap céramique gehört zu den ersten Unternehmen in der Keramikbranche, die eine Bewertung nach dem PEF und eine Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle erhalten haben. Die Merkmale der Fliesen, die nach PEF zertifiziert sind, weisen eine bessere Performance als der Branchendurchschnitt auf.	1
	ANGABEN ZUR HERKUNFT DER ROHSTOFFE	FAP verwendet Rohstoffe, für die Angaben zur Herkunft, zum Ort der Gewinnung und zum Engagement im Hinblick auf die Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt vorliegen. Die Verfügbarkeit dieser Informationen wird von einer externen Stelle zertifiziert.	1
	EINSATZ VON RECYCLETEM MATERIAL	Alle weißscherbigen Fliesen von Fap sowie die Artikel Antracite, Caffè Cotto und Malta aus Feinsteinzeug der Kollektion Terra bestehen zu mindestens 20 % aus recyceltem Material („Prä-Verbraucher“-Abfälle).	1
	TRANSPARENZ UND OPTIMIERUNG	Die Artikel von Fap verfügen über eine vollständigen HPD-Erklärung (Health Product Declaration), die in Übereinstimmung mit den HPD-Standards strukturiert ist.	2
	Verfügbarkeit der Zertifizierung .HPD .REACH	Fap verfügt außerdem über eine Aufstellung der Bestandteile aller Produkte im Sinne der REACH-Richtlinie.	
INNENRAUM-UMWELTQUALITÄT - (IEQ)			
Reduzierung der Konzentration an chemischen Verunreinigungen, die sich auf die Luftqualität, Gesundheit, Produktivität und die Umwelt auswirken können.	MATERIALIEN MIT GERINGEM EMISSIONSGRAD	Die Fliesen von Fap geben keine organischen Substanzen ab.	1

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0	V1	V2	V3	V4
				
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Condizioni generali di vendita / General terms and conditions of sale

TUTTI GLI ARTICOLI DI QUESTO LISTINO SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE A SCATOLE COMPLETE.

ORDINAZIONI – Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative, abbuoni, transazioni ecc., fatte da agenti od intermediari non sono valide senza ns. conferma scritta.

PREZZI – I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuzione. Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della mano d'opera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento della ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo.

CONSEGNE – I termini di consegna sono sempre e puramente indicativi e la proroga di essi non può dare diritto al compratore a richiesta di indennizzo od altro, ogni eccezione rimossa. Solo nel caso il ritardo superi i 60 giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare risolto il contratto: resta escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

SPEDIZIONI – Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende venduto nello stabilimento deposito declinando il venditore ogni responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione nel caso venissero riscontrate rotture o differenze nel quantitativo del materiale, delle quali il venditore non può essere chiamato a rispondere.

PAGAMENTI – Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso le ns. sedi legali. Anche nel caso nel contratto sia previsto il pagamento in un luogo diverso o con emissione di tratte o con rilascio di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte del compratore ma non comportano lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso le ns. sedi. Le spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico del compratore.

FACOLTA' DI EMETTERE TRATTE – Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento saremo senz'altro autorizzati ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese e senza preavviso.

RISERVATO DOMINIO – Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e seguenti del Codice Civile. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

INTERESSI DI MORA – Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali correnti.

CLAUSOLA RISOLUTIVA – In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale già fornito, e anche nel caso il compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento in qualsiasi forma previsto, il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero dell'obbligo di effettuare le forniture non ancora eseguite, così pure in caso di insolvenza, anche solo apparente, dell'acquirente.

SOLVE ET REPETE – Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salvo naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

RECLAMI E GARANZIA – Non si prendono in considerazione reclami, se non fatti direttamente a noi trascorsi 8 gg. dall'arrivo della merce a destino. Il compratore che abbia avanzato reclami in tempo utile dovrà tener fermo a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e, ove siano accertati vizi o difetti di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. Ogni indennizzo non potrà comunque superare il valore del materiale fatturato oltre alle relative spese di trasporto. La garanzia del materiale si intende limitata solamente alla prima scelta e con formale esclusione del materiale di seconda o terza scelta o di stock. Non si prendono in considerazione reclami di materiale già posto in opera. Ogni installazione, anche parziale del materiale costituisce accettazione incondizionata dei beni come conformi a quanto indicato nella proposta d'ordine. La responsabilità della Venditrice in nessun caso si estende all'uso cui il compratore intende destinare il ns. prodotto, nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l'installazione dello stesso. Non vi sono garanzie che si estendano oltre quelle derivanti dalla descrizione dei beni così come indicato in conferma d'ordine, nei cataloghi e nella documentazione aziendale. Non vi sono altre garanzie implicite o di idoneità del prodotto per un particolare uso ed il compratore prende atto che i beni sono venduti come "visti e piaciuti". Nel caso di ritorno della merce, da farsi solo con ns. autorizzazione riconosceremo a ns. carico le sole spese di trasporto con esclusione di qualsiasi altra.

DECADENZA DELLA GARANZIA – Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo le scatole, in caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti e per i quali opera la ns. garanzia, il compratore dovrà avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato con lettera raccomandata indirizzata direttamente a noi entro il termine perentorio di otto giorni dal ricevimento del materiale. Delscorso tale termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere considerato apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente reclamo il compratore dovrà tenere a ns. disposizione l'intera partita di materiale, ove invece ne disponga anche in parte, decadra da ogni garanzia.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE – Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva al Tribunale di Modena, il tutto, salvo la facoltà alla ditta venditrice di adire l'autorità giudiziaria altrimenti competente.

ALL ARTICLES INCLUDED IN THIS PRICE LIST ARE SOLD ONLY PER COMPLETE BOX.

PURCHASE ORDERS – Any purchase orders or other variations of the sale conditions, allowances, negotiations, discounts, transactions etc. even if made on the initiative of the Agent or other intermediaries will only be binding upon our written confirmation.

PRICES – Prices are to be considered net, cash, ex-factory delivered, unless otherwise stated. Should any raw material, labour, fuel, production expense, transport etc. be subject to any cost increase between the date of the purchase order and the date of delivery, the Seller shall reserve the right to increase the price accordingly. Should said price exceed the 20% of the previously agreed price, the Purchaser shall reserve the right to withdraw from the contract by sending written notice by registered letter within 10 days of having received the price increase notice.

TERMS OF DELIVERY – Delivery date is to be considered purely indicative and not binding and the extension of said date shall not allege to the Purchaser any indemnity nor purchase order cancellation with any exception. Only in the event that the delay exceeds 60 days, the Purchaser shall have the right to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal shall be sent to the counterpart by registered letter and any indemnity or compensation is excluded.

DELIVERY – The goods travel at risk and responsibility of the Purchaser; all our responsibility ceases upon delivery of the goods to the carrier. The Purchaser undertakes to verify and check goods quality and amount before collection and after the Purchaser has inspected the goods, any claims should be made to the carrier.

PAYMENT – Payment is to be remitted to our registered offices. Should the sale contract foresee a different kind of payment including the issue of bills of exchange or bank drafts, the aforementioned regulations shall not be modified and payment shall be always remitted to our registered office. Any tax and collection of bills expense shall be born by the purchaser.

ISSUE OF DRAFTS – Delayed payment of our invoiced after 10 days from the stipulated due date shall entitle us to the immediate issue of drafts payable at sight with no time notice.

CONDITION OF OWNERSHIP – Pursuant to Articles 1523 and following of the Civil Code, all products, accessories and any relevant interests, shall remain exclusive property of the Seller until full payment of the agreed price.

INTERESTS ON ARREARS – Starting from the stipulated due date of payment the current interests on arrears shall become effective.

CANCELLATION – Non-payment, fully or in part, of the supplied goods or any delayed payment after 8 days shall give us the right to withdraw from the contract and not to deliver the remaining supply, said right could be exercised also in case of insolvency, real or deemed, of the Purchaser.

SOLVE ET REPETE – In no case, damage or faults of the goods included, shall the Purchaser have the right to delay or suspend the payment of collected materials, save for the right to demonstrate to have paid undue amounts.

CLAIMS AND WARRANTY – All claims shall be communicated within 8 days from delivery of the goods to destination. The Purchaser claiming within this time shall make the claimed goods available to the Seller for his/her verification and check. In the event that damages or losses are effective, only faulty and damaged materials will be replaced and in no case shall the Seller be chargeable with any cost or indemnity. The refund value shall not be more than the worth of the product plus shipment charges. Acceptable claims refer to "first quality" products only, expressly excluding any claims for second, third or stock quality products. No claims shall be accepted after the products have already been installed. Every installation of the material, be it total or partial, constitutes an unconditional acceptance of the goods as corresponding to what was agreed in the order confirmation. The Seller shall not be liable for any destinations of use of the product chosen by the Purchaser, neither in the event of Seller's suggestions and recommendations of installation. There is no further warranty other than that which is derived from the description of the goods as indicated in the order confirmation, catalogues and company's literature. Furthermore, no implicit warranty is offered for a particular use of the product. The Purchaser agrees that the goods are sold as "seen and accepted." Upon previous acceptance, the Seller shall only be liable for returning of the goods. In that case we will take care only of the transportation fees and no furthermore.

WARRANTY INVALIDATION – Upon receiving the goods, the Purchaser undertakes to carefully check them opening the boxes. In the event that the Purchaser identifies damages covered by our warranty, he/she shall communicate this claim by registered letter within 8 days from receiving of the goods. After this time has expired, the Purchaser shall not have any warranty rights for any identified damage. Shall the Purchaser exercise his/her right to claim, he/she shall make the whole supply available to the Seller. Shall the Purchaser make available only part of the supply, the warranty shall be invalidated.

COURT – APPLICABLE LAW – Any dispute concerning the supply, being that raised by either the supplier or the buyer will be assessed based upon the applicable Italian law, giving exclusive competence to rule to the Modena Tribunal, except where otherwise elected by the supplier.

Conditions générales de vente / Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

TOUS LES ARTICLES FIGURANT DANS CE TARIF SE VENDENT UNIQUEMENT PAR BOÎTE ENTIERE.

COMMANDES – Toute remise, variation de prix, exaction, négociation, abattement, transaction etc., effectuée par tout Agent ou intermédiaire ne peut être considérée valable qu'après confirmation écrite de notre part.

PRIX – Les prix donnés sont au net, au comptant et livraison aux frais du destinataire, sauf autres accords explicites. Au cas où une augmentation des coûts des matières premières, de la main d'œuvre, des combustibles, des frais de production, de transport etc., aurait lieu entre la date de la commande et celle de la livraison, le revendeur pourra augmenter le prix convenu. Cependant, si cette augmentation dépasse le 20% du prix convenu, l'acheteur aura le droit de rescinder le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée, dans le délai péremptoire de 10 jours de la réception de l'avis d'augmentation du prix.

LIVRAISONS – Les délais de livraisons sont toujours indicatifs et ne présentent pas de caractère contraignant, le dépassement des délais n'entraîne aucun droit à indemnisation en faveur de l'acheteur, sauf exceptions explicitées. Seulement dans le cas où le retard dépasserait 60 jours, l'acheteur pourra rescinder le contrat par lettre recommandée; aucun dédommagement ne sera toutefois accordé en sa faveur.

EXPÉDITIONS – Les risques de transport du matériel sont à la charge de l'acheteur, toute responsabilité du revendeur cesse avec le départ de l'entrepôt, même si le départ est franco de port. L'acheteur a le devoir de vérifier l'état du matériel avant l'acceptation et, le cas échéant, de présenter ses réclamations au référent compétent au cas où soient relevés des dommages ou des différences dans les quantités dont le revendeur ne pourra être tenu responsable.

PAIEMENTS – Le lieu de paiement est exclusivement auprès de notre siège légal. Même au cas où le contrat mentionnerait un lieu différent ou une différente méthode de paiement (émission de traites ou lettres de change), cette alternative ne vise qu'à faciliter le paiement de la part de l'acheteur, elle ne peut être considérée contraignante pour le revendeur et le lieu de paiement reste fixé exclusivement auprès de notre siège légal. Les frais bancaires et légaux pour les traites et les lettres de change sont à la charge de l'acheteur.

FACULTÉ D'ÉMISSION DE TRAITES – Au cas où le paiement ne serait pas encore réglé après 10 jours du terme de paiement convenu, il est du droit du revendeur d'émettre sans préavis des traites à vue pour la valeur du prix, plus les frais.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ – Les marchandises sont vendues avec réserve de propriété selon l'art. 1523 et suivants du Code Civil. En conséquence, les marchandises restent la propriété du revendeur jusqu'à ce que les sommes dues soient totalement réglées, incluant intérêts et frais accessoires.

INTÉRÊTS DE RETARD – Les intérêts commerciaux au taux courant sont reconnus au revendeur à dater du jour convenu pour le paiement.

CLAUSE RESCINDANTE – Au cas où le paiement du matériel fourni ne serait pas effectué, même partiellement, ainsi que dans le cas de paiement retardé de 8 jours, quelque soit la forme de paiement prévue, le revendeur aura la faculté de rescinder le contrat et sera de conséquence exempté de l'obligation d'effectuer les livraisons restantes. Il en va de même en cas d'insolvabilité, même apparente, de la part de l'acheteur.

SOLVE ET REPETE – En aucun cas, même si objection est faite à la qualité du matériel, l'acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel accepté, exception faite pour sa faculté de répéter, au cas où il soit en mesure de démontrer d'avoir payé des sommes non dues.

RECLAMATIONS ET GARANTIE – Les réclamations seront prises en considération seulement si elles nous ont été présentées directement et dans le délai de 8 jours de la livraison à destination. L'acheteur qui aurait présenté réclamation dans les termes indiqués, devra garder la totalité du matériel livré à disposition du revendeur, pour les vérifications d'office. Au cas où des défauts de qualité seraient relevés, l'acheteur aura droit uniquement à la substitution du matériel défectueux; aucun dédommagement ne sera accordé. Tout dédommagement obtenu ne pourra en aucun cas excéder la valeur du matériel facturé, rajoutés des frais de transport. La garantie ne couvre que le matériel de premier choix, elle exclut formellement le matériel de deuxième et troisième choix ou de fin de séries. Aucune réclamation ne sera acceptée pour du matériel déjà posé. Tout matériel posé, même partiellement, constituera acceptation de ce dernier. Le revendeur ne peut être tenu responsable pour l'utilisation à laquelle l'acheteur a destiné le produit, même au cas où il aurait donné des suggestions ou des conseils pour la pose. Il n'existe aucune extension de garantie au delà de celle dérivant de la description du produit sur la confirmation de commande, dans les catalogues ou dans les documentations de l'usine. Il n'y a en outre de garantie implicite ou d'aptitude du produit pour un usage particulier. L'acheteur prend acte que les biens sont vendus comme « choisis et commandés ». La restitution de la marchandise ne pourra être effectuée qu'après autorisation de notre part.

DÉCADENCE DE LA GARANTIE – Il est du devoir de l'acheteur de vérifier soigneusement la marchandise en ouvrant les boîtes, au cas où il relève des défauts couverts par notre garantie. L'acheteur devra présenter réclamation. Celle-ci sera considérée valable seulement si elle nous aura été transmise directement, par lettre recommandée dans le délai péremptoire de huit jours à dater de la réception du matériel. Après ce délai l'acheteur est considéré déchu des droits prévus par cette garantie, inhérente à tout défaut considéré visible selon un expert. L'acheteur qui aurait présenté réclamation dans les termes indiqués, devra garder la totalité du matériel livré à disposition du revendeur; au cas où il ne disposerait que d'une partie du matériel, il sera considéré déchu des droits prévus par cette garantie.

TRIBUNAL - LOI APPLICABLE – Pour toute contestation inhérente à la livraison, tant de la part du revendeur que de la part de l'acheteur, le tribunal compétent est exclusivement le Tribunal de Modène, avec application de la loi italienne et ceci sauf autre désignation de la part du revendeur.

ALLE IN DIESER PREISLISTE AUFGEFÜHRTEN ARTIKEL WERDEN NUR IN GANZEN KARTONS VERKAUFT.

AUFRÄGE – Von Agenten oder Vermittlern durchgeführte Bestellungen, mögliche Abänderungen, Eintreibungen, Verhandlungen, Nachlässe, Transaktionen etc., haben ohne unsere schriftliche Bestätigung keinerlei Gültigkeit.

PREISE – Die Preise verstehen sich netto, bar bei Lieferung ab Werk, ausgenommen anders lautender Vereinbarungen. Sollten sich zwischen Bestelldatum und Lieferdatum eine Erhöhung der Rohstoff-, Lohn-, Brennstoff-, Produktions- und Transport- kosten etc. ergeben, ist der Verkäufer berechtigt den vereinbarten Preis zu erhöhen. Sollte die Preissteigerung 20% des bei Bestellung vereinbarten Preises übersteigen, kann der Käufer innerhalb eines unaufschreibbaren Terms von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung der Preissteigerung, seinen Willen vom Vertrag zurücktreten mittels Einschreibebrief mitteilen.

LIEFERUNG – Die Liefertermine verstehen sich immer als Richtwerte und räumen - jegliche Ausnahme ausgeschlossen – dem Käufer bei Lieferungsverzug kein Recht auf Schadensersatz oder ähnliches ein. Lediglich im Falle einer Verspätung von über 60 Tagen kann der Käufer schriftlich mittels Einschreiben seine Absicht mitteilen, dass er den Vertrag als aufgelöst betrachtet: jeglicher Anspruch auf Schadensersatz zu seinen Gunsten bleibt ausgeschlossen.

VERSAND – Der Versand der Ware erfolgt auf Risiko und Gefahr des Käufers und versteht sich ab Werklager verkauft. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung auch wenn das Material frei Hof angeliefert wird. Es obliegt der Pflicht des Käufers das Material vor Übernahme zu überprüfen. Etwaige Rügen hinsichtlich Bruch oder Fehlmengen, sind an die hierfür Verantwortlichen zu richten, ohne dass dadurch der Verkäufer zur Verantwortung gezogen werden kann.

ZAHLUNGEN – Zahlungsort sind und bleiben ausschließlich unsere rechtlichen Geschäftssitze. Auch im Falle, daß der Vertrag die Zahlung an einem anderen Ort vorsieht, Tratten oder Wechsel ausgestellt werden, sind die entsprechenden Klauseln ausschließlich dahingehend zu verstehen, dass dem Käufer die Zahlung erleichtert werden soll, jedoch dadurch keinerlei Veränderung der Rechtsitze als Erfüllungsort bewirkt wird. Die Spesen für Stempelmarken, Inkasso- und Tratten-Verfahren gehen zu Lasten des Käufers.

AUSSTELLUNG VON TRATTEN – Wir behalten und das Recht vor, nach Ablauf von 10 Tagen nach Zahlungstermin, Sichttratten zur Deckung des Verkaufspreises mit Belastung der Spesen und ohne besondere Vorankündigung auszustellen.

EIGENTUMSVORBEHALT – Die Waren werden mit Vorbehalt des Eigentums, gemäß Artikel 1523 und folgende des italienischen BGB (codice civile) verkauft. Folglich bleiben alle Waren unser Eigentum, solange der Käufer den gesamten Kaufpreis, einschließlich von Zinsen und aller Nebenforderungen, nicht vollständig bezahlt hat.

VERZUGSZINSEN – Ab vereinbartem Zahlungstermin fallen die handelsüblichen Zinsen zu unseren Gunsten an.

AUFHEBUNGSKLAUSEL – Im Falle einer ausstehenden Zahlung, auch nur hinsichtlich einer erfolgten Teillieferung und auch im Falle, dass der Käufer mit der vereinbarten Zahlung (gleicher Art) 8 Tage in Verzug kommt, ist der Verkäufer dazu ermächtigt, den Vertrag als aufgelöst zu betrachten und sich von der Pflicht zu entbinden, die noch offenen Lieferungen durchzuführen; dies gilt auch im Falle der Insolvenz des Käufers, auch wenn diese nur scheinbar sein sollte.

SOLVE ET REPETE – In keinem Falle, einschließlich Materialbestandungen wegen Mängeln oder Fehlern, ist der Käufer dazu berechtigt, die Zahlungen bereits gelieferter Ware auszusetzen oder zu verspäteten, vorbehaltlich des Rechts auf Erstattung, infolge Nachweisen was ungeschuldet bezahlt worden sein sollte.

REKLAMATIONEN UND GARANTIE – Es werden keine Reklamationen berücksichtigt, wenn diese nicht innerhalb 8 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort bei uns gemeldet werden. Hat der Käufer fristgerecht reklamiert, muss er die gesamte Warenlieferung dem Verkäufer zur Kontrolle bereitstellen; sollten etwaige Mängel oder qualitative Fehler festgestellt werden, hat der Käufer nun Anspruch auf Ersatz der fehlerhaften Ware, unter Ausschluss jeglichen Schadensersatzanspruches. In keinem Falle kann eine Vergütung den verrechneten Warenwert übersteigen, zusätzlich den entsprechenden Transportspesen. Die Garantie der Ware beschränkt sich einzog auf Material 1. Wahl, Material 2. und 3. Wahl, bzw. Abverkaufware bleiben davon in jeder Hinsicht ausgeschlossen. Jede, auch teilweise Verarbeitung des Materials, bewirkt eine unbedingte Annahme der Güter, entsprechend der aus dem Bestellungsantrag hervorgehenden Angaben. Die Haftung des Verkäufers erstreckt sich keinesfalls auf den vom Käufer vorgesehene Einsatzbereich unserer Materialien; selbst dann nicht, wenn unsererseits Ratschläge und Anweisungen zur Verlegung erteilt worden sind. Abgesehen der Garantie, welche aus der Produktbeschreibung in der Auftragsbestätigung, aus den Katalogen oder anderen Unterlagen des Unternehmens hervorgeht, kann keinerlei weiterreichende Produkthaftung in Anspruch gestellt werden. Außerdem wird jegliche implizite Garantie oder Eignung des Produkts für einen besonderen Einsatzbereich ausgeschlossen und der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass der Verkauf der Produkte unter der Klausel „geschenkt und gefallen“ erfolgt. Im Falle der Rücknahme der Ware, welche ausschliesslich infolge unserer Bewilligung erfolgen kann, werden wir einzog die Transportkosten zu unseren Lasten anerkennen, jegliche andere Art von Spesen ausgeschlossen.

GARANTIEVERFALL – Bei Erhalt der Ware ist der Käufer verpflichtet dieselbe einer sorgfältigen Kontrolle zu unterziehen. Falls bei Öffnung der Kartone, in jeglicher Hinsicht offensichtliche Mängel festgestellt werden, für welche unsere Garantie in Anspruch genommen werden kann, ist der Käufer verpflichtet eine Reklamation einzureichen, welche nur dann gültig sein wird, wenn diese innerhalb eines unaufschreibbaren Terms von acht Tagen nach Erhalt der Ware, per Einschreibebrief direkt an uns adressiert wird. Nach verstreichen dieser Frist, hat der Käufer jegliche Gewährleistungserklärung, falls ein Mangel auch von einem Gutachter als offenkundig betrachtet würde. Falls die Reklamation vom Käufer ordnungsgemäß eingereicht worden sein sollte, ist dieser dazu verpflichtet die gesamte Warenmenge zu unserer Verfügung zu halten; im Falle einer nur teilweisen Verfügbarkeit, gilt jeglicher Garantieanspruch als verstrickt.

GERICHTSSTAND – ANWENDBARES RECHT – Bei jeglicher Streitigkeit, welche die Lieferungen betrifft, sowohl seitens des Käufers als auch des Verkäufers, wird ausschliesslich italienisches Recht angewendet. Als zuständige Gerichtshof wird der Gerichtshof in Modena bestimmt.

Condiciones generales de venta / Условия продажи

TODOS LOS ARTÍCULOS INCLUIDO EN ESTA LISTA SÓLO SE VENDEN POR CAJAS COMPLETAS.

PEDIDOS – Las comisiones, eventuales variaciones, recaudaciones, negociaciones, descuentos, transacciones, etc., hechas por Agentes o Intermediarios no deben considerarse válidas sin nuestra confirmación escrita.

PRECIOS – Los precios se entienden como precios netos, en efectivo para la entrega en planta, salvo pacto diverso. Si entre la fecha del pedido y la de la entrega se verifican aumentos en los costes de las materias primas, de la mano de obra, de los combustibles, en los gastos de producción, de transporte, etc., el vendedor podrá aumentar el precio convenido. Sin embargo si dicho precio supera el 20% de lo convenido en el momento del pedido, el comprador podrá rescindir el contrato notificándonos su voluntad mediante carta certificada dentro del plazo perentorio de 10 días desde la recepción del aviso del aumento del precio.

ENTREGAS – Los términos de entrega son siempre y puramente indicativos y la prorroga de los mismos no puede dar derecho al comprador a la solicitud de indemnización en su favor, no existiendo excepciones. Sólo en el caso de un retraso superior a los 60 días el comprador podrá comunicar mediante carta certificada su intención de considerar rescindido el contrato: de todas formas es excluido cualquier tipo de resarcimiento por daños a su favor.

ENVIOS – El material viaja por cuenta y riesgo del comprador y se entiende vendido en el establecimiento depósito, el vendedor declina cualquier responsabilidad incluso en el caso en que sea abastecido en el lugar de destino. Será obligación del comprador verificar el material antes del retiro, señalando las correspondientes reservas a quien corresponda en el caso en que sean identificadas rupturas o diferencias en el cuantitativo del material, de las cuales el vendedor no puede ser llamado a responder.

PAGOS – El lugar de pago queda fijado y determinado exclusivamente en nuestras sedes legales. Aún en el caso de que, en el contrato sea previsto el pago en un lugar diverso o con emisión de libranzas o con extensión de letras de cambio, las relativas cláusulas se entienden orientadas sólo a facilitar el pago por parte del comprador pero no implican el desplazamiento del lugar mismo que sigue estando fijado en nuestras sedes. Los gastos de timbres oficiales y cobro efectos y libranzas son a cargo del comprador.

FACULTAD DE EMITIR LIBRANZAS – Transcurridos 10 días desde el día fijado para el pago sin lugar a dudas estaremos autorizados a emitir una cobertura del precio libranza a la vista con gastos y sin aviso previo.

RESERVA DE DOMINIO – Las mercancías son vendidas con cláusula de reserva de dominio en conformidad con los art. 1523 y siguientes del Código Civil. En consecuencia hasta el pago total del precio enterito, comprendidos eventuales intereses y todos los accesorios, las mercancías siguen siendo de nuestra propiedad.

CARGOS DE MORA – Desde el día fijado para el pago devengarán a nuestro favor los intereses comerciales corrientes.

CLÁUSULA RESOLUTORIA – En caso de falta de pago, incluso de sólo una parte del material ya entregado, y también en el caso de que el comprador retarde 8 días en efectuar el pago en cualquier forma previsto, el vendedor tendrá la facultad de considerar resuelto el contrato con consiguiente exoneración de la obligación de efectuar los abastecimientos todavía no realizados, así también en casos de insolvencia, incluso sólo aparente, del adquiridor.

SOLVE ET REPETE – Por ningún motivo, comprendidas las pretendidas imperfecciones o defectos del material, el comprador podrá suspender o retardar el pago del material retirado, salvo naturalmente la facultad de pedir la devolución cuando pueda demostrar de haber pagado indebidamente.

RECLAMOS Y GARANTÍA – No se toman en consideración reclamos, si no son hechos directamente a nosotros transcurridos 8 días desde la llegada de la mercancía a destino. El comprador que haya presentado reclamos en el tiempo útil tendrá que mantener a disposición del vendedor para cualquier tipo de control toda la partida de material y, donde se verifiquen imperfecciones o defectos de calidad, éste tendrá derecho sólo a la sustitución de los materiales defectuosos con exclusión de cualquier resarcimiento por daños. Cada indemnización no podrá superar el valor del material facturado más allá de los relativos gastos de transporte. La garantía del material se entiende limitada solamente a la primera selección y con formal exclusión del material de segunda o tercera categoría o de stock. No se toman en consideración reclamos de material ya colocado en obra. Cada instalación del material, ya sea esta total o parcial, constituye una aceptación sin condiciones de los bienes conforme a lo indicado en la propuesta de pedido. La responsabilidad de la Vendedora en ningún caso se extiende al uso al que el comprador pretende destinar nuestro producto, ni siquiera en el caso en que por nuestra parte sean dadas sugerencias o consejos respecto a la instalación del mismo. No se ofrecen garantías que vayan más allá de las que derivan de la descripción de los bienes como indicado en la confirmación de pedido, en los catálogos y en la documentación de la empresa. Además, no se ofrecen garantías implícitas o de idoneidad del producto para un uso concreto y el comprador acepta que los bienes se venden como "vistos y conformes." Tras nuestra previa autorización, podemos exclusivamente aceptar la restitución de la mercancía.

VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA – A la recepción de la mercancía el comprador tendrá que someterla a un cuidadoso control, abriendo las cajas, en caso de que verifique imperfecciones de cualquier manera aparentes y para los cuales opera nuestra garantía, el comprador tendrá que presentar un reclamo que será válido sólo si será formulado mediante carta certificada enviada directamente a nosotros dentro del plazo perentorio de ocho días desde la recepción del material. Transcurrido tal plazo el comprador caducará cualquier garantía por cualquier imperfección que pueda ser considerada aparente para un experto. En caso de que el comprador haya presentado un reclamo en modo útil tendrá que poner a nuestra disposición la partida entera de material, si en cambio dispone sólo de una parte, caducará cualquier garantía.

FORO – Por cualquier controversia, de todas formas relativa al abastecimiento, tanto por parte del vendedor como por parte del comprador, es atribuida, con aplicación de la ley italiana, competencia exclusiva al Tribunal de Modena, todo esto salvo diversa designación por parte del vendedor.

Все изделия из этого ценового листа продаются исключительно в укомплектованных коробках.

ЗАКАЗ. Заказы, их возможные варианты, взыскание долгов, переговоры, предоставление скидок, сделки и т.д., осуществленные агентами и посредниками, не имеют законной силы без нашего письменного подтверждения.

ЦЕНЫ. Цены представлены с учетом вычетов, оплата производится за денежный расчет при условиях поставки франко-склад, если не оговорены иное. В случае повышения стоимости сырья, рабочей силы, горючих материалов, увеличения расходов на производство, транспорт и т.д. в период между днем заказа и датой поставки, продавец сможет соответственно повысить договорную цену товара. Тем не менее, если в таком случае цена на 20% превышает стоимость, оговоренную на момент оформления заказа, покупатель имеет право отказаться от контракта, известив нас о своем решении посредством закзанного письма в течение не более 10 дней с момента получения уведомления об увеличении цен.

ПОСТАВКА. Сроки поставки всегда являются приблизительными, и их отсрочка не дает покупателю право требовать компенсацию или иного возмещение ни при каких обстоятельствах. Только в случае задержки, превышающей 60 дней, покупатель посредством закзанного письма может сообщить о своем намерении считать контракт расторгнутым.

ОТГРУЗКА. Покупатель самостоятельно несет риск за транспортировку материала. В соответствии с договором продажа товара производится «на складе», что, тем самым, снимает с продавца всякую ответственность за его перевозку даже в случае осуществления поставки материала на условиях франко-место. Покупатель обязан производить проверку товара перед его отгрузкой, делая соответствующие оговорки компетентным лицам в случае обнаружения неисправностей или расхождений в количестве товара, за которые продавец не несет ответственности.

ОПЛАТА. Место оплаты остается фиксированным и неизменным и соответствует юридическому адресу фирмы-продавца. Даже в случае, если контракт предусматривает осуществление оплаты в другом месте или выписку тряпты либо выдачу векселей, соответствующие статьи договора направлены только на облегчение процедуры оплаты, производимой покупателем, и не предполагают перенесение самого места оплаты, которое остается фиксированным относительно нашего юридического адреса. Расходы на почтовые марки и получение векселей и тряпatty производится за счет покупателя.

ПРАВО НА ВЫПИСКУ ПЕРЕВОДНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ. По истечении 10 дней с даты, установленной для оплаты, мы вправе выписать в счет стоимости товара переводной вексель на предъявителя с включенными расходами.

МОНОПОЛЬНОЕ ПРАВООБЛАДАНИЕ. Продажа товаров осуществляется на основе соглашения о монопольном правообладании в соответствии со статьей 1523 и последующими статьями Гражданского кодекса. Следовательно, все товары являются нашей собственностью до момента полной оплаты всей суммы, включая возможные проценты и дополнительные расходы.

ПРОЦЕНТЫ В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ ПЛАТЕЖА. С установленного дня оплаты начинается начисление на наш счет текущих процентов.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. В случае неоплаты стоимости даже одной партии уже поставленного материала, а также в случае, если покупатель на 8 дней задержит выплату в любой установленной форме, продавец вправе счит

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme / Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Modelli comunitari registrati: / EU registered design:

n. 001564014 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017.
n. 001587387 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018.
n. 001647470 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018-0020.
n. 001647959 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011.
n. 001660176 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018-0019-0020.
n. 001660341 – 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018-0019-0020.
n. 001721234 - 0001-0002-0003-0004.
n. 001723602 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010.
n. 001723628 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009.
n. 001723784 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010.
n. 001723818 - 0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010.
n. 001778747-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008
n. 001778770-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007
n. 001782897-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001782947-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001785262-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001785429-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001977943-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001977976-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978172-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978289-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978370-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978446-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978495-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978529-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978743-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001978800-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001979063-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001979154-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001979196-0001-0002-0003-0004-0005-0006-0007-0008-0009-0010
n. 001979246-0001-0002-0003
n. 002144469-0001-00002

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.





FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Hamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com