

RIVESTIMENTI
WALL TILES - WANDFLIESEN - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS

PASTA BIANCA
WHITE BODY - WEISSCHERBIGER - PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA

25x45
10"x18"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR



Amour Terre 25x45



Amour Sable 25x45



Amour Jardin 25x45



Amour Glace 25x45



Amour Glycine 25x45



Amour Ciel 25x45



Amour Mer 25x45



Terre London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Sable London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Jardin London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Glace London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Terre Matita 2x25



A.E.
Matita
2,5x2



Sable Matita 2x25




A.E.
Matita
2,5x2



Jardin Matita 2x25



A.E.
Matita
2,5x2



Glace Matita 2x25



A.E.
Matita
2,5x2



Glycine London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Ciel London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Mer London 4x25



A.E.
London
2,5x4



Amour Terre Spigolo 1x25




A.E.
Spigolo
1x1



Amour Sable Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Amour Jardin Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Amour Metal Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Amour Glycine Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Amour Ciel Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1



Amour Mer Spigolo 1x25



A.E.
Spigolo
1x1

PAVIMENTI
FLOOR TILES - BODENFLIESEN - SOLS - PAVIMENTOS

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - FEINSTEINZEUG - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO

31,5x31,5
12,6"x12,6"

SPESSORE 8,6 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR



Amour Terre 31,5x31,5



Amour Sable 31,5x31,5



Amour Jardin 31,5x31,5



Amour Glycine 31,5x31,5



Metal Argento 30,5x30,5 RT



Amour Mer 31,5x31,5



Il tuo bagno, la tua casa.

RIVESTIMENTI
WALL TILES - WANDFLIESEN - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS

PASTA BIANCA
WHITE BODY - WEISSCHERBIGER - PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA

25x45
10"x18"


SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR



Amour Ciel Mosaico Rete 30,5x30,5*




Amour Sable Mosaico Rete 30,5x30,5*



Amour Glycine Mosaico Rete 30,5x30,5*



Amour Mer Mosaico Rete 30,5x30,5*



Amour Terre Mosaico Rete 30,5x30,5*



Amour Jardin Mosaico Rete 30,5x30,5*



Amour Metal Mosaico Rete 30,5x30,5*




Stream Argento Inserto 25x45



Stream Argento Listello 6x25



Boucle Terre Inserto 25x45



Boucle Jardin Inserto 25x45



Boucle Terre Listello 6x25



Boucle Jardin Listello 6x25


* Formato tessera: 2,9x2,9 cm - Mosaic size: 2,9x2,9 cm - Mittelmosaik-Format: 2,9x2,9 cm - Petit format: 2,9x2,9 cm - Tamaño del mosaico: 2,9x2,9 cm

RIVESTIMENTI
WALL TILES - WANDFLIESEN - REVETEMENTS - REVESTIMIENTOS


PASTA BIANCA
WHITE BODY - WEISSCHERBIGER - PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA

25x45
10"x18"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR



Grand Fleur Sable Inserto Mix 2 45x50



Grand Fleur Glycine Inserto Mix 2 45x50



Perlage Terre Inserto 25x45



Perlage Pop Inserto 25x45



Perlage Mer Inserto 25x45



Perlage Terre Listello 6x25




Perlage Pop Listello 6x25



Perlage Mer Listello 6x25



Petit Fleur Sable Inserto 25x45



Petit Fleur Glycine Inserto 25x45

Rivestimenti in pasta bianca							
White body wall tiles / Weißscherbiger Wandfliesen / Revêtements en pâte blanche / Revestimientos en pasta blanca							
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTIVE VALOR PRESCRITO EN 14411 - ISO 13006 - BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilineità degli spigoli Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenfächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperatur- wechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available - Verfügbare Prüfmethode - Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Haarriß-Beständigkeit	Résistance aux craquelures	Resistencia al cuarteado	EN ISO 10545-11	Richiesta Requested - Gefordert - Exigée - Solicitud	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	≥ Classe - Class - Klasse - Clase 3	Classe - Class - Klasse - Clase 5

Pavimenti in gres porcellanato							
Porcelain floor tiles / Bodenfliesen Feinsteinzeug / Sols gres cerame / Pavimentos en gres porcelánico							
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTIVE VALOR PRESCRITO EN 14411 - ISO 13006 - Bia (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP Bia (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilineità degli spigoli Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenfächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
Assorbimento d'acqua Valore medio	Water absorption Average value	Wasseraufnahme Durchschnittswert	Absorption d'eau Valeur moyenne	Absorción de agua Valor medio	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperatur- wechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available - Verfügbare Prüfmethode - Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza all'abrasione (PEI)	Resistance to abrasion (PEI)	Abriebsfestigkeit (PEI)	Résistance à l'abrasion (PEI)	Resistencia a la abrasión (PEI)	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class - Klassenangabe gefordert Indiquer la classe - Indicar la clase	Terre IV - Sable IV Jardin IV - Glycine IV Mer III - Metal Argento III
Resistenza al gelo	Frost resistance	Frostbeständigkeit	Résistance au gel	Resistencia al hielo	EN ISO 10545-12	Richiesta Requested - Gefordert - Exigée - Solicitud	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	EN ISO 10545-13	GB - MIN	Conforme (1) In accordance - Erfüllt - Conforme
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	≥ Classe - Class - Klasse - Clase 3	Classe - Class - Klasse - Clase 5

- Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi.
Average rating of tests conducted during the last 24 months.
Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests.
Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois.
Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses.

(1) L' articolo Metal Argento è resistente ai prodotti chimici di uso domestico, ma è attaccabile dall'acido cloridrico in alte concentrazioni.
The Metal Argento product range is resistant to normal household chemicals but may be affected by highly-concentrated hydrochloric acid.
Der Artikel Metal Argento ist beständig gegen im Haushalt eingesetzten Chemikalien, aber nicht gegen Chlorsäure in hohen Konzentrationen.
L'article Metal Argento est résistant aux produits chimiques ménagers, mais pas à l'acide chlorhydrique à forte concentration.
El artículo Metal Argento resiste a los productos químicos de uso doméstico, pero es atacable por el ácido clorhídrico en altas concentraciones.

Rivestimenti 25x45 e Pavimenti coordinati.							
Wall tiles in size 25x45 (10"x18") and matching floor tiles. / Wandfliesen im Format 25x45 und dazu passende Bodenfliesen. Revêtements muraux en 25x45 et sols coordonnés. / Revestimientos 25x45 y pavimentos coordinados.							
	FORMATO IN CM E POLLICI SIZE IN CM AND INCHES FORMAT IN CM UND ZOLL FORMAT EN CM ET POUCES FORMATO EN CM Y PULGADAS	SPESORE IN MM THICKNESS MM STÄRKE MM ÉPAISSEUR EN MM ESPESOR EN MM	PZ/SCATOLA PIECES/BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOÎTE PIEZAS/CAJA	MQ/SCATOLA MQ/BOX MQ/KARTON MQ/BOÎTE MQ/CAJA	ML/SCATOLA ML/BOX ML/KARTON ML/BOÎTE ML/CAJA	KG/SCATOLA KG/BOX KG/KARTON KG/BOÎTE KG/CAJA	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET KARTON/PALLET BOÎTE/PALLET CAJA/PALET
Rivestimento	25x45	10"x18"	8,5	8	0,90	-	72
Pavimento coordinato	31,5x31,5	12.6"x12.6"	8,6	12	1,19	-	48
Pavimento coordinato	30,5x30,5	12"x12"	8,6	12	1,12	-	48
Mosaico	30,5x30,5	12"x12"	-	6	0,55	-	42
London	4x25	1.6"x10"	-	10	-	-	-
Angolo esterno london	2,5x4	1"x1.6"	-	4	-	-	-
Matita	2x25	0.8"x10"	-	10	-	-	-
Angolo esterno matita	2,5x2	1"x0.8"	-	4	-	-	-
Boucle inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	-
Boucle listello	6x25	2.4"x10"	-	10	-	-	-
Grand fleur inserto mix 2	45x50	18"x20"	-	2 MIX	-	-	-
Perlage inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	-
Perlage listello	6x25	2.4"x10"	-	10	-	-	-
Petit fleur inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	-
Stream inserto	25x45	10"x18"	-	4	-	-	-
Stream listello	6x25	2.4"x10"	-	10	-	-	-



Pesi e imballi.

Weights and packaging. / Gewicht und Verpackungen. / Poids et emballages. / Peso y embalaje. / Вес и упаковка.

	FORMATO IN CM E POLLICI SIZE IN CM AND INCHES FORMAT IN CM UND ZOLL FORMAT EN CM ET POUCES FORMATO EN CM Y PULGADAS ФОРМАТ В CM И ДЮИМА	SPESSORE IN MM THICKNESS MM STÄRKE MM ÉPAISSEUR EN MM ESPESOR EN MM ТОЛЩИНА В MM	PZ/SCATOLA PIECES/BOX STÜCK/KARTON PIECES/BOÎTE PIEZAS/CAJA ШТ. В КОРОБКЕ	MO/SCATOLA MO/BOX MO/KARTON MO/BOÎTE MO/CAJA КВ.М В КОРОБКЕ	ML/SCATOLA ML/BOX ML/KARTON ML/BOÎTE ML/CAJA ПОГОННЫХ МЕТРОВ В КОРОБКЕ	KG/SCATOLA KG/BOX KG/KARTON KG/BOÎTE KG/CAJA КТ В КОРОБКЕ	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET KARTON/PALLET BOÎTE/PALLET CAJA/PALET КОРОБОК В ПОДДОНЕ
TonosuTono	-	-	-	-	-	5,00	96

Tabella consumi.

Usage table. / Verbrauchstabelle. / Tableau de consommation. / Tabla de consumos. / Таблица потребления.

FORMATO PIASTRELLA IN CMXCM FORMAT CARREAU EN CMXCM FLIESENFORMAT IN CMXCM FORMATO AZULEJO EN CMXCM РАЗМЕР ПЛИТКИ CM X CM	LARGHEZZA FUGA (MM) WIDTH OF GAP (MM) / LARGEUR JOINT (MM) / FUGENBREITE (MM) ANCHURA JUNTA (MM) / ШИРИНА ШВА (MM)	KG/MQ KG/M² / KG/M² KG/M² / KG/M² / КГ/КВ.М
Mosaico 2x2 / 2x2 mosaic / Mosaïque 2x2 / Mosaico 2x2 / Мозаика 2x2	0-2	1,20
20x20	0-2	0,30
15x56	0-2	0,25
25x45	0-2	0,22
30,5x30,5	0-2	0,24
30,5x56	0-2	0,20
30,5x91,5	0-2	0,17
45x45	0-2 0-3	0,18
60x60	0-2 0-3	0,15

Abbinamento piastrelle/stucco.

Tile/grout combinations. / Zusammenstellung Fliesen/Fugenmasse. / Carreaux / mortier assorti. / Combinación azulejos / material de relleno. / Сочетание плитка / штукатурка.

	STUCCO ABBINATO. COMBINED GROUT. / DAZUPASSENDE FUGENMASSE. MORTIER ASSORTI. / MATERIAL DE REJUNTADO. / СОЧЕТАЕМОЙ ШТУКАТУРКИ.
Amour Ciel	TonosuTono 09 AZZURRO
Amour Ciel Mosaico	TonosuTono 09 AZZURRO
Amour Glace	TonosuTono 01 BIANCO
Amour Glycine	TonosuTono 15 MAGNOLIA
Amour Glycine Mosaico	TonosuTono 15 MAGNOLIA
Amour Jardin	TonosuTono 13 VERDE
Amour Jardin Mosaico	TonosuTono 13 VERDE
Amour Mer	TonosuTono 08 BLU
Amour Mer Mosaico	TonosuTono 08 BLU
Amour Metal Mosaico	TonosuTono 12 NERO
Amour Sable	TonosuTono 04 CREMA
Amour Sable Mosaico	TonosuTono 04 CREMA
Amour Terre	TonosuTono 03 BEIGE
Amour Terre Mosaico	TonosuTono 03 BEIGE

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Sugeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il resto del bagno.

The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue's pictures. For the best visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used for the rest of the bathroom.

Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenfarbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfügen.

Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.

Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. A fin de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño.

Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванные комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap ceramiche.

Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.

Los colores y las características opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.

Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.

Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.

Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Компания “Fap ceramiche” сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.



e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BIH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)