





	
MissFap Alba 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Argilla 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Acqua 30,5x91,5 RT TonosuTono 09 AZZURRO	MissFap Mare 30,5x91,5 RT TonosuTono 08 BLU	MissFap Terra 30,5x91,5 RT TonosuTono 11 ANTRACITE	MissFap Deserto 30,5x91,5 RT TonosuTono 02 GESSO	MissFap Sabbia 30,5x91,5 RT TonosuTono 02 GESSO	MissFap Nuvola 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO
* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5	* A.E. Spigolo 0,5x0,5

MOSAICO


			
MissFap Alba Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Argilla Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Acqua Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 09 AZZURRO	MissFap Mare Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 08 BLU
			
MissFap Terra Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 11 ANTRACITE	MissFap Deserto Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 02 GESSO	MissFap Sabbia Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 02 GESSO	MissFap Nuvola Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 01 BIANCO
			
MissFap Camelia Nuvola Mosaico 30,5x30,5** TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Camelia Deserto Mosaico 30,5x30,5** TonosuTono 02 GESSO	MissFap Camelia Terra Mosaico 30,5x30,5** TonosuTono 11 ANTRACITE	1,7 x 1,7 cm 1 x 1 cm

					
MissFap Alba 30,5x30,5 RT TonosuTono 01 BIANCO	Futura Argilla 30,5x30,5 RT TonosuTono 01 BIANCO	MissFap Mare 30,5x30,5 RT TonosuTono 08 BLU	Futura Caffè 30,5x30,5 RT TonosuTono 11 ANTRACITE	MissFap Deserto 30,5x30,5 RT TonosuTono 02 GESSO	MissFap Deserto 30,5x30,5 RT TonosuTono 02 GESSO

		
Sorgenti Grigio 15x90 RT TonosuTono 10 GRIGIO	Sorgenti Avana 15x90 RT TonosuTono 02 GESSO	Sorgenti Bianco 15x90 RT TonosuTono 01 BIANCO



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
1	1 Box	2,232	8	20
2	1 Box	-	10	-
3	1 Box	-	4	-
4	1 Box	1,209	13	48
5	1 Box	1,215	9	36
6	1 Box	0,558	6	72
7	1 Box	-	5 Kg	-



MissFap Mimosa Argilla Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤

MissFap Mimosa Mare Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **08 BLU** ⑤

MissFap Mimosa Deserto Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **02 GESSO** ⑤



MissFap Mimosa Argilla Listello 8x30,5 RT ②

MissFap Mimosa Mare Listello 8x30,5 RT ②

MissFap Mimosa Deserto Listello 8x30,5 RT ②



MissFap Segno Alba Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤

MissFap Segno Argilla Terra Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **11 ANTRACITE** ⑤

MissFap Segno Acqua Mare Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **09 AZZURRO** ⑤



MissFap Segno Alba Listello 8x30,5 RT ②

MissFap Segno Argilla Terra Listello 8x30,5 RT ②

MissFap Segno Acqua Mare Listello 8x30,5 RT ②



MissFap Segno Deserto Sabbia Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **02 GESSO** ⑤



MissFap Segno Deserto Sabbia Listello 8x30,5 RT ②




MissFap Macramè Alba Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Macramè Alba Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Macramè Nuvola Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Macramè Nuvola Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Tela Argilla Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Tela Argilla Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Tela Nuvola Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Tela Nuvola Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Tela Sabbia Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **02 GESSO** ⑤



MissFap Tela Sabbia Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Papageno Inserto Mix 2* 61x91,5 RT ③
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Voluta Inserto Mix 2* 61x91,5 RT ③
TonosuTono **01 BIANCO** ⑤



MissFap Papageno Listello Mix 38x91,5 RT ④



MissFap Macramè Argilla Listello 6,5x30,5 RT ②



MissFap Lavagna Inserto 30,5x91,5 RT ①
TonosuTono **11 ANTRACITE** ⑤

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
①	1 Box	-	2	-
②	1 Box	-	5	-
③	1 Box	-	1 Mix	-
④	1 Box	-	2 Mix	-
⑤	1 Box	-	5 Kg	-

* Gli articoli Papageno inserto e Voluta inserto non sono abbinabili. - The items Papageno inserto and Voluta inserto do not match with each other. - Die Artikel Papageno Inserto und Voluta Inserto können nicht miteinander kombiniert werden. - Les articles Papageno inserto e Voluta inserto ne peuvent pas être mis ensemble. - Los artículos Papageno inserto y Voluta inserto no se pueden combinar entre ellos. - Артикулы Papageno inserto и Voluta inserto не сочетаются между собой.

Variazione Mensola 91x4x12 ①



Variazione Set Accessori ①

Mensola Sofà 60x4x12 ①



Mensola 60 60x4x12 ①



Mensola Tratto Azzurro 60x4x12 ①



Set Accessori Tratto Azzurro ①

Mensola Tratto Bordeaux 60x4x12 ①



Set Accessori Tratto Bordeaux ①

Mensola Desiderio 60x4x12 ①



Set Accessori Desiderio ①

Mensola Nastro 60x4x12 ①



Set Accessori Nastro ①

Mensola Papageno 60x4x12 ①




Set Accessori Papageno ①

Mensola Loto 60x4x12 ①



Set Accessori Loto ①

Mensola Miraggio 60x4x12 ①



Set Accessori Miraggio ①

Variazione Mensola Cubo 30,5x30,5x12 ①



Variazione Modulo Cubo 30,5x30,5x22 ①



Mensola Mimosa 60x4x12 ①



Set Accessori Mimosa ①

Mensola Macramé 60x4x12 ①



Set Accessori Macramé ①



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
①	1 Box	-	1	-

Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimenti in pasta bianca

White body wall tiles. / Weißscherbiger Wandfliesen. / Revêtements en pâte blanche. / Revestimientos en pasta blanca. / Облицовочная плитка из белой глины

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Плоскостность Вид поверхности % без брака в пробной партии		± 0,5% ≥ 95%	± 0,3% ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Haarriß-Beständigkeit	Résistance aux craquelures	Resistencia al cuarteado	Сопrotivляемость образованию кракелюров	EN ISO 10545-11	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Baständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Classe 3 - Класс 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5

Pavimenti in gres porcellanato.

Porcelain floor tiles. / Bodenfliesen Feinsteinzeug. / Sols gres cerame. / Pavimentos en gres porcelánico. / Напольная плитка из керамогранита.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIa (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli Planarità	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов Плоскостность Вид поверхности % без брака в пробной партии	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class Klassenangabe gefordert Indiquer la classe Indicar la clase Указать класс	Caffè, Mare; PEI III - Alba, Argilla; PEI IV - Deserto; PEI V - Sorgenti Avara, Sorgenti Grigio; PEI IV - Sorgenti Bianco; PEI V
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al gelo	Frost resistance	Frostbeständigkeit	Résistance au gel	Resistencia al hielo	Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Baständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Classe 3 - Класс 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5

Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

I **rivestimenti rettificati** di Fap sono stati progettati e realizzati per consentire la posa accostata (senza fuga) delle piastrelle. Ciò consente di ottenere il miglior risultato estetico (pareti unite) e funzionale (non trattiene lo sporco perché non ci sono fughe).

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.

Fap's rectified wall tiles are designed and manufactured so that joint free (seamless) tiling is possible. This gives the best final appearance (seamless walls) and performance (the tiles do not collect dirt because there are no gaps).

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

Les revêtements muraux rectifiés Fap sont conçus et réalisés pour permettre une pose des carreaux à joints unis (sans jointoiments) (sauf normes locales contraires). Cela permet d'obtenir un résultat esthétique meilleur (surfaces ininterrompues) et fonctionnel (le carreau retient moins la saleté).

Jointoiment

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.



Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des tests effectués au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BiH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)