

RIVESTIMENTI
WALL TILES - REVETEMENTS - REVESTIMENTOS
WANDFLIESEN - НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

PASTA BIANCA
WHITE BODY - PÂTE BLANCHE - PASTA BLANCA
WEISCHERBIGER - БЕЛАЯ МАССА

30,5x91,5
12"x36"

RT
SPESORE 11,5 mm
THICKNESS - ÉPAISSEUR - ESPESOR
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT / rettificato rectified - rectifié - rectificado - begradigt - ректифицированная



Suite Chic Bianco 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (1) (7)
Suite Classic Bianco 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (1) (7)
Suite Modern Bianco 30,5x91,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (1) (7)
Suite Chic Cipria 30,5x91,5 RT TonosuTono 15 MAGNOLIA (1) (7)
Suite Classic Cipria 30,5x91,5 RT TonosuTono 15 MAGNOLIA (1) (7)
Suite Chic Cioccolato 30,5x91,5 RT TonosuTono 14 MARRONE (1) (7)
Suite Classic Cioccolato 30,5x91,5 RT TonosuTono 14 MARRONE (1) (7)
Suite Chic Duna 30,5x91,5 RT TonosuTono 02 GESSO (1) (7)
Suite Classic Duna 30,5x91,5 RT TonosuTono 02 GESSO (1) (7)
Suite Chic Nero 30,5x91,5 RT TonosuTono 12 NERO (1) (7)
Suite Classic Nero 30,5x91,5 RT TonosuTono 12 NERO (1) (7)
Suite Modern Nero 30,5x91,5 RT TonosuTono 12 NERO (1) (7)

Suite Bianco London 4x30,5 RT (2)	Suite Cipria London 4x30,5 RT (2)	Suite Cioccolato London 4x30,5 RT (2)	Suite Duna London 4x30,5 RT (2)	Suite Oro London 4x30,5 RT (2)	Suite Nero London 4x30,5 RT (2)	
A.I. London 2,5x4 (3)	A.I. London 2,5x4 (3)	A.I. London 2,5x4 (3)	A.I. London 2,5x4 (3)	A.I. London 2,5x4 (3)	A.I. London 2,5x4 (3)	
A.E. London 2,5x4 (3)	A.E. London 2,5x4 (3)	A.E. London 2,5x4 (3)	A.E. London 2,5x4 (3)	A.E. London 2,5x4 (3)	A.E. London 2,5x4 (3)	
Suite Bianco Matita 2x30,5 RT (2)	Suite Cipria Matita 2x30,5 RT (2)	Suite Cioccolato Matita 2x30,5 RT (2)	Suite Duna Matita 2x30,5 RT (2)	Suite Oro Matita 2x30,5 RT (2)	Suite Nero Matita 2x30,5 RT (2)	
A.E. Matita 2,5x2 (3)	A.E. Matita 2,5x2 (3)	A.E. Matita 2,5x2 (3)	A.E. Matita 2,5x2 (3)	A.E. Matita 2,5x2 (3)	A.E. Matita 2,5x2 (3)	
Suite Bianco Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Suite Cipria Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Suite Cioccolato Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Suite Duna Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Suite Oro Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Suite Nero Spigolo 1,5x30,5 RT (2)	Metal Spigolo 1,5x30,5 RT (2)
A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)	A.E. Spigolo 1,5x1,5 (3)


MOSAICO




Suite Bianco Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 01 BIANCO (5) (7)
Suite Cipria Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 01 BIANCO (5) (7)



Suite Cioccolato Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 14 MARRONE (5) (7)
Suite Duna Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 02 GESSO (5) (7)



Suite Nero Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 12 NERO (5) (7)
Stream Mosaico 30,5x30,5** TonosuTono 12 NERO (5) (7)




Suite Oro Mosaico 30,5x30,5* TonosuTono 02 GESSO (6) (7)

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

30,5x30,5
12"x12"

RT
SPESORE 8 mm
THICKNESS - ÉPAISSEUR - ESPESOR
STÄRKE - ТОЛЩИНА



Suite Chic Bianco 30,5x30,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (4) (7)
Suite Classic Bianco 30,5x30,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (4) (7)
Suite Chic Bianco Nero 30,5x30,5 RT TonosuTono 01 BIANCO (4) (7)
Suite Chic Cipria 30,5x30,5 RT TonosuTono 15 MAGNOLIA (4) (7)
Suite Classic Cipria 30,5x30,5 RT TonosuTono 15 MAGNOLIA (4) (7)
Suite Chic Cioccolato 30,5x30,5 RT TonosuTono 14 MARRONE (4) (7)
Suite Classic Duna 30,5x30,5 RT TonosuTono 02 GESSO (4) (7)
Suite Chic Nero 30,5x30,5 RT TonosuTono 12 NERO (4) (7)
Suite Classic Nero 30,5x30,5 RT TonosuTono 12 NERO (4) (7)
Metal Argento 30,5x30,5 RT TonosuTono 12 NERO (4) (7)



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
(1)	3 Box	1,116	4	42
(2)	1 Box	-	10	-
(3)	1 Box	-	4	-
(4)	1 Box	1,209	13	48
(5)	1 Box	0,558	6	42
(6)	1 Box	0,093	1	-
(7)	1 Box	-	5 Kg	-



Suite Rose Bianche Mosaico * Mix 15 Pezzi 91,5x152,5
TonosuTono **01 BIANCO**

1
5



1,7 x 1,7 cm



Suite Parigi Nero Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT
TonosuTono **12 NERO**

2
5



Suite Parigi Nero Listello 5,5x91,5 RT

3



Suite Parigi Bianco Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT
TonosuTono **01 BIANCO**

2
5



Suite Parigi Bianco Listello 5,5x91,5 RT

3



Suite Roma Bianco
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **01 BIANCO**

4
5



Suite Roma Cipria
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **15 MAGNOLIA**

4
5



Suite Roma Duna
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **02 GESSO**

4
5



Suite Roma Pop
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **02 GESSO**

4
5



Suite Roma Nero
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **12 NERO**

4
5



Suite Londra Cioccolato
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **14 MARRONE**

4
5



Suite Londra Pop
Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **13 VERDE**

4
5



Suite Roma Bianco
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Roma Cipria
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Roma Duna
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Roma Pop
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Roma Nero
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Londra Cioccolato
Listello 5,5x30,5 RT

5



Suite Londra Pop
Listello 5,5x30,5 RT

5



Stream Argento Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **12 NERO**

4
5



Stream Argento Listello 2,5x91,5 RT

3



Suite New York Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **12 NERO**

4
5



Suite New York Listello 2,5x91,5 RT

3



Stream Oro Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono **02 GESSO**

4
5









Stream Oro Listello 2,5x91,5 RT

3



FAP
CERAMICHE
Il tuo bagno, la tua casa.

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
1	1 Mix	-	1 Mix = 3 Box	-
2	1 Box	-	1 Mix	-
3	1 Box	-	5	-
4	1 Box	-	2	-
5	1 Box	-	5 Kg	-



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
①	1 Box	-	10	-
②	1 Box	-	5	-
③	1 Box	-	4	-



Variazione Mensola 91x4x12 ①



Variazione Set Accessori ①

Mensola Sofà 60x4x12 ①



Mensola 60 60x4x12 ①



Mensola Tratto Azzurro 60x4x12 ①



Set Accessori Tratto Azzurro ①

Mensola Tratto Bordeaux 60x4x12 ①



Set Accessori Tratto Bordeaux ①

Mensola Desiderio 60x4x12 ①



Set Accessori Desiderio ①

Mensola Nastro 60x4x12 ①



Set Accessori Nastro ①

Mensola Papageno 60x4x12 ①




Set Accessori Papageno ①

Mensola Loto 60x4x12 ①



Set Accessori Loto ①

Mensola Miraggio 60x4x12 ①



Set Accessori Miraggio ①

Variazione Mensola Cubo 30,5x30,5x12 ①



Variazione Modulo Cubo 30,5x30,5x22 ①



Mensola Mimosa 60x4x12 ①



Set Accessori Mimosa ①

Mensola Macramé 60x4x12 ①



Set Accessori Macramé ①



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Box/PL
①	1 Box	-	1	-

Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimenti in pasta bianca

White body wall tiles. / Weißscherbiger Wandfliesen. / Revêtements en pâte blanche. / Revestimientos en pasta blanca. / Облицовочная плитка из белой глины

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Плоскостность Вид поверхности % без брака в пробной партии		± 0,5% ≥ 95%	± 0,3% ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Haarriß-Beständigkeit	Résistance aux craquelures	Resistencia al cuarteado	Сопrotivляемость образованию кракелюров	EN ISO 10545-11	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Baständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Classe 3 - Класс 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5

Pavimenti in gres porcellanato.

Porcelain floor tiles. / Bodenfliesen Feinsteinzeug. / Sols gres cerame. / Pavimentos en gres porcelánico. / Напольная плитка из керамогранита.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTE VALOR PRESCRITO ЗАДАНОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIa (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilinearità degli spigoli Planarità	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenflächigkeit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов Плоскостность	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Quality of the surface Faultless % within the sample lot	% an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%	≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class Klassenangabe gefordert Indiquer la classe Indicar la clase Указать класс	Cioccolato, Metal/Argento, Nero: PEI III - Cipria, Duna, Chic Bianco Nero: PEI IV - Bianco: PEI V
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperaturwechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al gelo	Frost resistance	Frostbeständigkeit	Résistance au gel	Resistencia al hielo	Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Baständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Classe 3 - Класс 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5



Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

I **rivestimenti rettificati** di Fap sono stati progettati e realizzati per consentire la posa accostata (senza fuga) delle piastrelle. Ciò consente di ottenere il miglior risultato estetico (pareti unite) e funzionale (non trattiene lo sporco perché non ci sono fughe).

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.

Fap's rectified wall tiles are designed and manufactured so that joint free (seamless) tiling is possible. This gives the best final appearance (seamless walls) and performance (the tiles do not collect dirt because there are no gaps).

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

Les revêtements muraux rectifiés Fap sont conçus et réalisés pour permettre une pose des carreaux à joints unis (sans jointoiments) (sauf normes locales contraires). Cela permet d'obtenir un résultat esthétique meilleur (surfaces ininterrompues) et fonctionnel (le carreau retient moins la saleté).

Jointoiment

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.

Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des tests effectués au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BiH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)