



Voyage Cendre 30,5x91,5 RT
TonosuTono 10 GRIGIO



Voyage Caramel 30,5x91,5 RT
TonosuTono 02 GESSO



Voyage Doré 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO



Voyage Blanc 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO



Voyage Lilas 30,5x91,5 RT
TonosuTono 15 MAGNOLIA



Voyage Olive 30,5x91,5 RT
TonosuTono 02 GESSO



Voyage Rouge 30,5x91,5 RT
TonosuTono 18 ROSSO



Voyage Cendre
London 5x30,5 RT



Voyage Caramel
London 5x30,5 RT



Voyage Doré
London 5x30,5 RT



Voyage Blanc
London 5x30,5 RT



Voyage Lilas
London 5x30,5 RT



Voyage Olive
London 5x30,5 RT



Voyage Rouge
London 5x30,5 RT



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



A.E. London
2,5x5



Voyage Cendre
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Caramel
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Doré
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Blanc
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Lilas
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Olive
Matita 2,5x30,5 RT



Voyage Rouge
Matita 2,5x30,5 RT



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



A.E. Matita
1,5x2,5



Voyage Cendre
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Caramel
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Doré
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Blanc
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Lilas
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Olive
Spigolo 1x30,5 RT



Voyage Rouge
Spigolo 1x30,5 RT



A.E. Spigolo
1x1



A.E. Spigolo
1x1



A.E. Spigolo
1x1



A.E. Spigolo
1x1



A.E. Spigolo
1x1




A.E. Spigolo
1x1



A.E. Spigolo
1x1

MOSAICO



Voyage Cendre
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 10 GRIGIO



Voyage Doré
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO




Voyage Lilas
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 15 MAGNOLIA



Voyage Olive
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 02 GESSO



Voyage Rouge
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 18 ROSSO



Voyage Couleurs Feu
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO




Voyage Couleurs Terre
Mosaico* 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO



Voyage Structure Doré
Mosaico 30,5x30,5
TonosuTono 01 BIANCO



Voyage Structure Olive
Mosaico 30,5x30,5
TonosuTono 02 GESSO



* 2,4 x 4,9 cm
1,7 x 4,9 cm
1 x 4,9 cm



Ispira Caffé 30,5x30,5 RT
TonosuTono 11 ANTRACITE



Cupido Tortora 30,5x30,5 RT
TonosuTono 10 GRIGIO



Ispira Sabbia 30,5x30,5 RT
TonosuTono 02 GESSO



Ispira Bianco 30,5x30,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO



MissFap Alba 30,5x30,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO



For Love Metal Argento 30,5x30,5 RT
TonosuTono 12 NERO



Griffe Fap 5,5x5,5

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	22,50	42
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	4	-	-
4	1 Box	1,209	13	21,50	48
5	1 Box	0,558	6	7,70	84
6	1 Box	-	3	-	-
7	1 Box	-	1	-	-
8	1 Box	-	-	5	-




Voyage Rio Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

1
6



Voyage Rio Listello Mix 3 6x91,5 RT

2



Voyage Venezia Caramel Inserto Mix 3 91,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

1
6



Voyage Venezia Cendre Listello Mix 3 10x91,5 RT

2



Sorgenti Avana 15x90 RT
TonosuTono 02 GESSO

3
6

Sorgenti Avana 45x90 RT
TonosuTono 02 GESSO

4
6



Sorgenti Beige 15x90 RT
TonosuTono 02 GESSO

3
6

Sorgenti Beige 45x90 RT
TonosuTono 02 GESSO

4
6



Sorgenti Grigio 15x90 RT
TonosuTono 10 GRIGIO

3
6

Sorgenti Grigio 45x90 RT
TonosuTono 10 GRIGIO

4
6



Sorgenti Bianco 15x90 RT
TonosuTono 01 BIANCO

3
6

Sorgenti Bianco 45x90 RT
TonosuTono 01 BIANCO

4
6



Sorgenti Marrone 15x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE

3
6

Sorgenti Marrone 45x90 RT
TonosuTono 14 MARRONE

4
6



Sorgenti Metal 60x60 RT
TonosuTono 12 NERO

5
6

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	-	1 Mix	-	-
2	1 Box	-	2 Mix	-	-
3	1 Box	1,215	9	25,20	36
4	1 Box	1,215	3	27,60	36
5	1 Box	1,08	3	24,82	40
6	1 Box	-	-	5	-



Voyage Madrid Doré Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

1
4



Voyage Madrid Doré Listello 7,5x91,5 RT

2



Voyage Madrid Doré Listello 7,5x30,5 RT

2



Voyage Madrid Lilas Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 15 MAGNOLIA

1
4



Voyage Madrid Lilas Listello 7,5x91,5 RT

2



Voyage Madrid Lilas Listello 7,5x30,5 RT

2



Voyage Kyoto Caramel Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 02 GESSO

3
4



Voyage Kyoto Lilas Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 15 MAGNOLIA

3
4



Voyage Kyoto Olive Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 02 GESSO

3
4



Voyage Kyoto Caramel Listello 5,5x30,5 RT

2



Voyage Kyoto Lilas Listello 5,5x30,5 RT

2



Voyage Kyoto Olive Listello 5,5x30,5 RT

2



Voyage Marrakech Blanc Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

3
4



Voyage Marrakech Doré Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

3
4



Voyage Marrakech Cendré Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 10 GRIGIO

3
4



Voyage Marrakech Blanc Listello 6x30,5 RT

2



Voyage Marrakech Doré Listello 6x30,5 RT

2



Voyage Marrakech Cendré Listello 6x30,5 RT

2




Voyage Miami Brun Listello 1x30,5 RT

2




Voyage Miami Or Listello 1x30,5 RT

2



Voyage Miami Lilas Listello 1x30,5 RT

2



Voyage Miami Silver Listello 1x30,5 RT

2



Voyage Boston Rouge Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

3
4



Voyage Boston Rouge Listello 7x30,5 RT

2



Voyage Boston Terre Inserto 30,5x91,5 RT
TonosuTono 01 BIANCO

3
4



Voyage Boston Terre Listello 7x30,5 RT

2

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,395	5	22,50	42
2	1 Box	-	5	-	-
3	1 Box	-	2	-	-
4	1 Box	-	-	5	-

Variazione Mensola 91x4x12 1



Variazione Set Accessori 1

Mensola Sofà 60x4x12 1



Mensola 60 60x4x12 1



Mensola Desiderio 60x4x12 1




Set Accessori Desiderio 1

Mensola Papageno 60x4x12 1



Set Accessori Papageno 1

Mensola Miraggio 60x4x12 1



Set Accessori Miraggio 1

Mensola Mimosa 60x4x12 1



Set Accessori Mimosa 1

Mensola Macramé 60x4x12 1



Set Accessori Macramé 1

Mensola Loto 60x4x12 1



Set Accessori Loto 1

Mensola Nastro 60x4x12 1



Set Accessori Nastro 1

Mensola Tratto Azzurro 60x4x12 1



Set Accessori Tratto Azzurro 1

Mensola Tratto Bordeaux 60x4x12 1



Set Accessori Tratto Bordeaux 1

Mensola Peonia 60x4x12 1



Set Accessori Peonia 1

Mensola Orchidea 60x4x12 1



Set Accessori Orchidea 1

Mensola Rigato 60x4x12 1



Set Accessori Rigato 1



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	-	1	-	-

Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimenti in pasta bianca								
White body wall tiles. / Weißscherbiger Wandfliesen. / Revêtements en pâte blanche. / Revestimientos en pasta blanca. / Облицовочная плитка из белой глины								
CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilineità degli spigoli	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3%
Planarità Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Flatness Quality of the surface Faultless % within the sample lot	Ebenflächigkeit Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Planéité Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Planicidad Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Плоскость Вид поверхности % без брака в пробной партии		± 0,5% ≥ 95%	± 0,3% ≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	> 10%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 600 ≥ 15	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperatur- wechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al cavillo	Crazing resistance	Haarriß-Beständigkeit	Résistance aux craquelures	Resistencia al cuarteado	Сопrotivляемость образованию кракелюров	EN ISO 10545-11	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée- Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Classe 3 - Класс 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5 Classe 5 - Класс 5

Pavimenti in gres porcellanato.

Porcelain floor tiles. / Bodenfliesen Feinsteinzeug. / Sols gres cerame. / Pavimentos en gres porcelánico. / Напольная плитка из керамогранита.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIIa (UGL e GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING DURCHSCHNITTSWERT FAP VALEUR MOYENNE FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIIa (GL)
Lunghezza e larghezza Spessore Ortogonalità Rettilineità degli spigoli Planarità	Lenght and width Thickness Wedging Straightness of the edges Flatness	Seitenlänge Stärke Rechtwinkligkeit Kantengeradheit Ebenflächigkeit	Dimensions des côtés Epaisseur Orthogonalité Equerrage des angles Planéité	Largo y ancho Espesor Ortogonalidad Rectilinearidad de las aristas Planicidad	Длина и ширина Толщина Ортогональность Прямолинейность углов Плоскость	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,5%	± 0,3% ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,3%
Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova	Quality of the surface Faultless % within the sample lot	% an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett	Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai	Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba	Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%	≥ 95%
Assorbimento d'acqua Valore medio %	Water absorption Average value %	Wasseraufnahme Durchschnittswert %	Absorption d'eau Valeur moyenne %	Absorción de agua Valor medio %	Водопоглощение Среднее значение %	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
Resistenza alla flessione Carico di rottura in N Carico di rottura in N/mm ²	Bending strength Breaking force in N Breaking force in N/mm ²	Biegefestigkeit Bruchlast in N Bruchlast in N/mm ²	Résistance à la flexion Charge de rupture en N Charge de rupture en N/mm ²	Resistencia a la flexión Carga de rotura en N Carga de rotura en N/mm ²	Прочность при изгибе Разрушающая нагрузка в Н Разрушающая нагрузка в Н/мм ²	EN ISO 10545-4	≥ 1300 ≥ 35	Conforme - In accordance - Erfüllt Conforme - Соответствует
PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	PEI	EN ISO 10545-7 PEI	Riportare la classe Indicate the class Klassenangabe gefordert Indiquer la classe Indicar la clase Указать класс	Cupido Tortora - For Love Metal Argento - Ispira Caffè - Sorgenti Marrone e Sweet Home Sweet Metal: PEI III Ispira Sabbia - MissFap Alba - Sorgenti Avana e Grigio: PEI IV Ispira Bianco - Sorgenti Bianco e Beige: PEI V
Resistenza agli sbalzi termici	Thermal shock resistance	Temperatur- wechselbeständigkeit	Résistance aux écarts de température	Resistencia a los choques térmicos	Стойкость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare Prüfmethode Méthode d'essai disponible Método de prueba disponible Доступный метод испытания	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza al gelo	Frost resistance	Frostbeständigkeit	Résistance au gel	Resistencia al hielo	Морозоустойчивость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Requested Gefordert - Exigée - Solicitud Требуемое значение	Conforme - In accordance Erfüllt - Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici	Chemical resistance	Chemikalienfestigkeit	Résistance aux produits chimiques	Resistencia a los productos químicos	Сопrotivляемость воздействию химических веществ	EN ISO 10545-13	GB MIN	Conforme - In accordance Conforme - Соответствует
Resistenza alle macchie	Stain resistance	Bständigkeit gegen Fleckenbildung	Résistance aux taches	Resistencia a las manchas	Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	≥ Classe 3 - Class 3 Klasse 3 - Класс3- Classe 3	Classe 5 - Class 5 - Klasse 5 Classe 5 - Класс 5



Informazioni utili

Useful information. / Nützliche Informationen. / Informations utiles. / Información útil. / Полезная информация.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazione del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

Stuccatura

Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

Grouting

Use TonosuTono coordinating grouts.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l’art, est la garantie d’un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l’utilisation d’un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d’un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L’adjonction d’un agent élastifiant, pour l’emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

Jointoiment

Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les superficies. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.

coli Metal Argento e Sweet Metal sono resistenti ai prodotti chimici di uso domestico, ma sono attaccabili dall'acido cloridrico in alte concentrazioni. Argento and Sweet Metal products are resistant to normal household chemicals but may be affected by highly concentrated hydrochloric acid. ículos Metal Argento et Sweet Metal sont résistants aux produits chimiques ménagers, mais pas à l'acide chlorhydrique à forte concentration. ículos Metal Argento y Sweet Metal resisten a los productos químicos de uso doméstico, pero son atacables por el ácido clorhídrico en altas concentraciones. íkel Metal Argento und Sweet Metal sind beständig gegen im Haushalt eingesetzten Chemikalien, aber nicht gegen Chlorsäure in hohen Konzentrationen. «Metal Argento» и «Sweet Metal» устойчива к воздействию бытовых химикатов, однако разъедается высоконцентрированной соляной кислотой.

medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des énéés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BIH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)