



PERCORSI D'ITALIA Rosso

Percorsi Rosso nat rt 30x60 - 12"x24"
Percorsi Rosso CODA DI PAVONE EVOLUTION 57x104 - 22^{7/8}" x 41^{3/4}"



**PERCORSI D'ITALIA
Percorsi Rosso**




30x60
naturale rettificato
30x45
naturale rettificato
30x30
naturale rettificato




R11

FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



60x60 - 24"x24"
STRUTT RT




40x60 - 16"x24"
STRUTT RT



30x60 - 12"x24"
STRUTT RT



20x60 - 8"x24"
STRUTT RT



30x30 - 12"x12"
STRUTT RT

PIETRA DI VALS



PIETRA DI BARGE



PIETRA DI FAEDIS




PIETRA DI COMBE




FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS




60x60 - 24"x24"
SPAZZ RT




40x60 - 16"x24"
SPAZZ RT



30x60 - 12"x24"
SPAZZ RT



20x60 - 8"x24"
SPAZZ RT



30x30 - 12"x12"
SPAZZ RT

PIETRA DI VALS



PIETRA DI BARGE



PIETRA DI FAEDIS



PIETRA DI COMBE



&K PERCORSI EXTRA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES VERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO
 SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO
 STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS




* **MOSAICO BURATTATO**
 31x31 - 12 1/2" x 12 1/2"
 (TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



* **MOSAICO MULTISPESSORE**
 30x60 - 12"x24"


Da posare senza stuccatura.
 To be installed without grouting. À poser sans mastic.
 Ohne Ausfugung zu verlegen. Colocación sin masilla.



* **CODA DI PAVONE EVOLUTION BURATTATA**
 (TOZZETTI:
 6x7,5 - 2 1/2" x 3"
 7,5x7,5 - 3"x3")

PEZZISPECIALI


TRIMS, PIECES SPECIALES, FORMTEILE, PIEZAS ESPECIALES



* **BATTISCOPIA RT**
 8x60 - 3"x24"
 BULL NOSE RT.
 PLINTHE RT.
 SOCKEL RT.
 RODAPIÉ RT.



• **TERMINALE L INCOLLATO RT**
 30X4X15 - 12"x1 3/4"x6"
 GLUED L TERMINAL RT.
 TERMINALE ELLE COLLÉ RT.
 L STUCK FLIESE GEKLEBT RT.
 REMATE EN FORMA DE L PEGADO RT.



• **SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT**
 33x60 - 13"x24"
 GLUED STEP TREAD RT.
 NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
 GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
 PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.




• **SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT**
 33x33 - 13"x13"
 GLUED CORNER STEP TREAD RT.
 CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
 GEKLEBTE ECKSTUFE RT.
 PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

* **Disponibile in tutti i colori** . Available in all the colours . Disponible dans tous les couleurs . In allen Farben in der ausführung . Disponible en todos los colores .
 • **Disponibile in tutti i colori, della finitura strutturata, solo su ordinazione** . Available in all the colours in the textured finish on order only . Disponible dans tous les couleurs structurées uniquement à la demande . Auf Anfrage, verfügbare in allen Farben der strukturierten Ausführung . Disponible en todos los colores en el acabado estructurado sólo bajo petición.

MODULO EXTRA

PERCORSI EXTRA



Schema di posa a correre con i formati: 60x60 - 40x60 - 30x60 - 30x30, rispettando le percentuali di: 60x60: 43,6% . 40x60: 29,1% . 30x60: 21,8% . 30x30: 5,5%.

Staggered laying design using tiles of the following sizes: 60x60 - 40x60 - 30x60 - 30x30, applying the following percentages when laying out: 60x60: 43,6% . 40x60: 29,1% . 30x60: 21,8% . 30x30: 5,5%.

Schéma de pose en décalage avec les formats : 60x60 - 40x60 - 30x60 - 30x30 , en respectant les pourcentages : 60x60: 43,6% . 40x60: 29,1% . 30x60: 21,8% . 30x30: 5,5%.


Fortlaufendes Verlegeschema mit den Formaten: 60x60 - 40x60 - 30x60 - 30x30 , unter Einhaltung der Anteile von: 60x60: 43,6% . 40x60: 29,1% . 30x60: 21,8% . 30x30: 5,5%.

Esquema de colocación en filas alternadas con los formatos: 60x60 / 40x60 / 30x60 / 30x30, respetando los porcentajes de: 60x60: 43,6% / 40x60: 29,1% / 30x60: 21,8% / 30x30: 5,5%.



FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



30x60 - 12"x24"
NAT RT



30x45 - 12"x18"
NAT RT



30x30 - 12"x12"
NAT RT



15x15 - 6"x6"
NAT

GRIS RIGATO



TUFO GIALLO



PIETRA DORICA




PIETRA LAVICA




FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



30x60 - 12"x24"
NAT RT



30x45 - 12"x18"
NAT RT




30x30 - 12"x12"
NAT RT

QUARZITE SILVER



ARDESIA NERA



PIETRA CIMBRA



30x60 - 12"x24" NAT RT

DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



* **MOSAICO BURATTATO**
31x31 - 12^{1/2}"x12^{1/2}" (TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



* **MOSAICO MULTISPESSORE**
30x60 - 12"x24"


Da posare senza stuccatura. To be installed without grouting.
A poser sans mastic. Ohne Ausfugung zu verlegen. Colocación sin masilla.




* **MOSAICO MULTIFORMATO**
46x46 - 18^{1/4}"x18^{1/4}"
(TOZZETTI: 12x10 - 7,5x10 - 5,5x10 - 10x10 - 7,5x5)

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIÈCÉS SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* **BATTISCOPIA RT.**
8x30 - 3"x12"
BULL NOSE RT.
PLINTHE RT.
SOCKEL RT.
RODAPÍE RT.



** **TERMINALE L**
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6 1/8"
L TERMINAL
TERMINALE ELLE
L STÜCK FLIESE
REMATE EN FORMA DE L



** **SCALINO PROFILO ARROTONDATO RT.**
30x33 - 12"x13"
STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE RT.
STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO RT.




** **SCALINO ANGOLARE PROFILO ARROTONDATO**
33x33 - 13"x13"
STEP TREAD WITH CORNER
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE
STUFENPLATTE ECKSTÜCK
PELDAÑO ESQUINA




FORMATI


SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



30x60 - 12"x24"
NAT RT



30x45 - 12"x18"
NAT RT



30x30 - 12"x12"
NAT RT



R11
V4
A+B+C

PERCORSI BEIGE



PERCORSI GRIGIO



PERCORSI ROSSO



DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS




* **MOSAICO BURATTATO**
31x31 - 12 1/2"x12 1/2" (TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



* **MOSAICO MULTISPESSORE**
30x60 - 12"x24"

Da posare senza stuccatura.
To be installed without grouting. À poser sans mastic. Ohne Ausfugung zu verlegen. Colocación sin masilla.




* **CODA DI PAVONE
EVOLUTION
BURATTATA**
(TOZZETTI:
6x7,5 - 2 1/2"x3"
7,5x7,5 - 3"x3")

* **TOZZETTO
BURATTATO**
6x6 - 2 1/2"x2 1/2"

MODULO30

PERCORSI STYLE PERCORSI D'ITALIA



Schema di posa a correre in cui la larghezza del corso è 30 cm ed i formati utilizzati sono: 30x30 - 30x45 - 30x60, rispettando le percentuali di: 30x30: 22,3% . 30x45: 33,3% . 30x60: 44,4%.

Running installation procedure of which the run width is 30 cm and the formats implemented are the following: 30x30 - 30x45 - 30x60. The following ratios must be complied with: 30x30: 22.3% - 30x45: 33.3% - 30x60: 44.4%.


Schéma de pose en parallèle où la largeur est de 30 cm et les formats utilisés sont: 30x30- 30x45 - 30x60, respectant les pourcentages de: 30x30: 22,3% . 30x45: 33,3% . 30x60: 44,4%.

Parallelverlegungsschema mit Reihenbreite 30 cm und mit folgenden verwendeten Formaten: 30x30 - 30x45 - 30x60. Folgenden Prozentanteile werden empfohlen: 30x30: 22,3% . 30x45: 33,3% . 30x60: 44,4%.


Esquema de colocación corrida donde la longitud del recorrido es 30 cm y los formatos utilizados son: 30x30 - 30x45 - 30x60, respetando los porcentajes de: 30x30: 22,3% . 30x45: 33,3% . 30x60: 44,4%.

PEZZISPECIALI


TRIMS . PIÈCÉS SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES




* **BATTISCOPA RT**
8x30 - 3"x12"
BULL NOSE RT.
PLINTHE RT.
SOCKEL RT.
RODAPÍE RT.



* **TERMINALE L**
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6 1/8"
L TERMINAL
TERMINALE ELLE
L STÜCK FLIESE
REMATE EN FORMA DE L



* **SCALINO PROFILO ARROTONDATO RT.**
30X33 - 12"x13"
STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE RT.
STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO RT.



* **SCALINO ANGOLARE PROFILO ARROTONDATO**
33x33 - 13"x13"
STEP TREAD WITH CORNER
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE
STUFENPLATTE ECKSTÜCK
PELDAÑO ESQUINA

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIASTRELLE PRESSATE A SECCO CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP BIa

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
		PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		VEDI TABELLA SEE TABLE VEDI TABELLA SEE TABLE

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVARAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

PERCORSI STYLE - PERCORSI D'ITALIA

"W" MISURA DI FABBRICAZIONE: "W" WORKING SIZE: 295x595 . 295x446 . 295x295

VALORI "W" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 30x60 (5), 30x45 (5), 30x30 (5)
VALUES "W" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 30x60 (5), 30x45 (5), 30x30 (5)

PERCORSI EXTRA

"W" MISURA DI FABBRICAZIONE: "W" WORKING SIZE: 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596 . 297x297

VALORI "W" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)
VALUES "W" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

SLIP-PROOF PROPERTIES	DIN 51130	DIN51097
Percorsi beige	R11 V4	A+B+C
Percorsi rosso	R11 V4	A+B+C
Percorsi grigio	R11 V4	A+B+C
Pietra lavica	R11 V4	A+B
Gris rigato	R11 V4	A+B+C
Tufo giallo	R11 V4	A+B+C
Ardesia nera	R10	A
Pietra cimbra	R11	A+B+C
Quarzite silver	R11	A+B+C
Pietra dorica	R11	A+B+C
Pietra di Vals strutturato	R11	A+B+C
Pietra di Barge strutturato	R11	A+B
Pietra di Faedis strutturato	R11	A+B+C
Pietra di Combe strutturato	R11	A+B+C
Pietra di Vals spazzolato	R9	A
Pietra di Barge spazzolato	R9	A
Pietra di Faedis spazzolato	R9	A
Pietra di Combe spazzolato	R9	A



Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga. To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3. It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

Subito dopo la stagionatura delle fughe, si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.htm. As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the flooring as described on www.keope.com/cleaning.htm.

FORMATI

SIZES . FORMATS
FORMATE . FORMATOS

	30x60 12"x24" NAT RT	30x45 12"x18" NAT RT	30x30 12"x12" NAT RT	15x15 6"x6" NAT	8x30 3"x12" battiscopa RT	30x33 12"x13" scalino profilo arrotondato rettificato	33x33 13"x13" scalino angolare profilo arrotondato	30x3,7x16,5 12"x1,5"x6,5" terminale L
Percorsi d'Italia Grigio	■	■	■		■	■	□	□
Percorsi d'Italia Beige	■	■	■		■	■	□	□
Percorsi d'Italia Rosso	■	■	■		■	■	□	□
Percorsi Style Gris Rigato	■	■	■	□	■	■		□
Percorsi Style Tufo Giallo	■	■	■	□	■	■	□	□
Percorsi Style Pietra Dorica	■	■	■	□	■	■	□	□
Percorsi Style Pietra Lavica	■	■	■	□	■	■		□
Percorsi Style Quarzite Silver	■	■	■		■	■		□
Percorsi Style Ardesia Nera	■	■	■		■			
Percorsi Style Pietra Cimbra	■	■	■		■			

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado □ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

FORMATI

SIZES . FORMATS
FORMATE . FORMATOS

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	8x60 3"x24" battiscopa RT	15x30 6"x12" terminale L incollato RT	33x60 13"x24" scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" scalino angolare prof. incollato RT
Percorsi Extra Pietra di Vals	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■	■
Percorsi Extra Pietra di Barge	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■	■
Percorsi Extra Pietra di Faedis	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■	■
Percorsi Extra Pietra di Combe	■ □	■ □	■ □	■ □	■ □	■	■	■	■

■ strutturato rettificato - textured rectified - structurée rectifié - strukturiert rektifiziert - estructurado rectificado

□ spazzolato rettificato - spazzolato rectified - spazzolato rectifié - spazzolato rektifiziert - spazzolato rectificado

PERCORSI STYLE - PERCORSI D'ITALIA

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAGES MASSE . GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore						
		PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzás/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,50	43,20	≈ 960	40
30x45	9,5 mm	8	1,08	≈ 23,50	43,20	≈ 960	40
30x30	9,5 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
15x15	9,5 mm	30	0,675	≈ 13,84	54,00	≈ 1127	80
8x30 battiscopa	-	33	ml 9,90	≈ 17,00	-	-	-

PERCORSI EXTRA

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAGES MASSE . GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore						
		PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzás/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036,0	40
40x60	10 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940,0	40
20x60	10 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,2	48
30x30	10 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
8x60 battiscopa	-	ml 12	7,20	≈ 13,50	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - February 2012. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BIH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)