

NUANCE NATURAL NAT RT

22,5x90 . 9" x36"



15x90 . 6" x36"



11x90 . 4 1/2" x36"



NUANCE CABREUVA NAT RT

22,5x90 . 9" x36"



15x90 . 6" x36"



11x90 . 4 1/2" x36"



NUANCE POLAR NAT RT

22,5x90 . 9" x36"



15x90 . 6" x36"



11x90 . 4 1/2" x36"



NUANCE SILVER NAT RT

22,5x90 . 9" x36"



15x90 . 6" x36"



11x90 . 4 1/2" x36"



NUANCE DOUSSIÉ NAT RT

22,5x90 . 9"x36"



15x90 . 6"x36"



11x90 . 4 1/2"x36"



NUANCE TEAK NAT RT *

22,5x90 . 9"x36"



15x90 . 6"x36"



11x90 . 4 1/2"x36"



* LA LEGGERA STONALIZZAZIONE CROMATICA DELLA SUPERFICIE È UNA CARATTERISTICA RICERCATA CHE NE ESALTA L'ASPETTO NATURALE ED ESTETICO FINALE.
* THE SLIGHT VARIATIONS IN SURFACE COLOUR SHADE ON THE SURFACE ARE A CHARACTERISTIC SOUGHT, THAT ENHANCE ITS NATURAL LOOK AND FINAL APPEARANCE.

NUANCE NATURAL TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



NUANCE POLAR TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



NUANCE DOUSSIÉ TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



NUANCE CABREUVA TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



NUANCE SILVER TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



NUANCE TEAK TXTD RT

22,5x90 . 9"x36"



DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



*Mosaico 30x30 - 12"x12"
(tozz. 3,5x7,2 - 1 1/2"x2 7/8")



*Mosaico listelli 22,5x45 - 9"x18"




Mosaico Mix 22,5x45 - 9"x18"
(tozzetto 1x22,5 - 1/2"x9")



* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - AVAILABLE IN ALL COLOURS - DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS - IN ALLEN FARBEN ERHÄLTICH - DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES

SCHEMI DI POSA



LAYING SKETCH . SCHÉMAS DE POSE . MODULVERLEGUNGSBEISPIELE . SISTEMA DE COLOCACIÓN





Modulo irregolare a tre formati
22,5x90 (35%) - 15x90 (47,8%) - 11x90 (17,2%)
fuga minima 2 mm.




Modulo a due formati
15x90 (57,7%) - 11x90 (42,3%)
fuga minima 2 mm.



Modulo irregolare a un formato
fuga minima 2 mm.



Modulo regolare a un formato
fuga minima 2 mm.



		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
		PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²		≥ 45 N/mm²	
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARNTTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARNTTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARNTTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130		R9 NAT RT R11 TXTD RT

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

W MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE: 222x895 - 147x895 - 110x895
VALORI "W" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 22,5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6)
VALUES "W" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 22,5x90 (6), 15x90 (6), 11x90 (6)
SPESSORE - THIKNESS: 10 mm.

MISURE, PESI ED IMBALLI

size, weight and packaging . format, poids conditionnement emballages masse,
gewicht und verpackung . medidas, pesos y embalajes

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness epaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stücke/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m²/bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
22,5x90	10,0 mm	6	1,215	≈ 26,20	43,74	≈ 963,20	36
15x90	10,0 mm	9	1,215	≈ 26,05	43,74	≈ 957,80	36
11x90	10,0 mm	12	1,188	≈ 26,05	42,77	≈ 957,80	36
8x45 battiscopa		12	ml. 5,40	≈ 8,60	-	-	-

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES

BATTISCOPA 8x45 - 3"x18" RT
BULL NOSE . PLINTHE
SOCKEL . RODAPIÉ

terminale L incollato textured
22,5x4x90 - 9"x13/4"x36" solo su ordinazione
L. terminal textured on order
terminale L textured sur commande
L stuck fliese nur auf Anfrage
terminal L textured sólo bajo petición

CONSIGLI DI POSA - LAYING SUGGESTIONS

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with jointsof 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offsetby 2/3.

Subito dopo la stagionatura delle fughe, si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento (lavaggio A+B) come descritto su: www.keope.com/cleaning.htm
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A+B) as described on:
www.keope.com/cleaning.htm

Ceramiche Keope: Made in Italy



In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un’impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al “codice etico” di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l’origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio “Made in Italy”** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l’ambiente e per le persone**.
Siamo convinti che le nostre ceramiche “Made in Italy” siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the “code of ethics” of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the “Made in Italy” mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.
We are convinced that “Made in Italy” means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.*



progetto grafico eureka-media.com
coordinamento ufficio marketing keope
impianti e stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Dicembre 2010
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Dicembre 2010
da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2010 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: December 2010
Printed in Reggio Emilia in the month of December 2010
by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2010 by Ceramiche Atlas Concorde division Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

CE
Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

[Ceramic tiles in Argentina](#)
[Ceramic tiles in Bahamas](#)
[Ceramic tiles in Bolivia](#)
[Ceramic tiles in Canada](#)
[Ceramic tiles in Chile](#)
[Ceramic tiles in Colombia](#)
[Ceramic tiles in Costa Rica](#)
[Ceramic tiles in Cuba](#)
[Ceramic tiles in Ecuador](#)
[Ceramic tiles in El Salvador](#)
[Ceramic tiles in Guatemala](#)
[Ceramic tiles in Honduras](#)
[Ceramic tiles in Jamaica](#)
[Ceramic tiles in México](#)
[Ceramic tiles in Nicaragua](#)
[Ceramic tiles in Panamá](#)
[Ceramic tiles in Paraguay](#)
[Ceramic tiles in Perú](#)
[Ceramics in Re. Dominicana](#)
[Ceramics in Trin. & Tobago](#)
[Ceramic tiles in Uruguay](#)
[Ceramic tiles in USA](#)
[Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

[Ceramic tiles in BIH](#)
[Ceramic tiles in Crna Gora](#)
[Ceramic tiles in España](#)
[Ceramic tiles in France](#)
[Ceramic tiles in Germany](#)
[Ceramic tiles in Hrvatska](#)
[Ceramic tiles in Ireland](#)
[Ceramic tiles in Kosove](#)
[Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
[Ceramic tiles in Magyarország](#)
[Ceramic tiles in Македонија](#)
[Ceramic tiles in Maqedoni](#)
[Ceramic tiles in Malta](#)
[Ceramic tiles in Österreich](#)
[Ceramic tiles in Russia](#)
[Ceramic tiles in Schweiz](#)
[Ceramic tiles in Suisse](#)
[Ceramic tiles in Shqiperi](#)
[Ceramic tiles in Slovenija](#)
[Ceramic tiles in Србија](#)
[Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

[Ceramic tiles in India](#)
[Ceramic tiles in Pakistan](#)
[Ceramic tiles in Philippines](#)
[Ceramic tiles in Singapore](#)
[Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

[Ceramic tiles in Australia](#)
[Ceramic tiles in Cameroon](#)
[Ceramic tiles in Ghana](#)
[Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
[Ceramic tiles in Swaziland](#)
[Ceramic tiles in New Zealand](#)
[Ceramic tiles in Nigeria](#)