



15x120 [14,7x118,4x1,1 cm] 60x120 [59,2x118,4x1,1 cm]

DECK · DECK PLUS



(4) ANTIDERRAPANTE: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

(4) ANTSILIP: Products that minimize the risk of slipping.

(4) ANTIDERAPANT : Produits qui réduisent le risque de glissement.

(4) RUTSCHHESSEN: Produkte mit geringer Rutschgefahr.

(4) ANTIDESLIZANTE: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

(8) DECK PLUS: Elevada resistência ao impacto.
Adequado para aplicação em piso sobrelevado.

(8) DECK PLUS: High resistance to impact.
Suitable for use on raised flooring.

(8) DECK PLUS: Très haute résistance à l'impact.
Approprié pour l'application en plancher surélevé.

(8) DECK PLUS: Hohe Stossfestigkeit.
geeignet für den Einsatz bei Doppelböden.

(8) DECK PLUS: Gran resistencia a los golpes.
Apto para aplicación en suelos elevados.



(6) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em confetado, no máximo, a 1/4 da peça.

(6) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

(6) Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.

(6) Aufgrund der Produktabmessungen und der (nach internationalem Vorgaben) erlaubten Flächenabweichungen wird die Parallelverlegung empfohlen und bei Anschnitten die Verlegung von höchstens 1/4 der Fliese.

(6) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

(7) Ao aplicar as peças na mesma direção, o leveiro desalinhanento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto.
Recomendamos a utilização de junta de, aproximadamente, 3 mm.

(7) When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product.
We recommend the use of joint of approximately 3 mm.


(7) Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit.
Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.

(7) Werden Fliesen geradlinig verlegt, können produktsspezifische Linienabweichungen bei glatter oder gestreifter Musterung auftreten.
Die Fugen sollten ungefähr 3 mm breit sein.

(7) Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto.
Le recomendamos el uso de una junta de, aproximadamente, 3 mm.

DECK	V2	RECT
R11	A5	class 5

225



(4) (6) (7) DECK TECA
60x60 RECT [11,5x59,2 cm] P133

(4) (7) PRE-CUT DECK TECA
60x60 RECT [59,2x59,2 cm] P115

(4) (6) (7) DECK IPÊ
11,5x60 RECT [11,5x59,2 cm] P143

(4) (7) PRE-CUT DECK IPÊ
60x60 RECT [59,2x59,2 cm] P125

(4) (6) (7) DECK GRIS
11,5x60 RECT [11,5x59,2 cm] P133

(4) (7) PRE-CUT DECK GRIS
60x60 RECT [59,2x59,2 cm] P115

(4) (6) (7) DECK WENGÉ
11,5x60 RECT [11,5x59,2 cm] P143

(4) (7) PRE-CUT DECK WENGÉ
60x60 RECT [59,2x59,2 cm] P125

(6) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafada, no máximo, a 1/4 da peça.
(7) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

(6) Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planéité permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-faî, au maximum d'1/4 de la pièce.
(7) Etant donné la taille du produit et en raison des tolérances de planéité permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-faî, au maximum d'1/4 de la pièce.

(6) Aufgrund der Produktabmessungen und der (nach internationalen Vorgaben) erlaubten Flächenabweichungen wird die Parallelverlegung empfohlen und bei Anschlissen die Verlegung von höchstens 1/4 der Fliese.
(7) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planitud permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

(7) Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro术alinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto.
 Recomendamos a utilização de junta de, aproximadamente, 3 mm.
(7) When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and / or stripes is a characteristic intrinsic to the product.
 We recommend the use of joint of approximately 3 mm.

(7) Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et / ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit.
 Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
(7) Werden Fliesen geradlinig verlegt, können produktsspezifische Linienabweichungen bei glatter oder gestreifter Musterung auftreten.
 Die Fugen sollten ungefähr 3 mm breit sein.
(7) Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera术alineación de la parte lisa y/o las rayas es una característica intrínseca al producto.
 Le recomendamos el uso de una junta de, aproximadamente, 3 mm.

189
revigres
porcelanato

DECK
RECT
V2
A5
class 3

REG-SERIE
225

e-Ceramica
Contact us for wholesale prices or cooperation:
Zoran Milić
E-mail: info@e-ceramica.com

Mobile : + 386 41 684 696
Telephone : + 386 2 780 54 90
Fax : + 386 2 779 76 61

Merilly d.o.o. ; Vodnikova ulica 2 ; Si 2250 Ptuj ; Slovenia ; EU

Web : · Americas

- [Ceramic tiles in Argentina](#)
- [Ceramic tiles in Bahamas](#)
- [Ceramic tiles in Bolivia](#)
- [Ceramic tiles in Canada](#)
- [Ceramic tiles in Chile](#)
- [Ceramic tiles in Colombia](#)
- [Ceramic tiles in Costa Rica](#)
- [Ceramic tiles in Cuba](#)
- [Ceramic tiles in Ecuador](#)
- [Ceramic tiles in El Salvador](#)
- [Ceramic tiles in Guatemala](#)
- [Ceramic tiles in Honduras](#)
- [Ceramic tiles in Jamaica](#)
- [Ceramic tiles in México](#)
- [Ceramic tiles in Nicaragua](#)
- [Ceramic tiles in Panamá](#)
- [Ceramic tiles in Paraguay](#)
- [Ceramic tiles in Perú](#)
- [Ceramics in Re. Dominicana](#)
- [Ceramics in Trin. & Tobago](#)
- [Ceramic tiles in Uruguay](#)
- [Ceramic tiles in USA](#)
- [Ceramic tiles in Venezuela](#)

· Europe

- [Ceramic tiles in BIH](#)
- [Ceramic tiles in Crna Gora](#)
- [Ceramic tiles in España](#)
- [Ceramic tiles in France](#)
- [Ceramic tiles in Germany](#)
- [Ceramic tiles in Hrvatska](#)
- [Ceramic tiles in Ireland](#)
- [Ceramic tiles in Kosove](#)
- [Ceramic tiles in Liechtenstein](#)
- [Ceramic tiles in Magyarország](#)
- [Ceramic tiles in Македонија](#)
- [Ceramic tiles in Maqedoni](#)
- [Ceramic tiles in Malta](#)
- [Ceramic tiles in Österreich](#)
- [Ceramic tiles in Russia](#)
- [Ceramic tiles in Schweiz](#)
- [Ceramic tiles in Suisse](#)
- [Ceramic tiles in Shqiperi](#)
- [Ceramic tiles in Slovenija](#)
- [Ceramic tiles in Србија](#)
- [Ceramics in United Kingdom](#)

· Asia

- [Ceramic tiles in India](#)
- [Ceramic tiles in Pakistan](#)
- [Ceramic tiles in Philippines](#)
- [Ceramic tiles in Singapore](#)
- [Ceramic tiles in Turkiye](#)

· Africa & Australia

- [Ceramic tiles in Australia](#)
- [Ceramic tiles in Cameroon](#)
- [Ceramic tiles in Ghana](#)
- [Ceramics in Guinea Ecuatorial](#)
- [Ceramic tiles in Swaziland](#)
- [Ceramic tiles in New Zealand](#)
- [Ceramic tiles in Nigeria](#)